



40^o Q uímica



Atuando como distribuidora da empresa FBK para Espanha e Portugal, a Maya oferece uma vasta seleção de **Produtos de limpeza para as indústrias alimentar, química e farmacêutica**.Desde a sua fundação, a FBK tem-se concentrado na produção de produtos de higiene alimentar.



Onde são utilizados os nossos produtos?

Em qualquer lugar onde seja necessário um elevado nível de higiene. Os setores que normalmente utilizam e apreciam os nossos produtos incluem: processamento de alimentos e bebidas, lojas de retalho, restaurantes, setor de serviços, fabricantes de produtos farmacêuticos e médicos, hospitais, limpeza municipal, empresas de limpeza em geral, etc.

Nível de tolerância

Considerando as exigências da indústria, os nossos produtos apresentam uma tolerância ao calor que varia entre -30°C/-22°F a +134°C/+273°F (alguns até +250°C/+480°F). A FBK fabrica os seus produtos comPolipropileno virgem colorido injetado a uma pressão muito elevada para produzir peças sólidas e muito resistentes.Esta técnica de produção diferencia os produtos FBK dos métodos de injeção padrão, que produzem bolhas que facilitam a quebra das escovas.

Ergonomia

A FBK tem como objetivo desenvolver produtos que não só cumpram a função de limpeza, mas também sejam... Ergonómico e fácil de usar.A nossa equipa de design terá sempre em conta os itens que proporcionam os melhores resultados com o mínimo esforço possível.



Codificação por cores

Sempre atentos às necessidades dos nossos valiosos clientes, oferecemos atualmente 11 cores: branco, azul, vermelho, amarelo, verde, laranja, roxo, preto, cinzento e castanho.

SISTEMAS ORGANIZACIONAIS

Painéis organizacionais	6
Cabides	7

ESCOVAS PARA O LIMPEZA PROFISSIONAL

varredores de rua	11
Escovas e vassouras para navios	14
Pistola e pincéis com passagem de água	16
Escovas de limpeza de tanques e limpa-cachimbos	18
escovas de limpeza de cachimbo	20
Pincéis de mão	22
Escovas para máquinas	27
pincéis da gama de resina	28
Escovas detectáveis	30

FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO

Pás ergonómicas	36
uma pedaço	
Raspadores e espátulas	38
Espátulas detectáveis	44
Conchas	46
pás de mão	47
Acessórios detetáveis para medição e amostragem	48
Baldes e tampas	50
Produtos de aço	52
aço inoxidável para alimentação	
Cortadores detetáveis	54
facas detectáveis	59
Tesouras, lâminas de barbear e acessórios	63

MOCASSINS HIGIÉNICOS, FIBRAS E MANGAS

Esfregões de uma só peça super higiénicos	67
Cabos de fibra ótica e fibras abrasivas	70
Mangas	72

ACESSÓRIOS PARA O LIMPEZA PROFISSIONAL

Pás de lixo	76
-------------	----

MATERIAL DETECTÁVEL

Canetas	78
Marcadores retráteis	80
Marcadores	82
Acessórios detectável	84
Acessórios de metal	87
Abraçadeiras e acessórios para cabos	88
Etiquetas detectáveis	92
Testemunhas para detetores de metais e raios X	93

ANTIBACTERIANOS

Canetas antibacterianas	96
-------------------------	----

PRODUTOS E MATERIAIS DE ENGENHARIA

Aerossóis com tampa detectável	98
Silicone e outros materiais de engenharia	100
Ventosas	102

PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Capas de cartão, capas sapatos, luvas, chapéus e outros	104
Aventais, batas e ligaduras	106
Outros produtos	107

DISPENSADORES E

ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL

Dispensadores	110
Lixeiras e acessórios	112

RECIPIENTES PARA USO COMIDA

Contentores empilháveis	116
Dispensadores comida	117
Bandejas sólidas	118

MAYAFLEX

SISTEMA DE MARCAÇÃO

Sistemas de sinalização	122
-------------------------	-----

PRODUTOS ANTIESTÁTICOS

Gama de produtos	128
------------------	-----

PRODUTOS COMPLEMENTAR

Tapetes adesivos, magnético e desinfetantes	138
Caixas de paletes	141
Tanques de contenção	143

SISTEMA DE LIMPEZA PARA EDIFÍCIOS ALTOS

Gama de produtos	145
------------------	-----

SISTEMAS ORGANIZACIONAIS



Líderes incontestáveis no fabrico de painéis organizacionais para a indústria alimentar.



Ao longo dos últimos anos, temos desenvolvido continuamente formas de otimizar a organização do trabalho e das ferramentas de limpeza nas empresas alimentares, resultando num produto reconhecido cuja utilização se enquadra perfeitamente nos mais rigorosos protocolos de segurança, sistemas de gestão 5S, qualidade total e melhoria contínua de processos.

Uma solução totalmente personalizável para cada ambiente de trabalho específico.

Iremos aconselhá-lo de forma fácil e simples sobre a melhor opção para configurar e fabricar o seu painel organizacional.

- 1. Seleção das ferramentas de trabalho.
- 2.º Escolha entre as diferentes opções de montagem do painel: estática ou móvel.
- 3.Composição de cores a partir de uma gama de 11 cores diferentes.
- 4.º Elabore e especifique as instruções especiais para a sua utilização.



	TRILHO DE ALUMÍNIO		
	Medidas	300 mm	
	Tolerância	134°C	
	Unidades por caixa	10	
	TRILHO DE ALUMÍNIO		
	Medidas	500 mm	
	Tolerância	134°C	
	Unidades por caixa	10	
	TRILHO DE ALUMÍNIO		
	Medidas	900 mm	
	Tolerância	134°C	
	Unidades por caixa	10	

	BATENTE DE TRILHO DE PLÁSTICO		
	Tolerância	120 °C	
	Unidades por caixa	12	



CABIDE SOLTO

Medidas
Tolerância
Unidades por caixa

QUALQUER 22-32 mm
120°C
12



Ref.15150

Medidas
Tolerância
Unidades por caixa

QUALQUER 28-38 mm
120°C
12



Ref.15151



CABIDE

Medidas
Tolerância
Unidades por caixa

60 mm
Tolerância
12



Ref.80000



CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO FERROVIÁRIA

Medidas
Tolerância
Unidades por caixa

110 x 75 mm
120°C
12



Ref.80002



SUPORTE PARA UTENSÍLIOS EM AÇO

Medidas
Ganchos
Material
Unidades por caixa


415 mm
4
Aço inoxidável 304
1

Ref.15160

Medidas
Ganchos
Material
Unidades por caixa

580 mm
6
Aço inoxidável 304
1

Ref.15164



- Fabricado em aço inoxidável de 3 mm
- Design durável e seguro
- Uma peça
- Ganchos virados para dentro
- 0% de risco de acidentes



Única empresa para
nível mundial com
11 cores.



ESCOVAS PARA O LIMPEZA PROFISSIONAL

O Grupo Maya é uma empresa que fabrica e
Fornecer artigos de alta qualidade para limpeza industrial.

A nossa linha de escovas higiénicas cumpre todos os requisitos das mais importantes
normas de certificação internacionais, como BRC/IFS, entre outras.



Adequado para contacto com alimentos.

Este símbolo fornece informações sobre se o produto é adequado para
o contacto com alimentos e possui as respetivas declarações de
conformidade.

Tipos de filamento



Gentil
cego



Gentil




Intermediário



Duro



Detectável



Sistema de rosca exterior para maior segurança.

O sistema de ligação utilizado é uma rosca exterior para garantir a
máxima segurança.



CORES
DISPONÍVEL

-  Branco
-  Azul
-  Vermelho
-  Amarelo
-  Verde
-  Preto
-  Laranja
-  Lilás
-  Rosa
-  Cinza
-  Marrom



ESCOVAS DE VARREDORA

Medidas	280 x 50 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	55 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6

CAUDA SUAVE

Ref. **15003**



Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	55 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6

CAUDA SUAVE

Ref. **15004**



Medidas	600 x 60 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	55 x 0,30 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6

CAUDA SUAVE

Ref. **47106**





Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

280 x 50 mm
PBT
55 xQUALQUER0,30 mm
134° C
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.15203



Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

400 x 50 mm
PBT
55 xQUALQUER0,30 mm
134° C
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.15204



Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

600 x 60 mm
PBT
55 xQUALQUER0,30 mm
134° C
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.47136



Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

300 x 60 mm
PBT
55 xQUALQUER0,50 mm
134° C
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.15023



Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

400 x 60 mm
PBT
55 xQUALQUER0,50 mm
134° C
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.15009



Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

600 x 60 mm
PBT
55 xQUALQUER0,50 mm
134° C
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.47156



VARREDORES
Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

400 x 60 mm
PBT
65 xQUALQUER1,00 mm
134° C
6

MUITO DIFÍCIL
Ref.45197



Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

300 x 60 mm
PBT
110 xQUALQUER1,00 mm
134° C
6

DURO
Ref.15007



Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

400 x 60 mm
PBT
110 xQUALQUER1,00 mm
134° C
6

DURO
Ref.15008



Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

500 x 60 mm
PBT
110 xQUALQUER1,00 mm
134° C
6

DURO
Ref.15010



Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

225 x 60 mm
PBT
55 xQUALQUER0,30 mm
134° C
6

GENTIL
Ref.15011



Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

225 x 60 mm
PBT
55 xQUALQUER0,50 mm
134° C
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.15012





ESCOVA DE NAVIO

Medidas 280 x 50 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 30 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6

DURO
Ref. **15001**



Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 30 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6

DURO
Ref. **15002**



Medidas 300 x 60 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 25 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6

DURO
Ref. **43153**



ESCOVA DE ESFREGAR ANGULAR

Medidas 285 x 130 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 45 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6

INTERMEDIÁRIO
Ref. **40155**



ESCOVA COM FIBRAS LATERAIS

Medidas 290 x 130 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 40 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6

GENTIL
Ref. **40105**



Medidas 285 x 120 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 25/40 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6

DURO
Ref. **40154**



ÂNGULO ESTREITO

Medidas 300 x 35 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 120/170 xQUALQUER1,00 mm
Tolerância 134 °C
Unidades por caixa 6

DURO
Ref. **40195**



VASSOURA RETA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 70 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6

GENTIL
Ref. **44147**



Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 70 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6

INTERMEDIÁRIO
Ref. **44157**



VASSOURA ESTREITA E RETA

Medidas 260 x 35 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 105 xQUALQUER1,00 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6

DURO
Ref. **40190**



Medidas 260 x 35 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 80 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6

INTERMEDIÁRIO
Ref. **40157**







Pistola de água

24 bar - 95 °C
Alta resistência

Unidades por caixa: 1

Ref.**0411**

ACESSÓRIOS PARA ARMAS

Conjunto de acoplamento para mangueira e pistola de 1/2 a 3/4" por caixa: 1



Ref.**5370**

Conjunto de acoplamento para mangueira e pistola de 1/2" por caixa: 1



Ref.**5372**

Ligação para mangueira e pistola de 3/4" Unidades por caixa: 1



Ref.**5373**



ESCOVA DE LAVAGEM COM BORDA DE BORRACHA

Medidas	265 x 90 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	55 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância	134° C
Passagem de água	Sim
Unidades por caixa	6

CAUDA SUAVE

Ref.**44104**

ESCOVA DE LAVAGEM COM BORDA DE BORRACHA

Medidas	265 x 90 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	55 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância	134° C
Passagem de água	Sim
Unidades por caixa	6

INTERMEDIÁRIO

Ref.**44144**



ESCOVA DE LAVAGEM

Medidas	290 x 130 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	40 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância	134° C
Passagem de água	Sim
Unidades por caixa	6

CAUDA SUAVE

Ref.**49105**



ESCOVA DE LAVAGEM

Medidas	285 x 120 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	25/40 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância	134° C
Passagem de água	Sim
Unidades por caixa	6

DURO

Ref.**49154**



ESCOVA COM BORDA DE BORRACHA

Medidas	300 x 75 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	35 x 0,50 mm
Tolerância	134° C
Passagem de água	Sim
Unidades por caixa	6

DURO

Ref.**52154**



ACOPLAMENTOS1/2"

Ligação para mangueira de 1/2 polegada. Unidades por caixa: 10.

Ref.**5350**



Ligação de mangueira de 1/2" com válvula de retenção. Unidades por caixa: 5.

Ref.**5353**



Ligação giratória de mangueira de 1/2 polegada com válvula de retenção Unidades por caixa: 5

Ref.**5355**



Conector de 1/2 polegada Unidades por caixa: 10

Ref.**5365**



ACOPLAMENTOS3/4"

Ligação de mangueira de 3/4 com válvula de retenção. Unidades por caixa: 5.

Ref.**5354**



Ligação para mangueira de 3/4 Unidades por caixa: 10

Ref.**5351**



ACOPLAMENTO DE TOMADA

Adaptador para torneira de 1/2" / 3/4" Unidades por caixa: 10

Ref.**5361**





LIMPADOR DE DEPÓSITO

Largo	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	35 xQUALQUER0,30 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6



INTERMEDIÁRIO
Ref.**15025**



DURO
Ref.**15026**





LIMPADOR DE CACHIMBOS COM CABO

Medidas	QUALQUER63 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	20 xQUALQUER0,30 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6



DURO
Ref.**57156**



DURO
Ref.**57159**





LIMPADORES DE CACHIMBOS

Medidas	QUALQUER63 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	9 xQUALQUER0,20 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6



INTERMEDIÁRIO
Ref.**47121**



LIMPADORES DE CACHIMBOS

Medidas	QUALQUER70 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	12 xQUALQUER0,30 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6



INTERMEDIÁRIO
Ref.**47131**



LIMPADORES DE CACHIMBOS

Medidas	QUALQUERPBT 80 x 100 x 125 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	18 xQUALQUER0,30 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6



INTERMEDIÁRIO
Ref.**47132**



LIMPADORES DE CACHIMBOS

Medidas	QUALQUER90 x 105 x 130 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	23 xQUALQUER0,30 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6



INTERMEDIÁRIO
Ref.**47133**



LIMPADORES DE CACHIMBOS

Medidas	QUALQUER105 x 115 x 140 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	30 xQUALQUER0,50 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6



INTERMEDIÁRIO
Ref.**47152**



LIMPADORES DE CACHIMBOS

Medidas	QUALQUER120 x 120 x 140 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	38 xQUALQUER0,50 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6



INTERMEDIÁRIO
Ref.**47153**



ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBULAÇÕES ELEVADAS

Medidas	QUALQUER100 x 340 x 600 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	QUALQUER0,30 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	1



Ref.**47260**



	ESCOVAS PARA LIMPEZA DE TUBOS		
	Medidas	QUALQUER10 x 150 mm	INTERMEDIÁRIO
	Comprimento total	500 mm	Ref.10750
	Filamento	PBT	
	Medição de filamentos	QUALQUER0,20 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	INTERMEDIÁRIO
	Medidas	QUALQUER20 x 150 mm	Ref.10752
	Comprimento total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medição de filamentos	QUALQUER0,30 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	INTERMEDIÁRIO
	Medidas	QUALQUER30 x 150 mm	Ref.10754
	Comprimento total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medição de filamentos	QUALQUER0,30 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	INTERMEDIÁRIO
	Medidas	QUALQUER40 x 150 mm	Ref.10756
	Comprimento total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medição de filamentos	QUALQUER0,30 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	INTERMEDIÁRIO
	Medidas	QUALQUER50 x 150 mm	Ref.10758
	Comprimento total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medição de filamentos	QUALQUER0,50 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	INTERMEDIÁRIO
	Medidas	QUALQUER60 x 150 mm	Ref.10759
	Comprimento total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medição de filamentos	QUALQUER0,50 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	

	ESCOVAS DE LIMPEZA PARA TUBOS ROSCADOS		
	Medidas	QUALQUER12 x 100 mm	INTERMEDIÁRIO
	Filamento	PBT	Ref.10771
	Medição de filamentos	QUALQUER0,20 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	
	Medidas	QUALQUER20 x 100 mm	INTERMEDIÁRIO
	Filamento	PBT	Ref.10772
	Medição de filamentos	QUALQUER0,30 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	
	Medidas	QUALQUER40 x 100 mm	INTERMEDIÁRIO
	Filamento	PBT	Ref.10774
	Medição de filamentos	QUALQUER0,30 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	
	Medidas	QUALQUER50 x 100 mm	INTERMEDIÁRIO
	Filamento	PBT	Ref.10775
	Medição de filamentos	QUALQUER0,50 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	
	Medidas	QUALQUER60 x 100 mm	INTERMEDIÁRIO
	Filamento	PBT	Ref.10776
	Medição de filamentos	QUALQUER0,50 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	
	Medidas	QUALQUER80 x 100 mm	INTERMEDIÁRIO
	Filamento	PBT	Ref.10778
	Medição de filamentos	QUALQUER0,50 mm	
	Tolerância	134° C	
	Unidades por caixa	12	

	CABOS ROSQUEADOS		
	Cabo flexível em aço inoxidável.		
	Comprimento: 150 cm		Ref.10780
	Unidades por caixa: 12		
	Cabo flexível em aço inoxidável.		
	Comprimento: 300 cm		Ref.10781
	Unidades por caixa: 12		
	Cabo flexível em nylon.		
	Comprimento: 150 cm		Ref.10784
	Unidades por caixa: 12		
	Extensão de cabo flexível em nylon.		
	Comprimento: 150 cm		Ref.10785
	Unidades por caixa: 12		



Pincéis planos multiusos para farinha

Medidas	300 x 20 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	60 xQUALQUERO,20 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	12

MUITO MACIO
Ref.**52126**

Pincéis planos multiusos para farinha

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	60 xQUALQUERO,20 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	10

MUITO MACIO
Ref.**51126**

Pincel de padeiro

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	50 xQUALQUERO,20 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	10

MUITO MACIO
Ref.**10254**

Pincel de padeiro

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	50 xQUALQUERO,20/0,50 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	10

GENTIL
Ref.**10256**

Pincel de padeiro

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	50 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	10

INTERMEDIÁRIO
Ref.**10252**

Pincel de padeiro

Medidas	340 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	50 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	10

DURO
Ref.**10255**

Pincel de confeitaria

Medidas	30 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	50 xQUALQUERO,15 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	12

GENTIL
Ref.**80125**

Pincel de confeitaria

Medidas	50 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	50 xQUALQUERO,15 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	12

GENTIL
Ref.**81125**

Pincel de confeitaria

Medidas	70 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	50 xQUALQUERO,15 mm
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	12

GENTIL
Ref.**82125**

Novidade!

Pincéis
mãos e unhas.



ESCOVA DE MÃO COM CABO

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 35 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6



INTERMEDIÁRIO
Ref.10546

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 35 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 10



DURO
Ref.10548



ESCOVA DE MÃO COM CABO LONGO

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 50 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 10



INTERMEDIÁRIO
Ref.10232

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 50 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 10



DURO
Ref.10233



ESCOVAS DE MÃO

Medidas 200 x 65 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 40 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 12

MACIO
Ref.54434



Medidas 200 x 65 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 40 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 12



MÉDIO
Ref.54454

Medidas 180 x 60 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 35 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 10



MÉDIO
Ref.54234

Medidas 180 x 60 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 35 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 10



DURO
Ref.54254



ESCOVA REDONDA

Medidas QUALQUER125 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 40 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6

INTERMEDIÁRIO
Ref.54134



Medidas QUALQUER125 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 40 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6



DURO
Ref.54154



ESCOVA DE UNHAS

Medidas 125 x 55 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 15 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 12



METADE
Ref.55060

Medidas 125 x 55 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 15 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 12



DURO
Ref.55061



50155



10215



10201



50153



10463



10466



ESCOVA MULTIUSO COM CABO LONGO

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

410 x 45 mm
PBT
40 xQUALQUERO,50 mm
134° C
6

DURO
Ref.**10215**





ESCOVA MULTIUSO PEQUENA

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

270 x 47 mm
PBT
30 xQUALQUERO,30 mm
134° C
12

INTERMEDIÁRIO
Ref.**10201**





ESCOVA PARA ESPAÇOS PEQUENOS

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

270 x 47 mm
PBT
30 xQUALQUERO,50 mm
134° C
12

DURO
Ref.**10203**





ESCOVA PARA ESPAÇOS PEQUENOS

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

200 x 12 x 70 mm
PBT
30 xQUALQUERO,50 mm
134° C
12

DURO
Ref.**50150**





ESCOVA ESTREITA PARA MÁQUINAS/PEIXES

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

275 x 20 mm
PBT
30 xQUALQUERO,50 mm
134° C
12

DURO
Ref.**50153**





ESCOVAS PARA LAVAR LOUÇA

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

255 x 28 mm
PBT
25 xQUALQUERO,30 mm
134° C
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.**10463**





ESCOVAS PARA LAVAR LOUÇA

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

255 x 35 mm
PBT
25 xQUALQUERO,30 mm
134° C
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.**10466**





ESCOVA DE LIMPEZA DE LÂMINAS

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

510 xQUALQUERO100 mm
PBT
45 xQUALQUERO,50 mm
134° C
6

DURO
Ref.**50155**



Novidade



ESCOVA ESTREITA

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

600 x 70 mm
PBT
50 xQUALQUERO,30 mm
134° C
6

INTERMEDIÁRIO
Ref.**50145**





FAIXA DE RESISTÊNCIA AO CALOR 250° C

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

275 x 20 mm
ESPIAR
30 xQUALQUERO,40 mm
250° C
6

DURO
Ref.**60153**





FAIXA DE RESISTÊNCIA AO CALOR 250° C

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

410 x 45 mm
ESPIAR
30 xQUALQUERO,40 mm
250° C
6

DURO
Ref.**60215**



Novidade



FAIXA DE RESISTÊNCIA AO CALOR 250° C

Medidas
Filamento
Medição de filamentos
Tolerância
Unidades por caixa

225 x 30 mm
ESPIAR
30 xQUALQUERO,40 mm
250° C
6

DURO
Ref.**64154**





A nossa linha Resin Set consiste numa seleção de produtos com os seus filamentos incorporados num composto de resina, utilizando uma técnica exclusiva em blocos feitos à medida. Os filamentos são fixados ao bloco com grampos de aço inoxidável, e a resina é depois colocada dentro e à volta de cada bloco de fibra para uma retenção excecional.



ESCOVA DE VARREDORA

Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 55 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6



INTERMEDIÁRIO
Ref.95204



VASSOURA RETA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 65 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6



GENTIL
Ref.94147

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 65 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6



INTERMEDIÁRIO
Ref.94157



LAVAR ESCOVA

Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 55 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6



INTERMEDIÁRIO
Ref.94155



Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 50 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 10



DURO
Ref.90233



Pincel de padeiro

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 50 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 10



INTERMEDIÁRIO
Ref.90252

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 50 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 10



DURO
Ref.90255



ESCOVA DE MÃO COM CABO

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 40 xQUALQUERO,30 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6



INTERMEDIÁRIO
Ref.90546

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medição de filamentos 40 xQUALQUERO,50 mm
Tolerância 134° C
Unidades por caixa 6



DURO
Ref.90548



Fabricado com uma fórmula exclusiva que utiliza aditivos em conformidade com as normas para o contacto com alimentos. Estes aditivos permitem que qualquer material que se desprenda acidentalmente do produto durante a utilização seja detetado por um sistema padrão de deteção de metais ou de raios X.

Adequado para artigos utilizados em fábricas alimentares ou farmacêuticas.



Metal detectável
Gama de vassouras e escovas em que apenas as cerdas são visíveis, e não o suporte de plástico.



Detetável por detetores de metais e raios X.
Gama de produtos de peça única, incluindo: espátulas, raspadores, baldes, conchas, pás e conchas de mão.

Testado num equipamento Safeline série R de 300 kHz; Ø 0,90 mm FE = 18 mm longitudinal / 33 mm transversal / Antes de utilizar, calibre o seu equipamento.

	ESCOVA MULTIUSO LARGA		DURO Ref. 70233 	
	Medidas	410 x 55 mm		
	Filamento	PBT		
	Medição de filamentos	60 xQUALQUER0,60 mm		
	Tolerância	120° C		
	PINCEL DE FARINHA		DURO Ref. 72166 	
	Medidas	300 x 200 mm		
	Filamento	PBT		
	Medição de filamentos	60 xQUALQUER0,60 mm		
	Tolerância	120° C		
	ESCOVA DE MÃO		DURO Ref. 75063 	
	Medidas	210 x 70 mm		
	Filamento	PBT		
	Medição de filamentos	40 xQUALQUER0,60 mm		
	Tolerância	120° C		
	ESCOVA DE VARREDORA		INTERMEDIÁRIO Ref. 74166 	
	Medidas	400 x 50 mm		
	Filamento	PBT		
	Medição de filamentos	55 xQUALQUER0,60 mm		
	Tolerância	120° C		
	VASSOURA RETA		INTERMEDIÁRIO Ref. 78157 	
	Medidas	280 x 48 mm		
	Filamento	PBT		
	Medição de filamentos	70 xQUALQUER0,60 mm		
	Tolerância	120° C		
	Unidades por caixa	10		
	Unidades por caixa	12		



CABO ERGONÓMICO DE PEÇA ÚNICA SUPER HIGIÉNICO

Medidas	1500 x 32 mm
Diâmetro:	QUALQUER0,32
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6

DURO
Ref.**76904**





ENXADA PARA UTILIZAÇÃO COM CABO

Medidas	400 mm
Material	Polipropileno e borracha
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6

DURO
Ref.**76400**





ENXADA PARA UTILIZAÇÃO COM CABO

Medidas	600 mm
Material	Polipropileno e borracha
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6

DURO
Ref.**76600**





MÃO PREGUIÇOSA

Medidas	300 mm
Material	Polipropileno e borracha
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6

DURO
Ref.**78243**





VASSOURA RETA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	70 xQUALQUER0,35 mm
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6

DURO
Ref.**76147**





LIMPADOR DE DEPÓSITO

Medidas	210 x 140 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	40 xQUALQUER0,35 mm
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6

DURO
Ref.**76025**





ESCOVA DE MÃO

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	55 xQUALQUER0,60 mm
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6

DURO
Ref.**76548**





Pincel de padeiro

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	55 xQUALQUER0,35 mm
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	10

DURO
Ref.**76252**





Pincel de padeiro

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	55 xQUALQUER0,60 mm
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	10

DURO
Ref.**76255**





Pincel de farinha de metal

Medidas	35 x 30 x 15 cm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	55 xQUALQUER0,35 mm
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	10

Ref.**76126**





ESCOVA DE LIMPEZA DE TUBOS

Medidas	QUALQUER20 x 150 mm
Comprimento total	500 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	QUALQUER0,35 mm
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12

METADE
Ref.**76752**





ESCOVA DE LIMPEZA DE TUBOS

Medidas	QUALQUER30 x 150 mm
Comprimento total	500 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	QUALQUER0,35 mm
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12

METADE
Ref.**76754**





ESCOVA DE LIMPEZA DE TUBOS

Medidas	QUALQUER40 x 150 mm
Comprimento total	500 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	QUALQUER0,35 mm
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12

METADE
Ref.**76756**





ESCOVA DE LIMPEZA DE TUBOS

Medidas	QUALQUER60 x 150 mm
Comprimento total	500 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	QUALQUER0,60 mm
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12

METADE
Ref.**76759**





ESCOVA BRANCA COM CABO CURTO

Medidas	215 x 30 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	0,35
Detectável	Metais
Unidades por caixa	10

INTERMEDIÁRIO

Ref.**782030**



ESCOVA BRANCA COM CABO CURTO

Medidas	215 x 50 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	0,35
Detectável	Metais
Unidades por caixa	10

INTERMEDIÁRIO

Ref.**782050**



ESCOVA BRANCA COM CABO CURTO

Medidas	215 x 70 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	0,35
Detectável	Metais
Unidades por caixa	10

INTERMEDIÁRIO

Ref.**782070**



ESCOVA BRANCA COM CABO LONGO

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medição de filamentos	0,35
Detectável	Metais
Unidades por caixa	10

INTERMEDIÁRIO

Ref.**782060**



ESCOVA DE CERDAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Medidas	285 x 30 mm
Filamentos	Aço inoxidável
Medição de filamentos	30 mm
Detectável	Metais
Unidades por caixa	1

MUITO DIFÍCIL

Ref.**88101**

Infelizmente, não há garantia de risco zero com qualquer produto detetável!

A fabricação de produtos detetáveis exige extremo cuidado no processo.

Os artigos manufaturados detetáveis contêm quantidades precisas de metais traço em toda a sua composição. O objetivo é conseguir uma distribuição uniforme, criando uma distribuição homogênea do tamanho das partículas e uma presença uniforme em toda a mistura de polímeros antes da moldagem.

Quando qualquer fragmento partido de um objeto detetável passa por um equipamento de detecção de metais, existe sempre a possibilidade de o conteúdo metálico desse fragmento ser menor do que aquele que o equipamento está calibrado para detetar, ou de a sua orientação ser tal que parece ser ainda menor. Nestas circunstâncias, existe o risco de estas partículas de tamanho reduzido passarem despercebidas.

A calibração regular dos equipamentos de detecção de metais é muito importante.

Mesmo quando são instalados detetores de alta especificação e supostamente capazes de detecção à prova de falhas, tal não pode ser considerado uma garantia quando se tem em conta as variáveis encontradas.

- Por exemplo:
- Tipo de alimento ou outro produto
- Orientação e rapidez da apresentação.
- Configuração selecionada após um teste replicado.
- Embalagem e tamanho da embalagem.
- Facilidade de manutenção e sensibilidade do equipamento.

Recomendamos que sejam realizados testes regulares utilizando amostras e condições que simulem as utilizadas num detetor de metais típico. É útil manter registos de todos os eventos de detecção, anotando as definições do detetor, o material detetado, o tamanho real das partículas do item detetado e se o meio estava húmido ou seco.

É importante não presumir que, pelo facto de um detetor ter conseguido detetar um objeto ferroso por si só, identificaria o mesmo tamanho de material revestido por polímero nas mesmas configurações. Da mesma forma, pelo facto de o equipamento reagir a um determinado objeto "estranho", qualquer partícula mais pequena do mesmo material desencadearia também a mesma resposta.



FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO





PÁ DE MÃO GRANDE

Medidas	270 x 320 x 540 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6



Ref.**80305**



Pá de mão grande detectável por metais e raios X

Medidas	270 x 320 x 540 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6



Ref.**70305**



CABO CURTO

Medidas	270 x 340 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6



Ref.**14103**



CABO CURTO

Medidas	330 x 380 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6



Ref.**14104**



MANGA LONGA

Medida da pá	270 x 340 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6



Ref.**15103**



MANGA LONGA

Medida da pá	330 x 380 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6



Ref.**15104**

Pás metálicas com cabo curto e detetáveis por raios X



CABO CURTO

Medidas	270 x 340 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6



Ref.**74103**



CABO CURTO

Medidas	330 x 380 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6



Ref.**74104**



MANGA LONGA

Medidas	270 x 340 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6



Ref.**75103**




MANGA LONGA

Medidas	330 x 380 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	6



Ref.**75104**





RASPADORES DE MANGA

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12



DURO
Ref. **48290**





Medidas	112 x 235 mm
Material	Polietileno
Tolerância	70° C
Unidades por caixa	12



FLEXÍVEL
Ref. **48291**





Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12



Detetável por metais e raios X

DURO
Ref. **78290**



Medidas	270 x 110 mm
Material	aço inoxidável 304
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6



MUITO DIFÍCIL
Ref. **48281**



Medidas	270 x 110 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	6



MUITO DIFÍCIL
Ref. **48283**



ESPÁTULA EM AÇO INOXIDÁVEL

Medidas	80 x 110 mm
Material	aço inoxidável 304
Tolerância	134° C
Unidades por caixa	12



Ref. **48082**

ESPÁTULAS



Medidas	75 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12



Ref. **82904**



Medidas	110 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12



Ref. **15109**



Medidas	75 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12



Detetável por metais e raios X

Ref. **72904**



Medidas	110 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12



Ref. **75109**



ESPÁTULAS EM NYLON
ALTA RESISTÊNCIA

Medidas	75 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerância	240°C
Unidades por caixa	12

Ref.**82910**

Medidas	110 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerância	250°C
Unidades por caixa	12

Ref.**82911**



ESPÁTULAS

Medidas	100 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12

Ref.**82900**

Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12

Ref.**81900**



Detetável para metais e raios X

Medidas	100 x 240 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12

Ref.**72900**

Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12

Ref.**71900**



ESPÁTULAS

Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	20

FLEXÍVEL
Ref.**81916**

Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	20

FLEXÍVEL
Ref.**81915**



Detetável para metais e raios X

Medidas	Polipropileno 160 x 125 x 1,65 mm
Material	120° C
Tolerância	20

FLEXÍVEL
Ref.**71916**

Medidas	Polipropileno 160 x 125 x 1,65 mm
Material	120° C
Tolerância	20

FLEXÍVEL
Ref.**71915**



ESPÁTULAS

Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	20

FLEXÍVEL
Ref.**81911**

Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	20

FLEXÍVEL
Ref.**81910**



Detetável para metais e raios X

Medidas	Polipropileno 146 x 98 x 1,65 mm
Material	120° C
Tolerância	20

FLEXÍVEL
Ref.**71911**

Medidas	Polipropileno 146 x 98 x 1,65 mm
Material	120° C
Tolerância	20

Ref.**71910**



ESPÁTULAS COM CABOS DE PLÁSTICO

Medidas	40 mm
Material	aço inoxidável 304
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12

FLEXÍVEL
Ref.**88040**





Medidas	80 mm
Material	aço inoxidável 304
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12

FLEXÍVEL
Ref.**88080**





Medidas	120 mm
Material	aço inoxidável 304
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	12

FLEXÍVEL
Ref.**88100**





OU PLÁSTICO

m	aço inoxidável 304
C	

RÍGIDO
Ref.**88042**



m	aço inoxidável 304
---	--------------------

RÍGIDO
Ref.**88082**



m	aço inoxidável 304
---	--------------------

RÍGIDO
Ref.**88102**



Tolerância

120° C

Unidades por caixa





**ESPÁTULAS COM CABO DE PLÁSTICO
DETECTÁVEIS POR METAIS E RAIOS X**

Medidas	40 mm
Material	aço inoxidável 304
Tolerância	120 °C
Unidades por caixa	12

DURO
Ref.**78042**





Medidas	80 mm
Material	aço inoxidável 304
Tolerância	120 °C
Unidades por caixa	12

DURO
Ref.**78082**





Medidas	120 mm
Material	aço inoxidável 304
Tolerância	120 °C
Unidades por caixa	12

DURO
Ref.**78102**





**ESPÁTULA COM CABO DETECTÁVEL PARA
METAIS E RAIOS X**

Medidas	150 x 125 mm
Material	aço inoxidável 304
Detectável	Metais e raios X
Unidades por caixa	10

DURO
Ref.**S/SS**





Medidas	120 x 100 mm
Material	aço inoxidável 304
Detectável	Metais e raios X 1
Unidades por caixa	

FLEXÍVEL
Ref.**S/SS1**





HD13 HD14



ESPÁTULA PEQUENA

Medidas 150 x 97 mm
Grossura 2 mm
Detectável Metais
Unidades por caixa 5

FLEXÍVEL
Ref. **HD13**



ESPÁTULA GRANDE

Medidas 230 x 118 mm
Detectável Metais
Unidades por caixa 5

FLEXÍVEL
Ref. **HD14**



ESPÁTULA

Medidas
Grossura
Material
Detectável
Unidades por caixa

140 x 100 mm
1,5 mm
Polipropileno
Metais e raios X
50

MUITO FLEXÍVEL
Ref. **MDS001**



Medidas
Grossura
Material
Detectável
Unidades por caixa

138 x 130 mm
2,5 mm
Polipropileno
Metais e raios X
50

SEMIFLEXÍVEL
Ref. **MDS002**




ESPÁTULA

Medidas
Grossura
Material
Detectável
Unidades por caixa

135 x 130 mm
3,5 mm
Polipropileno
Metais e raios X 5

DURO
Ref. **MDS003**



ESPÁTULA COM CABO

Medidas
Material
Detectável
Unidades por caixa

58 x 177 mm
Polipropileno
Metais e raios X
10

FLEXÍVEL
Ref. **SC1HFP7**





Novidade

	CONCHAS RETANGULARES Habilidade Medidas Material Tolerância Unidades por caixa	250 g Polipropileno 210 x 85 x 53 mm 120° C 10	Ref. 15108 
	Habilidade Medidas Material Tolerância Unidades por caixa	500 g Polipropileno 110 x 150 x 265 mm 120° C 10	Ref. 15105 
	Habilidade Medidas Material Tolerância Unidades por caixa	750 g Polipropileno 135 x 185 x 310 mm 120° C 10	Ref. 15106 
	Habilidade Medidas Material Tolerância Unidades por caixa	1000 gr Polipropileno 160 x 230 x 360 mm 120° C 10	Ref. 15107 

	PÁ DE MÃO Medidas Material Tolerância Unidades por caixa	Polipropileno 290 x 165 x 60 mm 120° 6	Ref. 80302 
---	---	--	---

	CONCHAS DETECTÁVEIS Mini Habilidade Medidas Material Detectável Unidades por caixa	250 g Polipropileno 210 x 85 x 53 mm Metais 5	Ref. 75108 
	Pequeno Habilidade Medidas Material Detectável Unidades por caixa	500 g Polipropileno 110 x 150 x 265 mm Metais e raios X 10	Ref. 75105 
	Médio Habilidade Medidas Material Detectável Unidades por caixa	750 g Polipropileno 135 x 185 x 310 mm Metais e raios X 10	Ref. 75106 
	Grande Habilidade Medidas Material Detectável Unidades por caixa	1000 gr Polipropileno 160 x 230 x 360 mm Metais e raios X 10	Ref. 75107 

	PÁ DE MÃO DETECTÁVEL Medidas Material Detectável Unidades por caixa	300 x 310 mm Polipropileno Metais e raios X 6	Ref. 70301 
	Medidas Material Detectável Unidades por caixa	300 x 310 mm Polipropileno Metais e raios X 6	Ref. 70302

	CONCHA REDONDA COM CABO TECNOLÓGICO Habilidade Medidas Material Detectável Unidades por caixa	1,5 litros 228 x 80 x 360 mm Polipropileno Metais 1	Ref. HD44 
---	---	---	---



Novidade



JARRAS MEDIDORAS

Habilidade Detectável
Unidades por caixa 2 litros
Metais e raios X 12

Ref.70122

Novidade



Habilidade Detectável
Unidades por caixa 2 litros
Não 1

Ref.80122

JARRA MEDIDORA SIMPLES
DETECTÁVEL



Habilidade Detectável
Unidades por caixa 2 litros
Metais 1

Ref.BUJ3J4

COPO DE DEGUSTAÇÃO



Habilidade Material Detectável
Unidades por caixa 568 ml
Polipropileno Metais e raios X 1

Ref.BU6MU

	COLHER DE AMOSTRAGEM		Ref. BU6MS
	Habilidade Detectável	70 g Metais 10	
	Unidades por caixa		
	AGITADOR		Ref. HD-51
	Medidas Detectável	39 x 421 mm Metais 5	
	Unidades por caixa		
	PÁS EM FORMATO DE REMO Grande com furos		Ref. HD80
	Medidas Material Detectável	Polipropileno 125 x 290 x 1190 mm Metais 1	
	Unidades por caixa		
	Sem furos		Ref. HD81
	Medidas Material Detectável	Polipropileno 125 x 290 x 1190 mm Metais 1	
	Unidades por caixa		
	Sem furos		Ref. 75110
	Medidas Material Detectável	1135 xQUALQUER167 mm Polipropileno Metais 120° 6	
	Unidades por caixa		
	Com furos		Ref. 75111
	Medidas Material Detectável Tolerância	1135 xQUALQUER167 mm Polipropileno Metais 120° 6	
	Unidades por caixa		

	Não detectável		Ref. 15111
	Medidas Material Detectável Tolerância	1135 xQUALQUER167 mm Polipropileno Não 120° 6	
	Unidades por caixa		
			Ref. 15110
	Medidas Material Detectável Tolerância	1135 xQUALQUER167 mm Polipropileno Não 120° 6	
	Unidades por caixa		



Balde com tampa

O recipiente com tampa para alimentos, ingredientes e produtos de limpeza que a sua empresa não pode dispensar.



Funcional, ergonómico e muito higiénico.

- Capacidades de 15 L e 9 L. Graduações em litros e galões no interior.
- Fabricado em polipropileno, adequado para a indústria alimentar.
- Design especial na abertura de drenagem, rebordo e sistema de armazenamento ultrarresistentes, pega na parte traseira do balde para facilitar o esvaziamento, tamanho ideal para mãos com luvas e altura suficiente para evitar queimaduras nos nós dos dedos.
- Pega confortável e durável.
- Superfícies planas e lisas, fáceis de limpar e sem ângulos internos ou externos.
- Disponível em versão com dupla deteção.



BALDE DE 15 LITROS

Habilidade	15 litros
Material	Polipropileno
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	4

Ref.**80101**



TAMPA PARA BALDE DE 15 LITROS

Material	Polipropileno
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	4

Ref.**80111**



BALDE DE 9 LITROS

Habilidade	9 litros
Material	Polipropileno
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	4

Ref.**80102**



TAMPA PARA BALDE DE 9 LITROS

Material	Polipropileno
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	4

Ref.**80112**



BALDE DETECTÁVEL DE 15 LITROS

Habilidade	15 litros
Detectável	Metais e raios X
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	4

Ref.**70101**



TAMPA PARA BALDE DE 15 LITROS

Detectável	Metais e raios X
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	4

Ref.**70111**



BALDE DETECTÁVEL DE 9 LITROS

Habilidade	9 litros
Detectável	Metais e raios X
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	4

Ref.**70102**



TAMPA PARA BALDE DE 9 LITROS

Detectável	Metais e raios X
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	4

Ref.**70112**





JARRAS MEDIDORAS

Pega fechada com base

Habilidade	0,5 e 1,5 litros
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**51220**



Capacidade de 0,25 litros com a pega aberta, sem a base.

Habilidade	0,25 litros
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**51230**



Pega aberta sem base 1 litro

Habilidade	1 litro
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**51230**



Abrir com pega sem base 2 litros

Habilidade	2 litros
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**51230**



Batedor profissional com pega para pendurar

Medidas	45 cm
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**33201**



FUNIS

Medidas	ø 20
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**58800**

Medidas	ø 25
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**58800**



CUBO DE MEDIÇÃO

Sem fundamento

Habilidade	7 litros
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**52300**



Baseado

Habilidade	10 e 15 litros
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**52310**



TAMPA DO CUBO DE MEDIÇÃO

Compatível	52300, 52310
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**52320**



PÁ DE MÃO Lisa

Habilidade	301/ 472/ 1200 ml
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**X52200**



Com buracos - gelo especial

Habilidade	100 mm
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**52201**



PÁ

Medidas	250 x 300 x 1150 mm
Material	Aço inoxidável
Unidades por caixa	1

Ref.**PGC**



Personalização disponível para produtos em aço inoxidável. Entre em contacto para mais detalhes.



SMAX 320

Características	Lâmina em aço inoxidável de qualidade alimentar, com proteção para a lâmina e gancho traseiro.
Detectável	
Unidades por caixa	Metais 10

Ref.**C183**



Peça de substituição C183

Características	Aço inoxidável
Unidades por caixa	10

Ref.**192043**



Cortador auto-retrátil detetável por metal

Características	Lâmina de aço
Detectável	Aço inoxidável próprio para contacto com alimentos. Metais.
Unidades por caixa	1

Ref.**C185**



Cortador fixo detetável em metais

Características	Lâmina de aço
Detectável	Aço inoxidável próprio para contacto com alimentos. 1
Unidades por caixa	

Ref.**C186**



FOLHA PROTEGIDA S300

Características	Concebido especificamente para cortar papel multicamadas e sacos. plástico e sacos
Detectável	Metais
Unidades por caixa	20

Ref.**C120**



Peixe 200

Características	Lâmina protegida, superfície antiderrapante, gancho traseira
Detectável	Metais
Unidades por caixa	1

Ref.**C114**



Tubarão

Características	Lençol protegido, gancho traseiro retrátil
Detectável	Metais
Unidades por caixa	1

Ref.**C111**



Substituição C114/ C111

Características	Aço inoxidável
Unidades por caixa	10

Ref.**6109**



Pinguim 1000

Características	Folha protegida, Extra forte, com duas aberturas para lâminas
Detectável	Metais
Unidades por caixa	20

Ref.**C119**



CNN detetável adicional

Características	Ambidestro, aba Metal de aço inoxidável não cortante para rasgar
Detectável	Metais
Unidades por caixa	1

Ref.**C160**



SMAX

Características	Lâmina em aço inoxidável/ Sem substituto
Detectável	Metais
Unidades por caixa	10

Ref.**C175**



Inteligente

Características	Monobloco, auto-retrátil/ Sem peças de substituição.
Detectável	Metais.
Unidades por caixa	20

Ref.**C100**



Cortador auto-retrátil detetável

Características	Lâmina em aço inoxidável, mecanismo de bloqueio e design ambidestro.
Detectável	Metais
Unidades por caixa	1

Ref.**C188**



Lucro

Características

Detectável

Unidades por caixa

Lâmina ambidestra com sistema de enrolamento automático retrátil, corpo detetável em alumínio e plástico

Metais

10

Ref.**C090**



Padrão Reakta

Características

Detectável

Unidades por caixa

Auto-retrátil, com fecho folha

Metais

1

Ref.**C112**

Peça de substituição C112

Características

Unidades por caixa

Aço inoxidável

10

Ref.**6110**



CHT2

Características

Detectável

Unidades por caixa

Lâmina retrátil com gatilho, que pode ser bloqueada.

Metais

1

Ref.**C179**

Peça de substituição C179

Características

Unidades por caixa

Aço inoxidável

10

Ref.**452,6AL**



BRS Extra detetável

Características

Detectável

Unidades por caixa

Sistema de segurança deslizando

Metais

1

Ref.**C135**

Peça de substituição C135

Características


Unidades por caixa

Aço inoxidável, sem pré-cortado

85 x 9 mm

10

Ref.**473.AL**



NUC Extra detetável

Características

Detectável

Unidades por caixa

Sistema de segurança deslizando

Metais

1

Ref.**C159**

Peça de substituição C159

Características

Unidades por caixa

Aço inoxidável sem pré-corte

110 x 18 mm

10

Ref.**479,5AL**



PIN detetável extra

Características

Detectável

Unidades por caixa

Raspador de superfícies com lâmina de plástico

Metais

1

Ref.**C161**

Substituição C161 / C162

Características

Medidas

Detectável

Unidades por caixa

Folha de plástico

39 x 19,5 mm

Metais

10

Ref.**244,14 PPS**



Lâmina reta

Características	Ideal para escarificação pães	Ref. C164
Detectável	Metais	
Unidades por caixa	1	



Substituição C163 / C164

Características	Aço inoxidável	Ref. 436.1AL
Medidas	43 x 22 mm	
Unidades por caixa	10	



Peixe 2000

Características	Lençol protegido, gancho Autoretrátil e fixo. Sem peças de substituição.	Ref. C115
Detectável	Metais	
Unidades por caixa	20	



Peixe 600

Características	Lençol protegido, gancho traseira	Ref. C117
Detectável	Sem peças de substituição Metais	
Unidades por caixa	20	



Extrema segurança nas áreas de preparação, facas com cabos disponíveis em diferentes cores e detectáveis por metais e raios X.


Lençol ondulado



Lâmina serrilhada



Folha padrão



Cores de manga disponíveis



* As facas estão sujeitas a um pedido mínimo de 10 unidades por cor.



MULTIUSO

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 5 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN8038**



PEQUENO

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 7 / 10 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN44500**



DIRETO PARA OS LEGUMES

Folha disponível Detectável	Padrão / ondulado Metais e raios X 9 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN44518**



DIRETO PARA LEGUMES PONTIAGUDOS

Folha disponível Detectável	Padrão/ondulado Metais e raios X 9 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN44516**



PARA LEGUMES PONTUDOS

Folha disponível Detectável	Padrão/ondulado Metais e raios X 9/10 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN44530**



PARA LEGUMES COM PONTA QUADRADA

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 15 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN44106**



CURVADO PARA AJUSTAR AS OSSOS

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 13 / 15 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN47516**



ESTREITO PARA DESOSSAR

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 13 / 15 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN47521**



NORMAL PARA ASSOCIAÇÃO

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 13/15/18 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN47510**



FLEXÍVEL E ESTREITO PARA FILETAR

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 15 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN47520**



FLEXÍVEL PARA FILETAR

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 16,5 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN47522**



PARA DESCASCAR

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 15/18 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN47501**



COZINHA

Folha disponível Detectável	Padrão/ondulado Metais e raios X 16/19/22/25/30 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN47657**



COZINHA AMPLA

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 20/25 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN47618**



PARA A MASSA

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 20 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN47858**



Lâmina de sabre de talhante

Folha disponível Detectável	Padrão Metais e raios X 20 / 25 / 30 cm
Tamanhos	1(10)*
Unidades por caixa	



Ref.**KN47628**

	AÇOUQUEIRO Folha disponível Detectável Tamanhos Unidades por caixa	Padrão Metais e raios X 15/18/20/23/25/28/30 cm 1(10)*	Ref. KN47608 
	PADEIRO Folha disponível Detectável Tamanhos Unidades por caixa	Ondulado Metais e raios X 20 cm 1(10)*	Ref. KN13025 
	Folha disponível Detectável Tamanhos Unidades por caixa	Serra Metais e raios X 20/25 cm 1(10)*	Ref. KN24190 
	COZINHA FINA Folha disponível Detectável Tamanhos Unidades por caixa	Padrão Metais e raios X 18/20 cm 1(10)*	Ref. KN47647 

* Verifique a disponibilidade e o prazo de entrega

FACAS COM CABO ANTIDERRAPANTE			
	Lâmina lisa Material Características Detectável Tamanho Unidades por caixa	Aço inoxidável Borda lisa Metais 55 cm 1	Ref. KNLF55 
	Lâmina de serra Material Características Detectável Tamanho Unidades por caixa	Aço inoxidável Lâmina de serra Metais 55 cm 1	Ref. KNLF55 
TÁBUA DE CORTE UMHW			
	Detectável Tamanho Grossura Unidades por caixa	Metais 61 x 46 cm 10 mm 1	Ref. PR1UC600SMB 
Novidade			
	TÁBUA DE CORTE Detectável Tamanho Grossura Unidades por caixa	Não 40 x 30 cm 15 mm 1	Ref. TC9893  Fabricamos tábuas de corte personalizadas. Entre em contacto connosco.
TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL			
	Material Características Detectável Tamanho Unidades por caixa	Aço inoxidável Alça padrão Metais 20 cm 1	Ref. SC1880
	Material Características Detectável Tamanho Unidades por caixa	Aço inoxidável Peixe multiusos Metais 20 cm 1	Ref. 5FS500
	Material Características Detectável Tamanho Unidades por caixa	Aço inoxidável Carne multiusos Metais 25 cm 1	Ref. PS104





RODUS SUPER HIGIÉNICOS, FIBRAS CABOS



**Número 1 em higiene e eficácia
para a eliminação de fluidos e
condensação**



Largo
Material
Tolerância
Unidades por caixa

300 mm
Polipropileno
+ borrracha
120° C
6

Ref.28243



CABO
Largo
Material

Material

Tolerância

Unidades por caixa

300 mm
Polipropileno
+ borraça
120° C
6

Ref. **48300**

Largo
Material

Material

Tolerância

Unidades por caixa

400 mm
Polipropileno
+ borraça
120° C
6

Ref. **48400**

Largo
Material

Material

Tolerância

Unidades por caixa

500 mm
Polipropileno
+ borraça
120° C
6

Ref. **48500**

Largo
Material

Material

Tolerância

Unidades por caixa

600 mm
Polipropileno
+ borraça
120° C
6

Ref.48600



Largo
Material

Material

Tolerância

Unidades por caixa

700 mm
Polipropileno
+ borraça
120° C
6

Ref. **48700**



Esfregona de condensação de peça única, super higiénico. Concebido para a máxima higiene e eficácia.



CONDENSAÇÃO PREGUIÇOSA

Largo	420 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	+ borracha 120° C
Unidades por caixa	4

**Ref.48420**



ALÇAS TELESCÓPICAS COM PASSAGEM DE ÁGUA

Extensão	1750 > 3000 mm
Diâmetro	32 mm
Tolerância	100°C
Unidades por caixa	6

**Ref.49826**



GARRAFA DE CONDENSAÇÃO

Habilidade	1 litro
Material	Poliétileno PE
Tolerância	120° C
Unidades por caixa	1
Engate	Engate rápido

Ref.0427



MANGUEIRA

Extensão	1500 mm
Material	PVC
Tolerância	60°C
Unidades por caixa	1
Engate	Engate rápido

Ref.0429



**Ref.15072**

PESSOAS PREGUIÇOSAS COM PEÇAS SOBRESSALENTES
BORRACHA BRANCA

Largo	500 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	+ borracha 100° C
Unidades por caixa	6

**Ref.15074**

**Ref.15174**

PESSOAS PREGUIÇOSAS COM PEÇAS SOBRESSALENTES
BORRACHA PRETA

Largo	700 mm
Material	Polipropileno
Tolerância	+ borracha 100° C
Unidades por caixa	6

**Ref.15076**

SUBSTITUTOS PARA PREGUIÇAS

Largo	500 mm
Material	Apagador
Tolerância	100° C
Unidades por caixa	12

**Ref.15078**





ESPONJA PROFISSIONAL EVO

Medidas135 x 90 mm

Unidades por caixa8 embalagens x 4 unidades

Ref.**07063**



	PORTADORA DE FIBRA Medidas230 x 100 mm CaracterísticasRosqueamento Tolerância134° C Unidades por caixa12	Ref.47101 
	Medidas230 x 100 mm Tolerância134° C Unidades por caixa12	Ref.57101 
	FIBRAS Medidas250 x 120 mm Tolerância100°C Unidades por caixa12	MUITO MACIO Ref.15123 
	Medidas250 x 120 mm Tolerância100°C Unidades por caixa12	GENTIL Ref.15121 
	Medidas250 x 120 mm Tolerância100°C Unidades por caixa12	METADE Ref.15122 
	Medidas250 x 120 mm Tolerância100°C Unidades por caixa12	DURO Ref.15124 
	Medidas250 x 120 mm Tolerância100°C Unidades por caixa12	MUITO DIFÍCIL Ref.15125 



49803 50321 49904 49852 15037 49775 49824 49826 49779-N



CABOS PADRÃO EM ALUMÍNIO

Extensão	300 mm	Ref. 49801 
Diâmetro	QUALQUER25 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	
Extensão	800 mm	Ref. 49802 
Diâmetro	QUALQUER25 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	
Extensão	1300 mm	Ref. 49803 
Diâmetro	QUALQUER25 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	
Extensão	1500 mm	Ref. 15032 
Diâmetro	QUALQUER25 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	
Extensão	1750 mm	Ref. 15033 
Diâmetro	QUALQUER25 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	





CABOS ERGONÓMICAS DE ALUMÍNIO

Extensão	650 mm	Ref. 49812 
Diâmetro	QUALQUER32 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	
Extensão	1300 mm	Ref. 49813 
Diâmetro	QUALQUER32 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	
Extensão	1500 mm	Ref. 50321 
Diâmetro	QUALQUER32 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	
Extensão	1750 mm	Ref. 50331 
Diâmetro	QUALQUER32 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	





CABOS UMA PEÇA

Extensão	1300 mm	Ref. 49903 
Diâmetro	QUALQUER32 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	
Extensão	1500 mm	Ref. 49904 
Diâmetro	QUALQUER32 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	
Extensão	1700 mm	Ref. 49905 
Diâmetro	QUALQUER32 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	





CABOS COM PASSAGEM DE ÁGUA

Extensão	1500 mm	Ref. 49824 
Diâmetro	QUALQUER32 mm	
Tolerância	120°C	
Unidades por caixa	6	
Engate	Engate rápido	





Ligação da mangueira

CABOS TELESCÓPICAS



CABOS TELESCÓPICAS EM ALUMÍNIO

Extensão	1250 > 2000 mm
Diâmetro	QUALQUER32 mm
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	6

Ref.49852



Extensão

Diâmetro

Tolerância

Unidades por caixa

1750 > 3000 mm

QUALQUER32 mm

120°C

6

Ref.49856





CABOS TELESCÓPICAS EM FIBRA DE VIDRO

Extensão	1500 > 2800 mm
Diâmetro	QUALQUER26 mm
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	6

Ref.15037



Extensão

Diâmetro

Tolerância

Unidades por caixa

2500 > 4800 mm

QUALQUER26 mm

120°C

6

Ref.15045





CABOS telescópicos em fibra de vidro super resistentes com sistema de fecho.

Extensão	1600 , 5300 mm
Diâmetro	QUALQUER34 mm
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	1

Ref.49775



Extensão

Diâmetro

Tolerância

Unidades por caixa

1900 , 9500 mm

QUALQUER46 mm

120°C

1

Ref.49779





CABOS TELESCÓPICAS COM PASSAGEM DE ÁGUA

Extensão	1750 > 3000 mm
Diâmetro	QUALQUER32 mm
Tolerância	100°C
Unidades por caixa	6

Ref.49826





EXTRA LONGO COM PASSAGEM PARA ÁGUA

Extensão	1600 , 5300 mm
Diâmetro	QUALQUER34 mm
Tolerância	120°C
Unidades por caixa	1

Ref.49775-N



Extensão

Diâmetro

Tolerância

Unidades por caixa

1900 , 9500 mm

QUALQUER46 mm

120°C

1

Ref.49779-N





ACESSÓRIOS PARA O LIMPEZA PROFISSIONAL



Pá de lixo industrial com cabo em alumínio

Extensão 270 x 300 x 160 mm 12
Unidades por caixa

Ref. **90200**



Pá de lixo dobrável com cabo em alumínio

Medida da pá 330 x 310 x 125 mm
Medida da pega 800 x 25 mm
Unidades por caixa 2

Ref. **80200**



PÁ DE MÃOS

Extensão 330 x 310 x 125 mm 2
Unidades por caixa

Ref. **80205**



Pá de lixo com cabo

Medida da pá 325 x 215 x 78 mm
Medida da pega 800 x 25 mm
Unidades por caixa 8

Ref. **80211**





MATERIAL DETECTÁVEL



O design e fabrico utilizando a icónica e original XTTECT 2.0 tornam as nossas canetas únicas e exclusivas no mercado.

Detectável duplamente
Detetável por metais e Raio-X adequado para contacto com alimentos.

Peças mínimas
Fabricado e montado numa única peça e com design ergonómico para Auxílio na escrita diária.

Seguro e durável.
O material utilizado no seu fabrico confere-lhes grande resistência a impactos; não se partem nem lascam, proporcionando um nível de segurança muito elevado.

Certificações Internacional
Enquadram-se perfeitamente nas certificações internacionais mais prestigiadas, incluindo IFS/BRC, e também nos sistemas HACCP.



Disponível com ou sem clipe
O orifício permite a passagem de um cordão detectável ou metálico.

Cobertura antibacteriano
Dotado de iões
Fabricado em prata com um sistema antibacteriano altamente eficaz contra germes e fungos patogénicos, incluindo: E. coli, SAR, Salmonella.

Gama de 9 cores diferentes
Cores vibrantes para uma deteção visual rápida.

Escrita durável até 10.000 m
Estão disponíveis três tipos de tinta: tinta normal, tinta gel e tinta pressurizada.

Não contém molas. dentro.



Disponibilizamos também a opção de impressão personalizada no modelo J800 e numeração sequencial para uma rastreabilidade perfeita.



RETRÁTIL - TINTA NORMAL
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



25
Metais e raios X

Ref.**J800**



RETRÁTIL - TINTA NORMAL SEM CLIPE
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



25
Metais e raios X

Ref.**J800SC**



RETRÁTIL - TINTA EM GEL
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



25
Metais e raios X

Ref.**J800G**
* Feito por encomenda



RETRÁTIL - TINTA DE FÁCIL FLUXO
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



25
Metais e raios X

Ref.**J800EF**



RETRÁTIL - TINTA PRESSURIZADA
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



25
Metais e raios X

Ref.**P950**



Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



Ref. **ECO02100C**



ECONÓMICO NÃO RETRÁTIL
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



Ref. **ST1EV221C**




ECONÓMICO NÃO RETRÁTIL SEM CLIPE
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



Ref. **ST1EV222**



PONTEIRO DO ECRÃ SENSÍVEL AO TOQUE
Cor do corpo
Grampo
Unidades por caixa
Detectável



Ref. **PDA**



ECO RETRÁTIL
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



Ref. **TRACE2PEN**

Novidade



Detectável duplamente
Detetável por metais e Raio-X adequado para contacto com alimentos.

Seguro e durável.
O material utilizado no seu fabrico confere-lhes uma resistência extra aos impactos; não se partem nem lascam, proporcionando uma segurança muito elevada.

Novidade



RETRÁTIL NÃO PERMANENTE
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



Ref. **RDW**



Novidade



RETRÁTIL PERMANENTE
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável




Ref. **RPM**



Novidade



PONTA FINA RETRÁTIL PERMANENTE
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



Ref. **RPMFT**



Novidade



FINO RETRÁTIL NÃO PERMANENTE
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável




Ref. **RDWFT**



Novidade




FLUORESCENTE RETRÁTIL
Cor do corpo
Cor da tinta
Unidades por caixa
Detectável



Ref. **RHL**



* Verifique a disponibilidade de cores





NÃO PERMANENTE

Cor do corpo

Cor da tinta

Unidades por caixa

Detectável



10

Metais e raios X

Ref.**Q0800**



PERMANENTE

Cor do corpo

Cor da tinta

Unidades por caixa

Detectável



10

Metais e raios X

Ref.**Q0900**



FLUORESCENTE

Cor do corpo

Cor da tinta

Unidades por caixa

Detectável



10

Metais e raios X

Ref.**Q0700**



TINTA INVISÍVEL - ULTRAVIOLETA

Cor do corpo

Cor da tinta

Unidades por caixa

Detectável



Invisível

10

Metais e raios X

Ref.**Q600**



ESCREVER SOBRE COMIDA

Cor do corpo

Cor da tinta

Unidades por caixa

Detectável



10

Metais e raios X

Ref.**Q500**



PONTA FINA PERMANENTE

Cor do corpo

Cor da tinta

Unidades por caixa

Detectável



10

Metais e raios X

Ref.**Q300**



Corpo em alumínio com tampa detectável para escrita em paletes.

Cor do corpo

Cor da tinta

Unidades por caixa

Detectável



10

Metais

Ref.**Q400**

Novidade



PERMANENTE

Cor do corpo

Cor da tinta

Unidades por caixa

Detectável



10

Metais e raios X

Ref.**PM**

Novidade



NÃO PERMANENTE

Cor do corpo

Cor da tinta

Unidades por caixa

Detectável



10

Metais e raios X

Ref.**DW**



SUPORTE PARA MARCADOR

Medidas

Unidades por caixa

Detectável

150 x 22 x 120 mm 1

Metais e raios X

Ref.**MPH**

	Agrafador ecológico sem agrafos	
	Medidas	50 x 50 mm
	Unidades por caixa	1
	Detectável	Não
	Ref. WSS	
	Agrafador sem agrafos	
	Medidas	50 x 50 mm
	Unidades por caixa	1
	Detectável	Metais e raios X
	Ref. SSD	
	Agrafador profissional sem agrafos PH-10	
	Medidas	160 x 70 x 170 mm
	Unidades por caixa	1
	Detectável	Não
	Ref. GRS90008	
	Agrafador profissional sem agrafos	
	Medidas	198 x 110 x 260 mm
	Unidades por caixa	1
	Detectável	Não
	Ref. GRS91016	
	EMBALAGEM COM 900 GRAMPOS DE PAPEL AZUIS	
	Medidas	30 mm
	Unidades por caixa	1
	Detectável	Não
	Ref. GRS90103	



	Apagador detectável QUADRO BRANCO	
	Medidas	150 x 55 x 38 mm
	Unidades por caixa	1
	Detectável	Metais e raios X
	Ref. WBE	
	CLIPLE DE METAL PEQUENO DETECTÁVEL	
	Medidas	25 x 50 mm
	Unidades por caixa	10
	Detectável	Metais
	Ref. WCLIP01	
	CLIPLE DE METAL GRANDE DETECTÁVEL	
	Medidas	50 x 120 mm
	Unidades por caixa	10
	Detectável	Metais
	Ref. WCLIP02	
	ÍMAN COM PLÁSTICO DETECTÁVEL	
	Medidas	30 x 30 mm
	Unidades por caixa	10
	Detectável	Metais
	Ref. WIMAN01	
	CRONÓMETRO DETECTÁVEL	
	Medidas	62 x 82 x 22 mm
	Unidades por caixa	1
	Detectável	Metais e raios X
	Ref. ST7ST	
	CORRENTE EM AÇO INOXIDÁVEL	
	Medidas	23 x 1000 mm
	Unidades por caixa	1
	Detectável	Metais
	Ref. CHN	



CALCULADORA DE MESA

Medidas 123 x 175 x 32 mm 1
Unidades por caixa
Detectável Metais e raios X

Ref.**ST1CA**



CALCULADORA DE BOLSO

Medidas 120 x 75 mm
Unidades por caixa 1
Detectável Metais e raios X

Ref.**ST2CA**



CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE PLÁSTICO

Medidas 86 x 54 mm
Unidades por caixa 10
Detectável Metais

Ref.**ID001**



Cabo ergonómico para canetas
Eco 2100

Medidas 15 x 40 mm
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**ST1654**



Cabo ergonómico para
esferográficas J800/ P950

Medidas 17 x 40 mm
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**ST1884**



CORDÃO DETECTÁVEL

Medidas 500 x 10 mm
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**CDN**



Clipes de papel A4

Medidas 335 x 230 mm
Unidades por caixa 5
Detectável Metais e raios X

Ref.**MDA4CB**



CAIXA MULTIUSO

Medidas 90 x 60 x 25 mm
Unidades por caixa 1
Detectável Metais e raios X

Ref.**BX2HB**



IDENTIFICADOR PEQUENO

Medidas 25 x 60 mm
Unidades por caixa 20
Detectável Metais

Ref.**MDTAG01**



IDENTIFICADOR GRANDE

Medidas 55 x 65 mm
Unidades por caixa 20
Detectável Metais

Ref.**MDTAG02**



RÉGUA DE PLÁSTICO

Medidas 20 cm
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**TE1776**



TESOURA

Medidas 23 cm
Unidades por caixa 1
Detectável Metais e raios X

Ref.**P8469**

* Verifique a disponibilidade de cores



Pasta de alumínio com 2 argolas

Extensão A4
Unidades por caixa 1
Detectável Metais
Material Niquel

Ref.**6RB412ALM**



CLIPS DE PAPEL EM AÇO INOXIDÁVEL

Extensão A4
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**SSA4CB**



CLIPS DE PAPEL EM AÇO INOXIDÁVEL

Extensão	A3
Unidades por caixa	1
Detectável	Metais

Ref.**SSA3CB**

CLIQUE DE PAPEL EM AÇO INOXIDÁVEL

Extensão	70 x 65 mm
Unidades por caixa	1
Detectável	Metais

Ref.**ST2MC01**

Caneta metálica fixa com clipe

Tinta	Azul e preto
Unidades por caixa	50
Detectável	Metais

Ref.**T410**

CANETA METÁLICA RETRÁTIL

Tinta	Preto
Unidades por caixa	10
Detectável	Metais

Ref.**P610**

CANETA METÁLICA GIRATÓRIA

Tinta	Preto
Unidades por caixa	10
Detectável	Metais

Ref.**P810**

LÁPIS DE METAL

Unidades por caixa	10
Detectável	Metais

Ref.**P510**



RÉGUA DE METAL

Extensão	15 cm
Unidades por caixa	1
Detectável	Metais

Ref.**TE1SR15**

RÉGUA DE METAL

Extensão	30 cm
Unidades por caixa	1
Detectável	Metais

Ref.**TE1SR30**



FLANGE

Medidas	200 x 4,8 mm
Unidades por caixa	100
Detectável	Metais

Ref.**MXT200S**

FLANGE

Medidas	370 x 4,8 mm
Unidades por caixa	100
Detectável	Metais

Ref.**MXT370M**

FLANGE

Medidas	370 x 7,6 mm
Unidades por caixa	100
Detectável	Metais

Ref.**MXT370L**

Reutilizável

Medidas	350 x 7,6 mm
Unidades por caixa	100
Detectável	Metais

Ref.**MXT350R**



Base de flange

Medidas	28 x 28 mm
Unidades por caixa	100
Detectável	Metais

Ref.**MCMB4**

FECHADOR DE SACOLAS COM TRAVA

Medidas	Fecho de 100 mm 1
Unidades por caixa	
Detectável	Metais e raios X

Ref.**MORADIA**

FECHADOR DE SACOLAS COM TRAVA

Medidas	Fecho de 150 mm 1
Unidades por caixa	
Detectável	Metais e raios X

Ref.**DWEL150**

ALICATE PARA FECHADURA DE SACOS

Medidas	Fecho de 320 mm 1
Unidades por caixa	
Detectável	Metais e raios X

Ref.**CRWEL**



SELADOR DE SACOLAS REUTILIZÁVEIS

Medidas	80 x 95 x 10 mm
Unidades por caixa	10
Detectável	Metais e raios X

Ref.**CT4BS**



IDENTIFICADOR DE SEGURANÇA

Medidas	250 x 19,5 x 5 mm
Unidades por caixa	10
Detectável	Metais e raios X

Ref.**ESTÁGIO01**



ROLO ORGANIZADOR DE CABOS

Medidas	QUALQUER8 mm
Unidades por caixa	25 m
Detectável	Metais

Ref.**HWPPMC**

Medidas	QUALQUER16 mm
Unidades por caixa	25 m
Detectável	Metais

Ref.**HWPPMC**

Medidas	QUALQUER20 mm
Unidades por caixa	25 m
Detectável	Metais

Ref.**HWPPMC**

Medidas	QUALQUER25 mm
Unidades por caixa	25 m
Detectável	Metais

Ref.**HWPPMC**

Medidas	QUALQUER30 mm
Unidades por caixa	25 m
Detectável	Metais

Ref.**HWPPMC**



BOLSA DE CINTO

Medidas	100 mm
Unidades por caixa	1
Detectável	Metais

Ref.**PEUT2**



MARTELO COM CABO EM PLÁSTICO

Medidas	QUALQUER40 x 250 mm
Unidades por caixa	1
Detectável	Metais

Ref.**PE2340**

Medidas	QUALQUER50 x 250 mm
Unidades por caixa	1
Detectável	Metais

Ref.**PE2350**



Medidas	QUALQUER50 x 300 mm
Unidades por caixa	1
Detectável	Metais

Ref.**PR9M50**



ESPELHO INQUEBRÁVEL E DETECTÁVEL

Medidas	60 x 40 cm
Unidades por caixa	1
Detectável	Metais

Ref.**ESDT001**

Medidas	40 x 30 cm
Unidades por caixa	1
Detectável	Metais

Ref.**ESDT002**

* Consulte-nos sobre outros tamanhos.



IDETAG



RÓTULO DETECTÁVEL

Medidas	190 x 25 mm
Detectável	Metais
Cores	Consultar
Personalização	Consultar
Unidades por caixa	1000

Ref.ETD0001



ETIQUETA AUTOADESIVA EM ROLO

Medidas	5 cm x 50 m
Detectável	Metais
Unidades por caixa	1

Ref.PR1DAT



Fita adesiva

Medidas	4,8 cm x 50 m
Detectável	Metais
Unidades por caixa	1

Ref.PR300



ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE PLÁSTICO

Medidas	85 x 260 mm
Detectável	Metais e raios X 1
Unidades por caixa	

Ref.IDETAG



BARRA DE ACRÍLICO

Medidas	Metais de 100 x 12 x 10 mm
Detectável	
Tipo de poluente	Férrico, não ferroso, aço inoxidável 316
Tamanho do poluente	De 0,5 a 6 mm
Unidades por caixa	1

Ref.TS-STICK



CARTÃO DE ACRÍLICO

Detectável	Metais
Tipo de poluente	Férrico, não ferroso, aço inoxidável 316
Tamanho do poluente	De 0,5 a 6 mm
Unidades por caixa	1

Ref.TS-CARD



CUBOS DE ACRÍLICO

Detectável	Metais
Tipo de poluente	Férrico, não ferroso, aço inoxidável 316
Tamanho do poluente	De 0,5 a 6 mm
Unidades por caixa	1

Ref.TS-CUBES



ESFERAS DE ACRÍLICO

Detectável	Metais
Tipo de poluente	Férrico, não ferroso, aço inoxidável 316
Tamanho do poluente	De 0,5 a 6 mm
Unidades por caixa	1

Ref.TS-BALL



DISCOS DE ACRÍLICO

Detectável	Metais
Tipo de poluente	Férrico, não ferroso, aço inoxidável 316
Tamanho do poluente	De 0,5 a 6 mm
Unidades por caixa	1

Ref.TS-DISCO

RX



TIPO DE CARTÃO TESTEMUNHA (1 CONTAMINANTE)

Detectável
Tipo de poluente
Tamanho do poluente
Unidades por caixa

raio X
Consultar
Consultar
1

Ref.XR

RX



CARTÃO MULTI (VÁRIOS CONTAMINANTES)

Detectável
Tipo de poluente
Tamanho do poluente
Unidades por caixa

raio X
Consultar
Consultar
1

Ref.XR-MULTICARD

OUTROS MODELOS DISPONÍVEIS

Consultar



Todas as testemunhas são acompanhadas dos seus respectivos certificados.

Canetas Antibacterianas



Canetas Antibacterianas

O que é a proteção antibacteriana Steritouch®?

É um método de proteção antibacteriana de superfícies que utiliza uma tecnologia inovadora, aproveitando as propriedades esterilizantes naturais da prata. Esta proteção é permanente, incorporada nas nossas canetas antibacterianas. Ela não se desgasta com o tempo.

Como funciona?

A prata tem sido utilizada há séculos pelas suas propriedades esterilizantes naturais. Recentemente, este efeito antibacteriano foi explorado através do desenvolvimento de mecanismos inovadores que controlam a emissão de iões de prata, permitindo que a prata seja incorporada na maioria dos materiais sem perder eficácia ou afetar as suas propriedades físicas.

Os aditivos utilizados, independentemente dos mecanismos empregues, possuem aprovação completa, incluindo os necessários para o contacto com os alimentos.

É seguro?

Os agentes antibacterianos utilizados, independentemente dos mecanismos empregues, possuem aprovação completa, incluindo os necessários para o contacto com alimentos.



Caneta esferográfica retrátil com clipe

Unidades por caixa	25
Cor do corpo	
Cor da tinta	

Ref.**J800A**

Não detectável



Caneta esferográfica retrátil com clipe e tinta pressurizada.

Unidades por caixa	25
Cor do corpo	
Cor da tinta	

Ref.**P950A**

Não detectável



Caneta ecológica com clipe

Unidades por caixa	50
Cor do corpo	
Cor da tinta	

Ref.**ECO2100A**

Não detectável



PRODUTOS E MATERIAIS DE ENGENHARIA DETECTÁVEIS



Neoprene detetável





CORTE OU ROLO PARCIAL DE SILICONE DETECTÁVEL

Grossura	1,5/2/3/5/6 mm 2
Medidas mínimas	m x 1,2 m
Detectável	Metais

Ref.**MDSL**





POLIETILENO DE CORTE UHMW

Medidas	2,1 x 1 m
Grossura	De 10 mm a 50 mm
Você embala	1
Detectável	Metais

Ref.**PR1US**
Consultar





NEOPRENE

Medidas	1,25 x 1 m
Você embala	1
Detectável	Metais

Ref.**PRNS**





*** BARRA DE POLIETILENO**

Medidas	DeQUALQUER20 mm-QUALQUER50 mm x 1 m
Você embala	1
Detectável	Metais

Ref.**PR1URD**





*** JUNTA DE ISOLAMENTO**

Medidas	Consultar
Você embala	1
Detectável	Metais

Ref.**PR2ES1MB**





*** JUNTA DE ISOLAMENTO**

Medidas	Consultar
Você embala	1
Detectável	Metais

Ref.**PR2ES2MB**





*** ANEL DE VEDAÇÃO TIPO CORDA**

Medidas	10 mm - 25 mm
Você embala	1
Detectável	Metais

Ref.**MDCOR010**





*** ANÉIS**

Medidas	Consultar
Você embala	1
Detectável	Metais

Ref.**ANÉIS**

* Verifique a disponibilidade e o prazo de entrega.





OTÁRIO

Medição do furo15 mm

Altura40 mm

Diâmetro40 mm

Unidades por caixa100

DetectávelMetais

GENTIL

Ref.**MDC001**





OTÁRIO

Medição do furo15 mm

Altura36 mm

Diâmetro36 mm

Unidades por caixa100

DetectávelMetais

GENTIL

Ref.**MDC003**





OTÁRIO

Medição do furo15 mm

Altura40 mm

Diâmetro40 mm

Unidades por caixa100

DetectávelMetais

DURO

Ref.**MDC002**





VENTOSA PEQUENA

MedidasConsultar

Unidades por caixa200

DetectávelMetais

Ref.**CU4MM**





RETENTOR PADRÃO

Medição do furo6,6 mm

Altura8 mm

Diâmetro26 mm

Unidades por caixa100

DetectávelMetais

Ref.**CU3RSG**





CLIQUE DE RETENÇÃO DETECTÁVEL

PADRÃO HEXAGONAL

Medição do furo9,0 mm

Altura10 mm

Diâmetro25 mm

Unidades por caixa100

DetectávelMetais

Ref.**CU3H**





RETENTOR DUPLO

Medição do furo9 mm

Altura16 mm

Diâmetro15 mm

Unidades por caixa100

DetectávelMetais

Ref.**CU3RDD161MB**





RETENTOR DE PESCOÇO ALTO

Medição do furo9 mm

Altura30 mm

Unidades por caixa100

DetectávelMetais

Ref.**CU3RLR301MB**



PRODUTOS DESCARTÁVEIS



CAPA DETECTÁVEL ECO STANDARD

Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Exclusivo
2
Metais

Ref.CESD

Não detectável

Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Exclusivo
2
Não

Ref.CES



CAPAS PARA SAPATOS
Não detectável

Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Exclusivo
100
Não

Ref.ZAP



Detectável

Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Exclusivo
100
Metais

Ref.ZAPD

LUVAS



Detectável

Material
Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Nitrila
G/GG
100
Metais

Ref.GLOVE



Tensionadores elásticos para luvas

Material
Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Vinil
Exclusivo
100
Não

Ref.FFIX

Detectável

Material
Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Vinil
Exclusivo
100
Metais

Ref.FFIXD



CAP
Não detectável

Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Exclusivo
100
Não

Ref.CAPITÃO



Detectável

Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Exclusivo
100
Metais

Ref.CAPD



COBERTURA DE BARBA DETECTÁVEL

Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Exclusivo
100
Metais

Ref.BS



EXTRA FINO

Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Exclusivo
25
Metais

Ref.PEC21H



GERAL

Medidas/Tamanho
Você arruma as malas
Detectável

Exclusivo
100
Não

Ref.BUZ



CASACO DO VISITANTE

Sem bolsos

Medidas/Tamanho	Tamanho LXL
Você arruma as mãos	50
Detectável	Não
Encerramento	Velcro

Ref.**BATN**



AVENTAL ECO PLUS

Medidas/Tamanho	135 x 100 cm
Você arruma as mãos	25
Detectável	Metais

Não detectável

Medidas/Tamanho	135 x 100 cm
Você arruma as mãos	25
Detectável	Não

Ref.**DEPD135**

Ref.**DEP135**



BANHEIRA ECO PLUS

Medidas/Tamanho	135 x 100 cm
Você arruma as mãos	25
Detectável	Metais

Não detectável

Medidas/Tamanho	135 x 100 cm
Você arruma as mãos	25
Detectável	Não

Ref.***BEPD135**

Ref.***BEP135**

* Verificar disponibilidade



CURATIVOS DETECTÁVEIS

Extensão	25 x 75 mm
Você arruma as mãos	100
Detectável	Metais

Ref.**TTD2**



CURATIVOS DETECTÁVEIS

Extensão	25 x 75 mm
Você arruma as mãos	100
Detectável	Metais e raios X

Ref.**NTTRX**



CURATIVOS DETECTÁVEIS

Extensão	38 x 72 mm
Você arruma as mãos	50
Detectável	Metais

Ref.**TTD3**



Extra longo

Extensão	180 x 20 mm
Você arruma as mãos	100
Detectável	Metais e raios X

Ref.**NTTRXL**



ROLO DE CURATIVO DETECTÁVEL

Extensão	6 cm x 5 m
Você arruma as mãos	1
Detectável	Metais

Ref.**TTD2L**



Adesivo de hidrogel para queimaduras

Extensão	110 x 65 mm
Você arruma as mãos	10
Detectável	Metais

Ref.**TTD2H**



FITA ADESIVA VISUALMENTE DETECTÁVEL

Extensão	2,5 x 5 m
Você arruma as mãos	1
Detectável	Não

Ref.**MDTP**



CURATIVOS PARA PIERCINGS

Extensão	9 x 38 mm
Você arruma as mãos	50
Detectável	Sim

Ref.**TTD2P**

PRODUTOS DESCARTÁVEIS



UNHAS DE BORRACHA VISUALMENTE
DETECTÁVEIS

Medidas/Tamanho

Você arruma as malas

Detectável

Exclusivo

25

Não

Ref.

DEXR



FRASCO DISPENSADOR DE LENÇOS UMEDECIDOS
PRÉ-IMPREGNADOS

Medidas/Tamanho

Você arruma as malas

Detectável

Exclusivo

100 e 150

Não

Ref.

DCT

FEITO POR ENCOMENDA



SUPORTE PARA ÓCULOS

Medidas/Tamanho

Você arruma as malas

Detectável

Modelo

Exclusivo

1

Metais

Ajustável

Ref.

DSG



TAMPÃO

3 Anéis

Medidas/Tamanho

Você arruma as malas

Detectável

Exclusivo

100

Metais

Ref.

TAP003



DISPENSADORES E ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL



DISPENSADOR DE MÚLTIPLAS LUVAS

Medidas 260 x 80 x 565 mm Aço
Material inoxidável 304
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**AP562A**



DISPENSADOR DE LUVAS
1 CAVIDADE

Medidas 78 x 130 x 327 mm Aço
Material inoxidável 304
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**AP562A1**



DISPENSADOR DE LUVAS
2 CÁRIES

Medidas 260 x 80 x 325 mm Aço
Material inoxidável 304
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**AP562A2**



DISPENSADOR DE LUVAS E
MÁSCARAS

Medidas 255 x 85 x 445 mm Aço
Material inoxidável 304
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**AP562C**



Dispensador descartável
avulso

Medidas 215 x 105 x 510 mm Aço
Material inoxidável 304
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**AP562F**



DISPENSADOR MÚLTIPLO

Medidas 130 x 377 x 685 mm Aço
Material inoxidável 304
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**AP562**



DISPENSADOR DE PAPEL ROLO

Medidas 340 x 270 x 330 mm Aço
Material inoxidável 304
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**AP585A**



DISPENSADOR DE AVENTAIS

Medidas 265 x 305 x 325 mm Aço
Material inoxidável 304
Unidades por caixa 1
Detectável Metais

Ref.**AP562BC**

Papeleiras e acessórios em aço inoxidável

Papeleira com acionamento por pedal		
	para sacos de 110 litros.	
	Medidas	Aço inoxidável 304, 450 x 600 x
	Material	850 mm
	Unidades por caixa	1
Ref. AP568		
	Para baldes de 45 e 75 litros	
	Capacidade: 45 litros	690 x 430 x 610 mm
	Capacidade: 75 litros	600 x 450 x 850 mm
	Material	Inox 304
	Unidades por caixa	1
Ref. AP566		
	Fixação para balde de 75 litros	
	Medidas	510 x 715 x 810 mm
	Material	Aço inoxidável 304
	Unidades por caixa	1
Ref. AP567B		
NOVO CONTENTOR DE PEDAL DE TRANSPORTE		
	Capacidade: 45 litros	440 x 480 x 640 mm
	Capacidade: 75 litros	580 x 550 x 840 mm
	Material	Inox 304
	Unidades por caixa	1
Ref. AP560		
Papeleira de pedal FAST BAG 110 L		
	Medidas	458 x 617 x 887 mm
	Material	Aço inoxidável 304
	Unidades por caixa	1
Ref. AP610-M		
Papeleira hermética para sacos de lixo		
	Medidas	600 x 430 x 960 mm
	Material	Aço inoxidável AISI 201
	Unidades por caixa	1
Ref. 107500		
BASE RETANGULAR GIRATÓRIA COM 4 RODAS		
	Medidas	60 x 40 cm
	Material	Aço inoxidável 304
	Unidades por caixa	1
Ref. AP640		
BASE GIRATÓRIA REDONDA PARA BALDE CS014		
	Compatível	45, 75, 90 litros
	Material	Aço inoxidável 304
	Unidades por caixa	1
Ref. APBASE		
BALDE PARA APBASE		
	Habilidade	45, 75, 90 litros
	Material	Plástico
	Unidades por caixa	1
Ref. CS014		

Os baldes e sacos não estão incluídos.



RECIPIENTES PARA ALIMENTOS

Novos contentores de lixo CRONO

Adequado para contacto com alimentos.

A papelreira Crono, fabricada em plástico de alta densidade, é resistente, durável e fácil de limpar, sendo a melhor opção para a indústria alimentar. Esta papelreira é leve e portátil, ideal para utilização em diversas áreas de trabalho.

- O contentor para o lixo tem uma capacidade de 85 litros.
Disponível em 120 litros apenas em cinzento.
- Este recipiente para lixo tem uma tolerância ao calor até 100°C.
- É fabricado em polipropileno, o que o torna forte e durável.
- Possui pegas integradas para levantar cargas pesadas e transportá-las com facilidade.
- Tampa plana e resistente que permite um empilhamento estável.



Base com rodas para facilitar o transporte.



		CORPO CÓNICO		Ref. 45850	
		Habilidade	85 litros		
				Ref. 45860	
		Habilidade	120 litros		
		TAMPA CRONÓGRAFO		Ref. 45880	
		Habilidade	Para 85 e 120 litros		
		RODAS		Ref. 45840	
		Habilidade	Para 85 e 120 litros		



	CONTENTOR EMPILHÁVEL		
	Habilidade	20 litros	Ref. MYRH0001 
	Medidas	435 x 180 mm	
	Habilidade	35 litros	Ref. MYRH0003 
	Medidas	435 x 315 mm	
	Habilidade	50 litros	Ref. MYRH0005 
	Medidas	435 x 420 mm	
	Habilidade	70 litros	Ref. MYRH0007 
	Medidas	435 x 650 mm	

	Tampa de recipiente empilhável padrão		
	Compatível	Modelos MYRH	Ref. MYRL0020 
	Sob pressão		
	Compatível	Modelos MYRH	Ref. MYRL0021 

	CARRINHO DE CONTENTORES EMPILHÁVEL		
	Compatível	Modelos MYRH	Ref. MYOCM001 
	Medidas	440 x 440 x 175 mm	



	Tampa em aço inoxidável		
	Habilidade	40 litros	Ref. MYRI0001SS 
	Medidas	560 x 245 x 580 mm	

	Tampa em aço inoxidável		
	Habilidade	65 litros	Ref. MYRI0007SS 
	Medidas externas	580 x 293 x 730 mm	
	Medidas internas	560 x 265 x 590 mm	Ref. MYRI0008SS 
	Habilidade	90 litros	
	Medidas externas	580 x 380 x 730 mm	Ref. MYRI0009SS 
	Medidas internas	560 x 347 x 590 mm	

Verifique a disponibilidade e os prazos de entrega.



CAIXA SÓLIDA

Habilidade 11 litros
Medidas 400 x 300 x 120 mm

Ref.**MYM203A**

Habilidade 19,8 litros
Medidas 400 x 300 x 220 mm

Ref.**MYM204A**

Habilidade 30,2 litros
Medidas 400 x 300 x 325 mm

Ref.**MYM205A**

TAMPA DE BANDEJA SÓLIDA

Compatível MYM203A, MYM205A, MYM204A
Medidas 400 x 300 mm

Ref.**MYM214**



BANDEJA SÓLIDA

Habilidade 23,7 litros
Medidas 600 x 400 x 120 mm

Ref.**MYM200A**

Habilidade 43,8 litros
Medidas 600 x 400 x 220 mm

Ref.**MYM201A**

Habilidade 65 litros
Medidas 600 x 400 x 325 mm

Ref.**MYM202A**

TAMPA DE BANDEJA SÓLIDA

Compatível MYM200A, MYM201A, MYM2202A
Medidas 600 x 400 mm

Ref.**MYM213**



CARRINHO DE TRANSPORTE DE CAIXAS

Medidas 630 x 430 x 155 mm

Ref.**MYU106**



PUXADOR PARA CAIXAS DE TRANSPORTE

Compatível MYU106

Ref.**MYU107**

Verifique a disponibilidade e os prazos de entrega.

CAIXA SÓLIDA



CAIXA SÓLIDA PERFURADA

Habilidade 20 litros
Medidas 765 x 455 x 90 mm

Ref.**MYM111D**

Habilidade 30 litros
Medidas 765 x 455 x 125 mm

Ref.**MYM211DH**

Habilidade 50 litros
Medidas 765 x 455 x 175 mm

Ref.**MYM311DH**

Verifique a disponibilidade e os prazos de entrega.




CAIXA DETECTÁVEL

Medidas 600 x 400 x 220 mm 1
Unidades por caixa
Detectável Metais e raios X

Ref.**DBOX**

Verifique a disponibilidade e os prazos de entrega.



ADESIVOS DE MARCAÇÃO PARA A INDÚSTRIA



			SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PS		
Dimensões	50 mm x 30 m				
Unidades por caixa	100 mm x 30 m				
	1				
				Ref. PSM6901	
			BICOLOR		
Dimensões	50 mm x 30 m				
Unidades por caixa	100 mm x 30 m				
	1				
				Ref. PSB6901	
			CARTA AZ		
Dimensões	95 mm / 180 mm				
Unidades por caixa	1				
				Ref. PSLETRA	
			DISCO		
Dimensões	50 mm				
Unidades por caixa	1				
				Ref. PSDISCO	
			NÚMERO 0 - 9		
Dimensões	95 mm / 180 mm				
Unidades por caixa	1				
				Ref. NÚMERO PS	

			SETA		
Dimensões	100 x 65 mm / 230 x 300 mm				
Unidades por caixa	1				
				Ref. PSFLECHA	
			PÉ		
Dimensões	240 x 90 mm				
Unidades por caixa	1				
				Ref. PSPIE	
			PALETE - SÍMBOLO: X		
Dimensões	300 x 300 mm				
Unidades por caixa	1				
				Ref. PSPALET	
			PALETE - SÍMBOLO: T		
Dimensões	300 x 200 mm				
Unidades por caixa	1				
				Ref. PSPALET	
			PALETE - SÍMBOLO: L		
Dimensões	200 x 200 mm				
Unidades por caixa	1				
				Ref. PSPALET	
			PALETE - SÍMBOLO: DISCO		
Dimensões	90 mm				
Unidades por caixa	1				
				Ref. PSPALET	
			PALETE - SÍMBOLO: SETA		
Dimensões	90 mm				
Unidades por caixa	1				
				Ref. PSPALET	
			CANTO DE 90°		
Dimensões	50 mm				
Unidades por caixa	1				
				Ref. PSESQUINA90	

Verifique a disponibilidade e os prazos de entrega.

	CANTO DE 45° Dimensões Unidades por caixa	50 mm 1	Ref. PSESQUINA45 
	UNIÃO Dimensões Unidades por caixa	50 mm 1	Ref. PSUNION 
	PONTE Dimensões Unidades por caixa	50 mm 1	Ref. PSPUENTE 
	FIM Dimensões Unidades por caixa	50 mm 1	Ref. PSFINAL 

	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO FLUORESCENTE Dimensões Unidades por caixa	50 mm x 30 m 1	Ref. FLUSTRIPE 
--	---	-------------------	--

	AVISO/NOTA DE PROTEÇÃO Dimensões Unidades por caixa	A4 Embalagem com 10 unidades	Ref. PROTETOR DE COR 
	AVISO/NOTA DE PROTEÇÃO Dimensões Unidades por caixa	A4 Embalagem com 10 unidades	Ref. PROTETOR Transparente
	SÍMBOLO DE AVISO A - Z / 0 - 9 / SINAIS Dimensões Unidades por caixa	430 mm Número e letra: QUALQUER190 mm 1	Ref. AVISO
	SÍMBOLO DE PEDESTRES Dimensões Unidades por caixa	500 x 330 mm 1	Ref. SÍMBOLO
	KIT DE IMPRENSA FAIXA DE ZEBRA Dimensões Unidades por caixa	300 mm x 1 m 1	Ref. PRPASOZEBRA 
	PASSARELA DE RELAÇÕES PÚBLICAS Dimensões Unidades por caixa	500 mm x 5 m 500 mm x 10 m 1	Ref. PRWALKWAY 

Verifique a disponibilidade e os prazos de entrega.





PRODUTOS ANTIESTÁTICOS



	PÁ DE MÃO		Ref. C15105
	Medidas	110 x 150 x 265 mm	
	Habilidade	500 g	
	Unidades por caixa	10	Ref. C15106
	Medidas	135 x 185 x 310 mm	
	Habilidade	750 g	
	Unidades por caixa	10	
	Medidas	160 x 230 x 360 mm	Ref. C15107
	Habilidade	1000 g	
	Unidades por caixa	10	

	ESPÁTULA PARA MANGA		Ref. C28290
	Medidas	112 x 235 mm	
	Unidades por caixa	12	





ESPÁTULAS

espátula de plástico

Medidas

110 x 250 mm

Unidades por caixa

12

Ref.**C15109**



Espátula ergonómica com 2 lados funcionais

Medidas

100 x 240 mm

Unidades por caixa

12

Ref.**C82900**



espátula de plástico

Medidas

75 x 250 mm

Unidades por caixa

12

Ref.**C82904**

	RASPADORES		FLEXÍVEL Ref. C81916
	Redondo flexível		
	Medidas	160 x 125 x 1,65 mm 20	
	Unidades por caixa		
	Massa flexível		FLEXÍVEL Ref. C81911
	Medidas	146 x 98 x 1,65 mm 20	
	Unidades por caixa		

	ESCOVA DE VARREDORA		GENTIL Ref. C25155
	Medidas	400 x 60 mm	
	Unidades por caixa	6	
	Medidas	500 x 60 mm	GENTIL Ref. C26155
	Unidades por caixa	6	

	ESCOVA DE VARREDORA		GENTIL Ref. C24147
	Medidas	280 x 48 mm	
	Unidades por caixa	6	

Ref. **C29903**Ref. **C29904**Ref. **C29905**Ref. **C29856**

METADE

Unidades por caixa

INTERMEDIÁRIO

Unidades por caixa

Ref.**C50153**

Unidades por caixa

Ref.**C10252**

Unidades por caixa

SEMI-DIFÍCIL

Ref.C10232

INTERMEDIÁRIO

Ref.**C54134**

INTERMEDIÁRIO

Ref. **C15060**

Ref.C27131

Ref.C27133

Ref. **C27260**

DURO

Ref.**C57156**





ESCOVA DE LIMPEZA DE TUBOS

Medidas QUALQUER55 x 140 x 450 mm 12

Unidades por caixa

Ref.**C10713**



Medidas QUALQUER30 x 140 x 500 mm 12

Unidades por caixa

Ref.**C10754**





ESCOVA DE FIBRA RETA

Medidas 300 x 20 mm

Unidades por caixa 12

MUITO MACIO

Ref.**C52126**





ESCOVA DE MÃO MULTIUSO

Medidas 210 x 70 mm

Unidades por caixa 12

Ref.**C15064**





Balde de 15 litros com pega

Habilidade 15 litros

Unidades por caixa 4

Ref.**C80101**





TAMPA PARA BALDE DE 15 LITROS

Habilidade 15 litros

Unidades por caixa 4

Ref.**C80111**







PÁ DE LIXO DOBRÁVEL À MÃO

Unidades por caixa 2

Ref.**C80205**





Pá do lixo dobrável sem cabo

Unidades por caixa 2

Ref.**C80201**





Pá de lixo dobrável com pega

Medidas 330 x 310 x 125 mm 6

Unidades por caixa

Ref.**C80200**





Cabo ergonómico de peça única para pá de lixo

Medidas 1000 x 32 mm

Unidades por caixa 6

Ref.**C29902**





Pá monobloco
Cabo curto

Medidas 300 x 380 x 1120 mm 6
Unidades por caixa

Ref.**C14104**



Cabo longo

Medidas 270 x 340 x 1330 mm 6
Unidades por caixa

Ref.**C15103**



PÁ DE MÃO
Cabo curto

Medidas 270 x 320 x 540 mm 6
Unidades por caixa

Ref.**C80305**



Pano antiestático

Medidas 12" x 12"
Você por pacote 50
Unidades por caixa 1

Ref.**CTS1830**



Espátula grande ESD para
alimentos

Medidas 110 x 250 mm
Unidades por caixa 12

Ref.**CY15109**



Pequeno

Medidas 75 x 250 mm
Unidades por caixa 12

Ref.**CY82904**



Pá de mão para alimentos ESD

Medidas 110 x 150 x 265 mm
Habilidade 500 g
Unidades por caixa 10

Ref.**CY15105**



Medidas 135 x 185 x 310 mm
Habilidade 750 g
Unidades por caixa 10

Ref.**CY15106**



Medidas 160 x 230 x 360 mm
Habilidade 1000 g
Unidades por caixa 10

Ref.**CY15107**







CUBO DE ALIMENTOS ESD	
Medidas	300 x 280 mm
Habilidade	9 L
Unidades por caixa	6

Ref.**CY80102**





CUBO DE ALIMENTOS ESD	
Medidas	320 x 320 mm
Habilidade	15 L
Unidades por caixa	6

Ref.**CY80101**





Tampa para recipiente de alimentos ESD	
Habilidade	9 L
Unidades por caixa	6

Ref.**CY80112**





Tampa para recipiente de alimentos ESD	
Habilidade	15 L
Unidades por caixa	6

Ref.**CY80111**



PRODUTOS COMPLEMENTARES



TAPETE MAGNÉTICO

Medidas	60 x 90 cm	Ref. ALFLUX
---------	------------	--------------------

Um dos problemas frequentes associados à produção nas indústrias alimentar e farmacêutica é a limpeza do calçado. Isto deve ser tido em conta sempre que se entra ou sai da oficina de manutenção.

Os sapatos podem reter e transportar impurezas ferromagnéticas (serradura, pó metálico, aparas, pedaços de chapa metálica), pelo que existe um elevado risco de contaminação noutras áreas de produção devido a estes resíduos.

Oferecemos tapetes magnéticos para ajudar a prevenir este tipo de problemas em instalações de fabrico de alimentos.

Características:

- São constituídos por duas partes principais: uma parte magnética e uma base que cobre a parte magnética.
- A limpeza é muito simples; basta retirar o tapete e sacudi-lo ligeiramente. Isto irá libertar todas as partículas magnéticas, deixando o tapete completamente limpo e pronto para ser utilizado novamente.

Usos:

Devem estar localizados principalmente em zonas de passagem entre as oficinas de manutenção e as zonas de produção, ou em zonas onde sejam exigidos pelos auditores e pelos responsáveis pela segurança e qualidade.



TAPETE MAGNÉTICO

Medidas	725 x 475 mm
Zona magnética	680 x 425 mm
Unidades por caixa	1
Material:	Base protetora de borracha e íman de neodímio.

Características:

- Reduz o risco de contaminação cruzada.
- Prevenção da contaminação por corpos metálicos estranhos.

Uso recomendado:

Os tapetes magnéticos devem ser colocados em corredores entre oficinas de manutenção e áreas de produção, ou em áreas onde sejam exigidos por auditores e responsáveis pela segurança e qualidade dentro da empresa. Recomenda-se a colocação nas entradas e saídas, e em pontos de maior risco.



TAPETE DESINFETANTE

Medidas	646 x 951 mm	Ref. ALFDE
Material	Cloreto de polivinila	
Grossura:	18 mm	
Unidades por caixa	5	

Características:

- Reduz o risco de contaminação cruzada.
- Remove o excesso de desinfetante das solas dos seus sapatos.
- A vida útil do produto varia entre aproximadamente 6 a 24 meses. Isto dependerá da frequência de utilização, das condições ambientais, etc.
- Cor cinzenta.

Usos:


Tapete de duas secções, sendo a primeira secção impregnada com uma solução desinfetante, destinada ao processamento higiénico de solas de calçado, rodas de carroças, etc.

A outra secção é necessária para a remoção do excesso de desinfetantes.

Pode ser utilizado em todos os segmentos da produção alimentar, laboratórios e empresas relacionadas.

Regulamentos:

Enquadram-se perfeitamente nas normas ISO/IFS e BRC.





TAPETE DESINFETANTE

Medidas 960 x 730 mm
Grossura: 18 mm
Unidades por caixa 4

Ref.**ALFDEK**

Características:

- Reduz o risco de contaminação cruzada.
- Remova o excesso de desinfetante das solas dos seus sapatos.
- A vida útil do produto varia entre aproximadamente 6 a 24 meses. Isto dependerá da frequência de utilização, das condições ambientais, etc.
- Cor cinzenta.

Usos:

Tapete de duas secções, sendo a primeira secção impregnada com uma solução desinfetante, destinada ao processamento higiénico de solas de calçado, rodas de carroças, etc.

A outra secção é necessária para a remoção do excesso de desinfetantes.

Pode ser utilizado em todos os segmentos da produção alimentar, laboratórios e empresas relacionadas.

Regulamentos:

Enquadram-se perfeitamente nas normas ISO/IFS e BRC.



TAPETE ADESIVO

Medidas 62 x 93 cm
Material Polietileno de baixa densidade
densidade
Unidades por caixa 10 peças x 30 camadas

Ref.**ALFAD01**

Características:

- Lençóis descartáveis para uma higiene ideal.
- Prevenção da contaminação por corpos estranhos.

Usos:

Tapete adesivo para a indústria alimentar e setores afins, concebido para reter objetos estranhos que possam contaminar diferentes áreas dos estabelecimentos alimentares. Recomendado para utilização em entradas, saídas e outras áreas de alto risco.



- Caixa robusta para aplicações extremas
- Aprovado para contacto direto com alimentos
- Três patins multifuncionais
- Cantos internos arredondados
- Robusto e durável para uma longa vida útil
- Sólido, perfurado ou combinado
- Fácil de limpar com vapor
- Opção antimicrobiana disponível mediante pedido
- Fabricado numa única peça

Dimensões exteriores: 1200 x 1000 x 740 mm
Volume (l): 605

CAIXA DE PALETE SÓLIDA

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm 1
Você embala	

Ref.**MACS1000**

CAIXA DE PALETE PERFURADA

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm 1
Você embala	

Ref.**MACP1000**

Caixa maciça para paletes com rodas em aço inoxidável

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm 1
Você embala	

Ref.**MACS1001**

Caixa para paletes perfurada com rodas em aço inoxidável

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm 1
Você embala	

Ref.**MACP1001**

CAIXA DE PALETE SÓLIDA DETECTÁVEL

Material	HDPE
Medidas	Metais 1200 x 1000 x 740 mm
Detectável	
Você embala	1

Ref.**MACS1000D**

Caixa sólida paletizada detetável com rodas de aço inoxidável

Material	HDPE
Medidas	Metais 1200 x 1000 x 740 mm
Detectável	
Você embala	1

Ref.**MACS1001D**



Verifique a disponibilidade e o prazo de entrega.

Novidade



Os tanques de contenção em polietileno estabilizado e não tóxico, concebidos para resistir à exposição aos raios UV, são rotomoldados e possuem uma estrutura autoportante reforçada, o que os torna capazes de suportar impactos e agentes químicos.

Além disso, vêm equipados com prateleiras amovíveis de arame de polietileno que facilitam a limpeza interior. Estes tanques podem ser empilhados quando vazios e são facilmente manuseados com empilhadores e porta-paletes, graças aos garfos alojados nos tanques.

Os tanques de contenção representam uma opção amiga do ambiente e cumprem as normas ambientais mais rigorosas, além de serem uma solução economicamente viável.



CUBA CONTENÇÃO 220 L

Material

Medidas

Você embala

Carga máxima

100% polietileno reciclado

1300 x 900 x 490 mm 1

500 kg.

Ref.**CC220**



CUBA CONTENÇÃO 1100 L

Material

Medidas

Você embala

Carga máxima


100% polietileno reciclado

1380x1280x1000h mm

1

1500 kg.

Ref.**CC1100**





SISTEMA DE LIMPEZA PARA EDIFÍCIOS ALTOS

Oferecendo aos seus operadores uma flexibilidade e um desempenho incomparáveis, o sistema de limpeza de interiores SpaceVac proporciona uma solução completa, permitindo a limpeza até 12 metros de altura a partir do solo, de forma rápida, segura e eficiente, sem necessidade de equipamentos dispendiosos e demorados, como escadas, plataformas elevatórias, etc.

LUZ

Bastões de fibra de carbono leves e robustos com um diâmetro interior de 38 mm. Todos os bastões estão equipados com um mecanismo de bloqueio de segurança para uma proteção total do operador durante a utilização. Também podem ser montados verticalmente para facilitar a instalação.

GAMA DE FERRAMENTAS

Uma vasta gama de escovas, ferramentas e acessórios especializados para oferecer uma variedade flexível de opções para os gestores de instalações que procuram limpar áreas de difícil acesso e em locais elevados.

CRIE FORMATOS PERSONALIZADOS

Os nossos pincéis e cabos interligam-se para criar configurações personalizadas e alcançar qualquer área de difícil acesso.

KIT DE CÂMARA

O kit de câmaras está incluído de série para permitir a inspeção e monitorização em tempo real da limpeza de edifícios altos.



O nosso sistema de limpeza para edifícios altos em zonas ATEX foi desenvolvido especificamente para utilização em áreas designadas como atmosferas explosivas (conhecidas como ATEX). O sistema é 100% condutor para garantir um funcionamento sem faíscas e total tranquilidade para os operadores.

A limpeza em áreas ATEX é uma área especializada que requer equipamentos concebidos e fabricados especificamente para utilização nestes ambientes. Para garantir que o SpaceVac cumpre estas especificações, a nossa equipa redesenhou uma nova versão do sistema, com patente pendente, para aprovação ATEX.

TOTALMENTE CONDUTIVO

O kit de varetas totalmente condutoras apresenta as mesmas varetas de 38 mm de diâmetro, mas é fabricado 100% em carbono para garantir um funcionamento antiestático e sem faíscas quando utilizado em atmosferas explosivas fechadas.

CABEÇAS E FERRAMENTAS

Uma gama completa de escovas antiestáticas especializadas, cabeças de fibra de carbono e acessórios para proporcionar uma variedade flexível de opções para os operadores que realizam limpezas em edifícios altos.

CRIE FORMATOS PERSONALIZADOS

Os nossos pincéis e cabos interligam-se para criar configurações personalizadas e alcançar qualquer área de difícil acesso.

MAIS SEGURO

Todas as nossas ferramentas possuem o nosso exclusivo mecanismo de bloqueio de segurança para total proteção do operador; sem risco de queda de peças do sistema durante a operação. Lembre-se: mantenha-o seguro.





Lagoquimica Lda

Loteamento Industrial Do Pinheiral
Lote 26 Chinicato
8600-306 Lagos - Algarve - Portugal

comercial@lagoquimica.pt
www.lagoquimica.pt