




NOFEX[®]

2026







NOFER
BRAND GROUP

NOFER



DECOSAN

BOCCHI SafeWORK

agelar, s.a.

quem somos



Mais de 50 anos de excelência em soluções sanitárias

> Na NOFER, há mais de meio século que nos dedicamos ao design e à fabricação de sanitários e acessórios em aço inoxidável para espaços públicos e coletivos.

Estamos presentes em mais de 93 países, consolidando-nos como líderes do setor. Desde o início, apostamos na qualidade, na inovação e no comprometimento com os nossos clientes.



Inovação e adaptabilidade ao serviço do cliente

> Contamos com uma equipa técnica que trabalha constantemente no desenvolvimento de produtos inovadores e personalizados.

O nosso catálogo inclui mais de 2.000 referências, abrangendo desde equipamentos sanitários antivandalismo e secadores de mãos até ajudas técnicas para pessoas com mobilidade reduzida. Adaptamo-nos às exigências de cada projeto, quer se trate de novas instalações, reabilitações ou projetos de remodelação.



Compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente

> Na NOFER, a responsabilidade ambiental é uma prioridade. Obtivemos a certificação ISO 14001, que comprova as nossas práticas sustentáveis e eficientes na gestão de recursos. Além disso, dispomos de produtos selecionados que cumprem os requisitos da certificação LEED, promovendo a poupança de energia e a redução do consumo de energia e água nos produtos e processos.



Presença global com um toque local

> Com sede em Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), as nossas instalações de produção e logística refletem o nosso compromisso com a qualidade e o saber-fazer local. A nossa expansão internacional foi possível graças à confiança dos nossos clientes e à solidez dos nossos produtos, que cumprem os mais elevados padrões de qualidade e design.



internacionalização



Presença internacional consolidada

- > A Nofer expandiu a sua presença para 93 países, consolidando-se como uma marca de referência em equipamentos sanitários para espaços públicos a nível global.
- > A sua estratégia de internacionalização baseia-se na oferta de produtos duradouros e funcionais, adaptados às necessidades de mercados diversificados.
- > A empresa participa ativamente em feiras internacionais e colabora com distribuidores locais para reforçar a sua rede comercial em vários continentes.
- > A qualidade reconhecida da sua produção, aliada a um design cuidado e ao cumprimento das normas, tem sido fundamental para a sua entrada em setores como saúde, hotelaria e educação.



A adaptabilidade, a chave do sucesso global

- > A Nofer demonstra uma grande capacidade de ajustar os seus produtos aos requisitos normativos, técnicos e estéticos de cada país, o que lhe permite competir eficazmente em ambientes exigentes.
- > A colaboração próxima com agentes e clientes locais facilita o desenvolvimento de soluções específicas, adaptadas cultural e funcionalmente a cada contexto.
- > Essa adaptabilidade reflete-se não apenas nos produtos, mas também nos processos logísticos, nas embalagens e nos canais de distribuição, ajustados conforme o destino.



Forças para a projeção internacional

- > A NOFER combina design global, inovação técnica e conformidade normativa para oferecer soluções competitivas em mercados exigentes.
- > Uma rede logística eficiente garante entregas rápidas em todo o mundo, reforçando a confiança de distribuidores e clientes.
- > Além disso, o foco nas certificações internacionais permite uma adaptação rápida aos requisitos locais, consolidando uma presença forte e sustentável em diversos setores.



inovação ecológica



Produtos em destaque incluídos na ISO 14001

- > A NOFER promove a sustentabilidade com soluções inovadoras, como secadores de mãos de baixo consumo e dispensadores automáticos. Estes reduzem o uso de recursos e a geração de resíduos.
- > O seu compromisso ambiental abrange materiais recicláveis, designs eficientes e processos de fabrico sustentáveis que diminuem o consumo de energia e as emissões.
- > Graças a estas ações, a NOFER obteve a certificação ISO 14001, que comprova a sua gestão ambiental responsável e alinhada com os padrões internacionais.



Energia renovável nas nossas instalações

- > A NOFER implementou um projeto de autoconsumo energético nas suas instalações em Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), cofinanciado pelo Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência PRTR—Next Generation EU.
- > O projeto de autoconsumo desenvolvido baseia-se em fontes de energia renovável e consiste numa instalação solar fotovoltaica em cobertura com módulos monocristalinos, 60 kW em inversores e um sistema de monitorização e registo GOODWE, modelo SECT000.
- > Foram instalados 184 módulos de 400 Wp, totalizando uma potência de 73,6 kWp.



Inovação ao serviço do futuro

- > A NOFER integra critérios ecológicos no design de cada produto, dando prioridade ao baixo impacto ambiental desde a conceção até à utilização final.
- > Foram desenvolvidas soluções que reduzem as emissões e os resíduos, como torneiras com limitadores de caudal ou aço inoxidável 100% reciclável.
- > A NOFER promove a melhoria contínua através de investimentos em tecnologias limpas e processos sustentáveis.



www.nofer.com



conectividade e presença digital



Transferências técnicas completas no nosso site

- > Fichas técnicas, certificados, catálogos, manuais de instalação e muitas outras ferramentas — tudo disponível para transferência imediata no nosso site.
- > O cliente acede sem barreiras à documentação necessária, sempre atualizada e organizada por produto.
- > Sem registos, sem esperas: informação técnica completa, a um clique de distância.



Detalhes técnicos e ficheiros BIM online

- > Todos os produtos incluem esquemas dimensionais detalhados e características técnicas específicas.
- > Ficheiros BIM disponíveis para transferência direta, concebidos para arquitetos, projetistas e técnicos.
- > Conteúdo pronto a integrar em projetos profissionais, sempre acessível a partir da ficha do produto.



Conectividade permanente

- > Certificados ISO, manuais e declarações CE disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de contacto prévio.
- > O site da NOFER centraliza todos os recursos técnicos para facilitar a tomada de decisões em obra ou nos momentos chave para o desenvolvimento ideal do projeto.
- > Sempre conectados, sempre online: assistência documental imediata, a partir de qualquer lugar. Para que a informação seja um recurso útil e não um obstáculo.





concept ³	14
multifunção	28
secador de mãos	56
secadores de cabelo	120
dispensadores de sabonete	132
dispensadores de papel	158
coleções de banho	188
acessórios	344
papeleiras	358
sanitários inox	380
torneiras	418
antivandalismo	486
mobiliário industrial	510
mobility	522
emergência	568
bebedouros	576
fraldários	582
soluções de ambiente	586
anexos	590

concept³








concept³





concept³

conjunto de torneira com secador de mãos,
dispensador de água e sabonete
em uma só peça



Ventilador Slim 5 l/min. - 1,3 GPM.
Incluido ventilador Spray 1,89 l/min - 0,5 GPM



Baixo impacto de som, só 65 dB



Doseador de sabão com autolimpeza.
Descarga automática para higienização

acabamentos

Nossa seleção de 4 cores atemporais que combinam com o design inovador do Concept³.

Ouro, brilho, preto, prata.



Atemporalidade, versatilidade, elegância.



acabamentos







especificações técnicas



DOSEADOR / TORNEIRA

Peso do modelo alto: 2,5 Kg.

Peso do modelo baixo: 2,3 Kg.

Ativação: sensor laser.

Sensibilidade ajustável.

Coluna de Alumínio Extrudado 6063 T5.

01901.B e 01902.B: cromado de acordo com a norma EN248.

01901.S e 01902.S:

Anodizado de acordo com os standards ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134.

01901.N e 01902.N:

Anodizado de acordo com os standards ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134.

01901.G e 01902.G:

Anodizado de acordo com os standards ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134.

SABONETEIRA

Sistema de dosagem: bomba peristáltica.

Capacidade do tanque: 2 l.

MÓDULO DE CONTROLE

Peso: 3,8 Kg.

Instalação: suporte de parede ou piso.

Parâmetros ajustáveis: sensor de teste, purga do circuito de sabão, seletor de dosagem de sabão, tempo de operação.

SECADORES DE MÃO

Potência: 1200 W.

Velocidade do motor: 32000 rpm.

VÁLVULA DE SOLENÓIDE DE ÁGUA

Pressão de trabalho: máx. 8 - min. 0,5 bar.

Pressão recomendada: 3 bar.





Conjunto sobre bancada com secador de mãos, dispensador de sabão e torneira. Sensores 3 em 1 embutidos.

TORNEIRA DISPENSADOR

Dimensões modelo 01901	225 x 230 x 251,5 mm 8 7/8" x 9" x 9 7/8"
Dimensões modelo 01902	317,5 x 230 x 268 mm 1'- 0 1/2" x 9" x 10 1/2"
Peso	2,3 Kg (modelo 01901) 2,5 Kg (modelo 01902)
Materiais	Alumínio cromado (Brilho) / Alumínio anodizado/ABS/Latão
Ativação	Por sensores
Consumo de água	3 - 7 l/m (3 bar)
Aerador	Neoparl
Funcionamento	Sensor eletrônico
Nível de ruído a 2 m	65 dbA

SECADOR DE MÃOS

Dimensões caixa secador de mãos	307 x 281,4 x 210 mm 1'- 0 1/8" x 11" x 8 1/4"
Peso caixa secador de mãos	3,1 Kg
Material	ABS
Consumo	5,3 A
Voltagem	220 - 240 V~
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP34
Potência motor	1200 W
Velocidade motor	32000 rpm
Tempo de secagem	14-15 segundos
Filtro HEPA	SIM

SABONETEIRA

Dimensões saboneteira	120 x 322 x 120 mm 4 3/4" x 1'- 0 5/8" x 4 3/4"
Peso	0,9 Kg
Materiais	ABS
Voltagem	5 V~
Dose sabão	1-4 cc (regulação eletrônica)
Capacidade depósito sabonete	2 litros

01901.G

01902.G

Acabamento
Ouro

01901.B

01902.B

Acabamento
Brilho

01901.N

01902.N

Acabamento
Preto




01901.S

01902.S

Acabamento
Prata

01901

01902



06029.CPT

Filtro HEPA



MULTI MODULAR BY NOFER

multifunção









MULTI MODULAR BY NOFER





2

1


4

3

- 1 Torneira com sensor laser regulável



- 2 Dispensador de papel manual ou automático



- 3 Secador de mãos de baixo impacto sonoro, entre 60 e 72 dB



- 4 Doseador de sabonete líquido autolimpieza
- Descarga automática para higienização





TORNEIRAS



Laser Faucet

- ✓ activação por **sensor laser**
- ✓ activação à distância e tempo de funcionamento regulável com controlo
- ✓ 220 AC 50/60 Hz
- ✓ 6 l/min (3 e 1,89 l/min opcional)

12053.M



463 x 200 x 223 mm

1'-6 1/4" x 7 7/8" x 8 3/4"



DOSEADOR DE SABONETE LIQUIDO

Laser Soap

- ✓ activação por **sensor laser**
- ✓ activação à distância e tempo de funcionamento regulável com controlo
- ✓ 220 AC 50/60 Hz
- ✓ capacidade 1.5 / 3 litros



12053.S1



470,2 x 200 x 223 mm
1'-6 1/2" x 7 7/8" x 8 3/4"

Automatic Soap

- ✓ activação por sensor infravermelho
- ✓ funciona com transformador a 230V AC.
Alternativa com pilhas AA (6 unidades)
- ✓ com válvula para sabão líquido. Possibilidade de espuma ou spray
- ✓ 1 litro



12053.S2

370 x 150 x 223 mm
1'-2 1/2" x 5 7/8" x 8 3/4"



SECADOR DE MÃOS

Bigflow

- ✓ Bigflow Evo acabamento escovado
- ✓ activação por **sensor infravermelho**
- ✓ distância de activação ajustável
- ✓ potência seleccionável
1200 / 2050 W
- ✓ baixo nível de som
- ✓ filtro Hepa disponível
- ✓ tempo de secagem 40 s



12053.H1

379 x 260 x 223 mm
1'-2 7/8" x 10 1/4" x 8 3/4"

Fuga

- ✓ Fuga Evo acabamento escovado
- ✓ activação por **sensor infravermelho**
- ✓ distância de activação ajustável
- ✓ potência 800 W
- ✓ filtro Hepa
- ✓ tempo de secagem 10 - 12 s
- ✓ desinfectação com luz LED UV C
seleccionável



12053.H2

370 x 200 x 223 mm
1'-2 1/2" x 7 7/8" x 8 3/4"



SECADOR DE MÃOS



12053.H3



384 x 200 x 223 mm

1'-3 1/8" x 7 7/8" x 8 3/4"

Fusion



- ✓ Fusion
- ✓ activação por **sensor laser**
- ✓ saída multijet / blade
- ✓ distância de activação regulável
- ✓ potência regulável 700/900 W
- ✓ filtro Hepa e Zero Smell
- ✓ tempo de secagem 6 - 12 s
- ✓ possibilidade de desinfeção por meio de luz Led UV C



DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA



Automatic Paper

- ✓ activação por sensor de humidade
- ✓ funciona com baterias tipo D (4 unidades)
- ✓ possibilidade de 230V AC com transformador
- ✓ rolo de papel contínuo
Ø 200 x 220 mm de largura
- ✓ saída automática, corte manual

12053.PA

429 x 350 x 223 mm
1'-4 7/8" x 1'-1 3/4" x 8 3/4"



Manual Paper

- ✓ capacidade 400/600 unidades

12053.P

409 x 350 x 223 mm
1'-4 1/8" x 1'-1 3/4" x 8 3/4"



Manual Wick Paper

- ✓ capacidade uma bobine tipo pavio

12053.PM

370 x 200 x 223 mm
1'-2 5/8" x 7 7/8" x 8 3/4"

NOVO

SEPARADORES

5 /10 /15

- ✓ separador de aço inoxidável AISI 304
- ✓ resistente à corrosão
- ✓ ergonomia no sistema modular



98416.05

370 x 50 x 223 mm
1'-2 1/2" x 2" x 8 3/4"



98416.10


370 x 100 x 223 mm
1'-2 1/2" x 4" x 8 3/4"



98416.15

370 x 150 x 223 mm
1'-2 1/2" x 5 7/8" x 8 3/4"

VELOX




Laser Soap + Laser Faucet + Fuga Evo



ITEM	Capacidade	Potência	Nível de som	Sensor	Regulação (distância)	Voltagem / Frequência
 Laser Faucet	6 l/min (3 e 1,89 l/min opcional)	-	-	Laser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Laser Soap	1,5 - 3 l	-	-	Laser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Fuga Evo	-	800 W	72 dBA	IR	•	220 - 240 V 50 - 60 Hz

As imagens dos produtos fornecidas são apenas par formativos, a instalação deve incluir as conexões entre os elementos.



SUPRA




Laser Soap + Laser Faucet + Fusion



ITEM	Capacidade	Potência	Nível de som	Sensor	Regulação (distância)	Voltagem / Frequência
 Laser Faucet	6 l/min (3 e 1,89 l/min opcional)	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
 Laser Soap	1,5 - 3 l	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
 Fusion	-	700-900 W	66 dBA	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz

As imagens dos produtos fornecidas são apenas para fins informativos, a instalação deve incluir as conexões entre os elementos.

VELOX shared




Laser Soap x 2 + Laser Faucet x 2 + Fuga Evo




ITEM	Capacidade	Potência	Nível de som	Sensor	Regulação (distância)	Voltagem / Frequência
Laser Faucet	6 l/min (3 e 1,89 l/min opcional)	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Laser Soap	1,5 - 3 l	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Fuga Evo	-	800 W	72 dBA	IR	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz

As imagens dos produtos fornecidas são apenas par formativos, a instalação deve incluir as conexões entre os elementos.



SUPRA shared




Laser Soap x 2 + Laser Faucet x 2 + Fusion



ITEM	Capacidade	Potência	Nível de som	Sensor	Regulação (distância)	Voltagem / Frequência
 Laser Faucet	6 l/min (3 e 1,89 l/min opcional)	-	-	Laser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Laser Soap	1,5 - 3 l	-	-	Laser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Fusion	-	700-900 W	66 dBA	Laser	•	220 - 240 V 50 - 60 Hz

As imagens dos produtos fornecidas são apenas par formativos, a instalação deve incluir as conexões entre os elementos.

TOWEL




Laser Soap + Laser Faucet + Manual Paper




ITEM	Capacidade	Sensor	Regulação (distância)	Voltagem / Frequência
 Laser Faucet	6 l/min (3 e 1,89 l/min opcional)	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
 Laser Soap	1,5 - 3 l	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
 Manual Paper	400 - 600	-	-	-

As imagens dos produtos fornecidas são apenas par formativos, a instalação deve incluir as conexões entre os elementos.



AUTOTOWEL



Laser Soap + Laser Faucet + Automatic Paper



ITEM	Capacidade	Sensor	Regulação (distância)	Voltagem / Frequência
Laser Faucet	6 l/min (3 e 1,89 l/min opcional)	Laser	•	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Laser Soap	1,5 - 3 l	Laser	•	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Automatic Paper	200 - 220	Humidade	-	230 V AC

As imagens dos produtos fornecidas são apenas par formativos, a instalação deve incluir as conexões entre os elementos.

BASIC





Automatic Soap + Bigflow Evo



ITEM	Capacidade	Potência	Nível de som	Sensor	Regulação (distância)	Voltagem / Frequência
 Automatic Soap	1000 ml	-	-	IR	-	220 - 12 V
 Bigflow Evo	-	1200 - 2050 W	60 dBA	IR	-	220 - 240 V 50 - 60 Hz

As imagens dos produtos fornecidas são apenas par formativos, a instalação deve incluir as conexões entre os elementos.







Automatic Soap + Manual Paper

ITEM	Capacidade	Sensor	Regulação (distância)	Voltagem / Frequência
Automatic Soap	1000 ml	IR	-	220 - 12 V
Manual Paper	400 - 600	-	-	-

As imagens dos produtos fornecidas são apenas par formativos, a instalação deve incluir as conexões entre os elementos.



TOWEL WICK




Laser Soap + Laser Faucet + Manual Wick Paper



ITEM	Capacidade	Sensor	Regulação (distância)	Voltagem / Frequência
 Laser Faucet	6 l/min (3 e 1,89 l/min opcional)	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
 Laser Soap	1,5 - 3 l	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
 Manual Wick Paper	Rolo máx.: 200 mm, Ø 135 mm	-	-	-

As imagens dos produtos fornecidas são apenas par formativos, a instalação deve incluir as conexões entre os elementos.







Veja a funcionalidade do seu MUMO com uma peça de mobília elegante e minimalista

BENEFÍCIOS:

✓ Construído em painel cor antracite



✓ Escora de reforço para porta



✓ Fecho suave




✓ Régua de tomadas elétricas



✓ Fecho de segurança






A (mm)	ITEMS + SKIN
700	ITEMS L ≤ 600 12055.A.070 BASIC L = 410 ESSENTIA L = 500 VELOX L = 600 SUPRA L = 600
800	ITEMS L ≤ 700 12055.A.080
900	ITEMS L ≤ 800 12055.A.090 BASIC L = 410 ESSENTIA L = 500 VELOX L = 600 SUPRA L = 600 TOWEL L = 750 AUTOTOWEL L = 750 TOWEL WICK L = 600
1000	ITEMS L ≤ 900 12055.A.100
1200*	ITEMS L ≤ 1100 12055.A.120 BASIC x 2 L = 820 ESSENTIA x 2 L = 1000 VELOX shared L = 1000 SUPRA shared L = 1000

* Lavatórios para 2 usuários.

EXTRA




- ✓ LED.
iluminação traseira inferior ao longo de todo o móvel e
iluminação frontal dos logotipos no espelho

	MUMO 700	MUMO 800	MUMO 900	MUMO 1000	MUMO 1200
LED frontal para móvel	90524.A.0700F	90524.A.0800F	90524.A.0900F	90524.A.1000F	90524.A.1200F
LED traseiro para móvel	90524.A.0700T	90524.A.0800T	90524.A.0900T	90524.A.1000T	90524.A.1200T
Conjunto LED traseiro e frontal para móvel	90524.A.0700TF	90524.A.0800TF	90524.A.0900TF	90524.A.1000TF	90524.A.1200TF



90084.LAT

- ✓ Espelho lateral.
Adicione profundidade ao todo



98589

- ✓ Tira lateral de ajuste com acabamento espelhado.
Adapte o MUMO a qualquer ambiente e necessidade

EXTRA

NOVO




✓ Régua de tomadas com fichas móveis.

Régua de 60 cm com 3 tomadas	90525.060	
Régua de 70 cm com 3 tomadas	90525.070	
Régua de 80 cm com 3 tomadas	90525.080	
Régua de 90 cm com 5 tomadas	90525.090	
Régua de 110 cm com 5 tomadas	90525.110	
Tomada extra	90532	



✓ Sensor de recarga de sabão

97937



✓ Superfície espelhada de aço inoxidável ultra-polido. Máxima resistência ao vandalismo. Verificar disponibilidade.



✓ Sinalização LED sobre o tampo. Apenas para tampos brancos. Verificar disponibilidade.

MUFIX060.P



NOVO



Laser Soap + Laser Faucet + Manual Paper + Skin



ITEM	Capacidade	Sensor	Regulação (distância)	Voltagem / Frequência
 Laser Faucet	6 l/min (3 e 1,89 l/min opcional)	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
 Laser Soap	1,5 - 3 l	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
 Manual Paper	400 - 600	-	-	-

As imagens dos produtos fornecidas são apenas par formativos, a instalação deve incluir as conexões entre os elementos.

MUFIX060.H2



NOVO



Laser Soap + Laser Faucet + Fuga Evo + Skin



ITEM	Capacidade	Potência	Nível de som	Sensor	Regulação (distância)	Voltagem / Frequência
 Laser Faucet	6 l/min (3 e 1,89 l/min opcional)	-	-	Laser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Laser Soap	1,5 - 3 l	-	-	Laser	•	220 AC 50 - 60 Hz
 Fuga Evo	-	800 W	72 dBA	IR	•	220 - 240 V 50 - 60 Hz

As imagens dos produtos fornecidas são apenas par formativos, a instalação deve incluir as conexões entre os elementos.

secador de mãos









ECO EFICIÊNCIA

airtap

fuga evo

fuga

fusion inox

fusion

fusion uv-c

fusion foot dryer inox

fusion foot dryer

fusion foot dryer uv-c

evo-jet

v-jet inox


v-jet (nofer)

v-jet (veltia)




Torneira secadora de mãos sobre a bancada. Eco-eficiente, tempo de secagem ultra-rápido. Fabricado em latão cromado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Dimensões	189,5 x 45 x 211 mm 7 1/2" x 1 3/4" x 8 1/4"
Espessura estrutura	1,2 mm
Material	Latão cromo
Acabamento	Brilho (.B)
Peso	4,9 Kg
Funcionamento	Sensor laser
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	800 W
Consumo elétrico	3,5 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1
MOTOR	
Potência	800 W
Velocidade	35000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
DESEMPENHO	
Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	40 °C a 10 cm
Fluxo efetivo	2660 l/min
Velocidade do ar	305 km/h
Tempo de secagem estimado	10-12 segundos
Nível de ruído a 2 m	72 dbA



01910.B

Torneira secadora de mãos sobre a bancada



07250.2.B

Torneira automática. Compatível com Airtap
(Ver p. 432)



03114.B

Dosificador eletrônico de sabonete. Compatível com Airtap
(Ver p. 137)



07249.B

Torneira eletrônica de água fria e doseador de sabão num só corpo. Ativação por sensor

Material
Latão cromado

Acabamento
Brilho

Dimensões
244 x 48 x 186 mm
9 5/8" x 1 7/8" x 7 1/4"



NOVO



Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)
Bronze (.CU)

Brilho (.B)
Ouro acetinado (.G)

Branco (.W)
Ouro brilhante (.PG)

Preto (.N)
Gun metal (.TT)


Secador ultra-rápido. Eco-eficiente de design compacto e de mínima espessura. Ativado por sensor. Disponível em vários acabamentos: acetinado, brilho, preto, bronze, ouro acetinado, ouro brilhante, Gun metal.

Combináveis com os demais produtos da linha de design EVO.



Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado, ouro brilhante, Gun metal

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Dimensões	327 x 164 x 151 mm 1'-7/8" x 6 1/2" x 6"
Dimensões (só no modelo 01841.W)	334 x 164 x 151 mm 1'-1 1/8" x 6 1/2" x 6"
Espessura estrutura	1,2 mm (ABS: 3 mm)
Peso	4,7 Kg (ABS: 4,2 Kg)
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	800 W
Consumo elétrico	3,5 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1
HIGIENE	
Filtro HEPA	SIM
MOTOR	
Potência	800 W
Velocidade	35000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
DESEMPENHO	
Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	40 °C a 10 cm
Fluxo efetivo	2660 l/min
Velocidade do ar	305 km/h
Tempo de secagem estimado	10-12 segundos
Nível de ruído a 2 m	72 dbA



01831.S



01831.B



01831.N



01831.CU

NOVO



01831.G

NOVO



01831.PG

NOVO



01831.TT

NOVO



Material
ABS



01841.W



06029.FGE

Filtro HEPA



OUTRAS CORES

Consultar



Secador ultra-rápido. Eco-eficiente de design compacto e ativado por sensor. Disponível em quatro acabamentos: acetinado, brilho, branco e ABS.

CARACTERÍSTICAS GERAIS


Dimensões	323 x 253 x 152 mm 1'-3/4" x 10 1/8" x 6"
Dimensões (só no modelo 01861.W)	325 x 255 x 152 mm 1'-3/4" x 10 1/8" x 6"
Espessura estrutura	1,2 mm (ABS: 3 mm)
Peso	4,9 Kg (ABS: 3,6 Kg)
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	800 W
Consumo elétrico	3,5 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

MOTOR

Potência	800 W
Velocidade	35000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	40 °C a 10 cm
Fluxo efetivo	2660 l/min
Velocidade do ar	305 km/h
Tempo de secagem estimado	10-12 segundos
Nível de ruído a 2 m	72 dbA



01851.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Acetinado



01851.B

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Brilho



01851.W

Material
Aço

Acabamento
Branco



01861.W

Material
ABS

Acabamento
Branco





Secador de mãos automático de secagem ultra-rápida e silencioso. Alta eficiência energética, respeitoso com o meio ambiente. Dois modos de potência: modo turbo e modo eco. Duas opções de saída de ar: Multijet e Blade. Estrutura em aço inoxidável acabamento acetinado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	277 x 164 x 177 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 7"
Espessura estrutura	1 mm
Peso	3 Kg
Funcionamento	Sensor laser
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	700-900 W
Consumo elétrico	4 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP22

HIGIENE


Filtro HEPA	SIM
-------------	-----

MOTOR

Potência	700-900 W
Velocidade	30000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança

DESEMPENHO

Fluxo efetivo	1990 l/min
Velocidade do ar	452 km/h
Tempo de secagem estimado	6-12 segundos
Nível de ruído a 2 m	66 dbA



06029.FSN

Filtro HEPA

01875.S


01875.UV.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Acetinado




MULTIJET



A saída de ar multi-jet foi desenvolvida para evitar o ruído causado pela saída de ar.

O sistema patentado de Absorção Acústica utiliza uma saída de ar consistente em orifícios com forma de cone invertido que limita o nível sonoro para manter um entorno silencioso.

BLADE



A saída de ar blade foi desenvolvida para uma secagem rápida e efetiva.

Secador de mãos automático de secagem ultra-rápida e silencioso. Alta eficiência energética, respeitoso com o meio ambiente. Dois modos de potência: modo turbo e modo eco. Duas opções de saída de ar: Multijet e Blade. Estrutura de ABS disponível em 15 cores.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	277 x 164 x 177 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 7"
Espessura estrutura	3 mm
Peso	3 Kg
Funcionamento	Sensor laser
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	700-900 W
Consumo elétrico	4 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP22

HIGIENE



Filtro HEPA	SIM
-------------	-----

MOTOR

Potência	700-900 W
Velocidade	30000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança

DESEMPENHO

Fluxo efetivo	1990 l/min
Velocidade do ar	452 km/h
Tempo de secagem estimado	6-12 segundos
Nível de ruído a 2 m	66 dbA



06029.FSN

Filtro HEPA



01871.W



01871.AM



01871.AS




01871.CH




01871.N




01871.YL




01871.RF




01871.RC




01871.RB



01871.SB



01871.DB



01871.AB



01871.PPK



01871.PK



01871.TQ

Secador de mãos automático de secagem ultra-rápida e silencioso. Higieniza o ambiente: equipado com luz ultravioleta, catalisador de titânio e filtro HEPA. Alta eficiência energética, respeitoso com o meio ambiente. Estrutura de ABS disponível em 15 cores.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	277 x 164 x 177 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 7"
Espessura estrutura	3 mm
Peso	3 Kg
Funcionamento	Sensor laser
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	700-900 W
Consumo elétrico	4 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP22

HIGIENE


Filtro HEPA	SIM
Luzes germicidas UV-C	SIM

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	700-900 W
Velocidade	30000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança

DESEMPENHO

Fluxo efetivo	1990 l/min
Velocidade do ar	452 km/h
Tempo de secagem estimado	6-12 segundos
Nível de ruído a 2 m	66 dbA



06029.FSN

Filtro HEPA




01871.UV.W




01871.UV.AM



01871.UV.AS



01871.UV.CH



01871.UV.N




01871.UV.YL



01871.UV.RF




01871.UV.RC




01871.UV.RB



01871.UV.SB



01871.UV.DB



01871.UV.AB



01871.UV.PPK



01871.UV.PK



01871.UV.TQ



fusion foot dryer inox



Secador de pés automático de secagem ultra-rápida e silencioso. Alta eficiência energética, respeitador do meio ambiente. Dois modos de potência: modo turbo e modo eco. Duas opções de saída de ar: Multijet e Blade. estrutura de aço inoxidável acabamento acetinado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	277 x 164 x 246 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 9 5/8"
Espessura estrutura	1 mm
Peso	3 Kg
Funcionamento	Sensor laser
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	828 W
Consumo elétrico	3,8 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP22

HIGIENE

Filtro HEPA	SIM
-------------	-----

MOTOR

Potência	828 W
Velocidade	30000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança

DESEMPENHO

Fluxo efetivo	1990 l/min
Velocidade do ar	452 km/h
Tempo de secagem estimado	8-10 segundos
Nível de ruído a 2 m	68 dbA

01885.S


01885.UV.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Acetinado




MULTIJET



A saída de ar multi-jet foi desenvolvida para evitar o ruído causado pela saída de ar.

O sistema patentado de Absorção Acústica utiliza uma saída de ar consistente em orifícios com forma de cone invertido que limita o nível sonoro para manter um entorno silencioso.

BLADE




A saída de ar blade foi desenvolvida para uma secagem rápida e efetiva.



277

164

246



06029.FSN

Filtro HEPA



fusion foot dryer



Secador de pés automático de secagem ultra-rápida e silencioso. Alta eficiência energética, respeitoso com o meio ambiente. Dois modos de potência: modo turbo e modo eco. Duas opções de saída de ar: Multijet e Blade. Estrutura de ABS disponível em 15 cores.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	277 x 164 x 246 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 9 5/8"
Espessura estrutura	3 mm
Peso	3 Kg
Funcionamento	Sensor laser
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	828 W
Consumo elétrico	3,8 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP22

HIGIENE



Filtro HEPA	SIM
-------------	-----

MOTOR

Potência	828 W
Velocidade	30000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança

DESEMPENHO

Fluxo efetivo	1990 l/min
Velocidade do ar	452 km/h
Tempo de secagem estimado	8-10 segundos
Nível de ruído a 2 m	68 dbA



06029.FSN


Filtro HEPA



01881.W



01881.AM



01881.AS



01881.CH




01881.N



01881.YL



01881.RF




01881.RC



01881.RB




01881.SB




01881.DB




01881.AB




01881.PPK



01881.PK



01881.TQ



fusion foot dryer uv-c



Secador de pés automático de secagem ultra-rápida e silencioso. Higieniza o ambiente: equipado com luz ultravioleta, catalisador de titânio e filtro HEPA. Alta eficiência energética, respeitoso com o meio ambiente. Estrutura de ABS disponível em 15 cores.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	277 x 164 x 246 mm 1'-2 7/8" x 6 1/2" x 9 5/8"
Espessura estrutura	3 mm
Peso	3 Kg
Funcionamento	Sensor laser
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	828 W
Consumo elétrico	3,8 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP22

HIGIENE


Filtro HEPA	SIM
Luzes germicidas UV-C	SIM

MOTOR

Potência	828 W
Velocidade	30000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança


DESEMPENHO

Fluxo efetivo	1990 l/min
Velocidade do ar	452 km/h
Tempo de secagem estimado	8-10 segundos
Nível de ruído a 2 m	68 dbA




06029.FSN


Filtro HEPA




01881.UV.W




01881.UV.AM




01881.UV.AS




01881.UV.CH




01881.UV.N




01881.UV.YL




01881.UV.RF




01881.UV.RC




01881.UV.RB




01881.UV.SB




01881.UV.DB




01881.UV.AB



01881.UV.PPK



01881.UV.PK



01881.UV.TQ



Secador de mãos ativado por sensor infravermelho. Robusto, antivandalismo e seguro. Acabamentos disponíveis: branco fosco, branco brilhante, cinza, preto fosco e preto brilhante.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	665 x 297 x 196 mm 2'-2 1/4" x 11 3/4" x 7 5/8"
Peso	10,6 Kg
Funcionamento	Sensor IR
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	1650 W
Consumo elétrico	7,5 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP24

HIGIENE

Filtro HEPA	SIM
-------------	-----

MOTOR


Potência	1000 W
Velocidade	30000 rpm
Tipo	Sem escovas
Proteção elétrica	Classe II

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	40 °C / 104 °F
Fluxo efetivo	1983,33 l/min
Velocidade do ar	150 m/s - 540 km/h
Tempo de secagem estimado	7-9 segundos
Nível de ruído a 1 m	70 dbA



DISPONÍVEL A PARTIR DE
MARÇO 2026



06029.EVO

Reposição: Filtro HEPA

01350.WM

Material
ABS

Acabamento
Branco fosco



01350.W

Material
ABS

Acabamento
Branco brilhante



01350.S

Material
ABS

Acabamento
Cinza



01350.NM

Material
ABS

Acabamento
Preto fosco



01350.NB

Material
ABS

Acabamento
Preto brilhante







Secador de mãos com sistema de secagem mediante correntes de ar de alta velocidade. Estrutura exterior de aço inoxidável. Robusto, antivandalismo e seguro. Alto rendimento e eficiência. Consumo até 85% menos em relação a outros secadores convencionais.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	730 x 300 x 222 mm 2'-4 3/4" x 11 3/4" x 8 3/4"
Espessura estrutura	1,2 mm
Peso	12,5 Kg
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	1650 W
Consumo elétrico	7,2 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX4

HIGIENE

Filtro HEPA	SIM
-------------	-----

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	800 W
Velocidade	21000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	850 W


DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	38 °C
Fluxo efetivo	4377 l/min
Velocidade do ar	342 km/h
Tempo de secagem estimado	11-12 segundos
Nível de ruído a 2 m	72 dbA

01330.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Acetinado



06029.VJI

Filtro HEPA



V300

O secador de mãos V300 tem um sistema de secagem anti-respingos através de correntes de ar de alta velocidade. Não é necessário colocar as mãos mais de uma vez. Modo de uso: coloque as mãos na área de secagem, espere alguns segundos e tire as mãos secas.

TRIBLADE

Sistema de secagem ultra-rápido através de correntes de ar de grande velocidade. Modo de uso: coloque as mãos na área de secagem, movendo-as para cima e para baixo.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	617 x 300 x 194 mm 2'-0 1/4" x 11 7/8" x 7 3/4"
Espessura estrutura	3 mm
Peso	9,55 Kg
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 230 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	1760 W
Consumo elétrico	8 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

HIGIENE

Filtro HEPA	Opcional
Ion Shield	Opcional

MOTOR


Potência	1760 W
Velocidade	30000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança

DESEMPENHO

Fluxo efetivo	3600 l/min
Velocidade do ar	370 km/h
Tempo de secagem estimado	10-15 segundos
Nível de ruído a 2 m	70 dbA

GARANTIA AMPLIÁVEL ATÉ 5 ANOS. Consultar


PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN



V300



TRIBLADE





V300

O secador de mãos V300 tem um sistema de secagem anti-respingos através de correntes de ar de alta velocidade. Não é necessário colocar as mãos mais de uma vez. Modo de uso: coloque as mãos na área de secagem, espere alguns segundos e tire as mãos secas.

TRIBLADE

Sistema de secagem ultra-rápido através de correntes de ar de grande velocidade. Modo de uso: coloque as mãos na área de secagem, movendo-as para cima e para baixo.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	617 x 300 x 194 mm 2'-0 1/4" x 11 7/8" x 7 3/4"
Espessura estrutura	3 mm
Peso	9,55 Kg
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 230 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	1760 W
Consumo elétrico	8 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

HIGIENE

Filtro HEPA	SIM
Ion Shield	Opcional

MOTOR

Potência	1760 W
Velocidade	30000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança

DESEMPENHO


Fluxo efetivo	3600 l/min
Velocidade do ar	370 km/h
Tempo de secagem estimado	10-15 segundos
Nível de ruído a 2 m	70 dbA

GARANTIA AMPLIÁVEL ATÉ 5 ANOS. Consultar



ueltia
New Generation Hand Dryers

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN

ZeroSmell



ueltia
New Generation Hand Dryers

**V300****TRIBLADE**



06029.VJET



06035.01

06035.04

ION SHIELD

A tecnologia Ion-Shield nos secadores de mãos é um dos avanços mais revolucionários do setor nos últimos tempos, sendo a Veltia a primeira empresa a incorporar esta tecnologia. Não só melhora a higiene da secagem de mãos, como também age como um limpador e purificador do ar de casa de banho ou do espaço onde esteja localizado.

Com a Ion-Shield os secadores emitem 20 milhões de íons negativos por cm, estes atraem as partículas de sujidade e a poluição, que ao pousar caem pelo efeito da gravidade. Com este sistema, conseguimos limpar o ar de bactérias, ácaros e maus odores, conseguindo um ambiente muito mais limpo e agradável.

FILTRO HEPA

Os filtros Hepa H12 são compostos por uma malha com um diâmetro entre 0,5 e 2 micrómetros. Estes tipos de filtros são preparados para reter contaminantes e partículas muito menores, melhorando assim a eficácia na eliminação da maior parte dos resíduos contaminantes. Os filtros Hepa H12 da Veltia se posicionam como um dos principais e mais eficientes filtros de ar do mercado graças a sua alta eficiência e eficácia de seus resultados ao eliminar de forma rápida 99,50% das partículas contaminantes em suspensão.

ZERO SMELL

O ZeroSmell ajuda a melhorar a qualidade do ar e aumenta o conforto das diferentes áreas e estabelecimentos, para que o visitante desfrute de um ambiente acolhedor a todo momento.

O ZeroSmell é um produto inovador que tem duas funcionalidades. A primeira, eliminar os maus odores. O ZeroSmell libera agentes ativos neutralizadores em função da temperatura e o fluxo de ar, de forma lenta e linear. Quando estes agentes entram em contacto com as moléculas mal cheirosas, reagem quimicamente e mutuamente se neutralizam. Tudo com o maior nível de eficácia contra os episódios mais habituais de mau odor presentes tanto no ambiente doméstico como no profissional. A segunda funcionalidade é deixar uma suave fragrância.

Atualmente, você não encontrará no mercado outro produto tão eficiente quanto o ZeroSmell. A maioria dos produtos são ambientadores que apenas ocultam o mau odor através de perfumes, e que, além disso, garantem eliminar o mau odor enquanto que somente inibem.




Hepa	Sim				Não (opcional)			
Zero Smell	Sim				Não (opcional)			
Modelo	V300		Triblade		V300		Triblade	
Ion Shield	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	01304.IW	01304.W	01306.IW	01306.W	01303.IW	01303.W	01305.IW	01305.W
	01304.IAS	01304.AS	01306.IAS	01306.AS	01303.IAS	01303.AS	01305.IAS	01305.AS
	01304.IN	01304.N	01306.IN	01306.N	01303.IN	01303.N	01305.IN	01305.N
	01304.ICH	01304.CH	01306.ICH	01306.CH	01303.ICH	01303.CH	01305.ICH	01305.CH
	01304.IDB	01304.DB	01306.IDB	01306.DB	01303.IDB	01303.DB	01305.IDB	01305.DB
	01304.IAB	01304.AB	01306.IAB	01306.AB	01303.IAB	01303.AB	01305.IAB	01305.AB
	01304.IRF	01304.RF	01306.IRF	01306.RF	01303.IRF	01303.RF	01305.IRF	01305.RF
	01304.ICR	01304.CR	01306.ICR	01306.CR	01303.ICR	01303.CR	01305.ICR	01305.CR
	01304.IBD	01304.BD	01306.IBD	01306.BD	01303.IBD	01303.BD	01305.IBD	01305.BD



NOER

NOER



DURABILIDADE

windflow

cyclon

thin evo

thin



Secador de mãos de ativação automática com estrutura de design. Motor *Long Life* que aumenta a vida útil do aparelho. Disponível em três acabamentos: acetinado, brilho e branco.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	280 x 280 x 210 mm 11" x 11" x 8 1/4"
Espessura estrutura	1,5 / 1,2 mm
Peso	5,8 Kg
Funcionamento	Sensor laser*
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	2450 W
Consumo elétrico	10,6 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	250 W
Velocidade	6500 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	2200 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm
Fluxo efetivo	5500 l/min
Velocidade do ar	117 km/h
Tempo de secagem estimado	28 segundos
Nível de ruído a 2 m	70 dbA

01151.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Acetinado



01151.B

Material
Aço inoxidável
AISI 304


Acabamento
Brilho



01151.W

Material
Aço

Acabamento
Branco





Robusto e antivandalismo, um clássico para todos os tipos de ambientes. Motor *Long Life* que aumenta a vida útil do aparelho. Acabamentos disponíveis: acetinado, brilho e branco.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	240 x 265 x 210 mm 9 1/2" x 10 3/8" x 8 1/4"
Espessura estrutura	1,5 mm / 1,2 mm
Peso	5,5 Kg
Funcionamento	Botão
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	2450 W
Consumo elétrico	10,6 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	250 W
Velocidade	6500 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	2200 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm
Fluxo efetivo	5500 l/min
Velocidade do ar	117 km/h
Tempo de secagem estimado	28 segundos
Nível de ruído a 2 m	70 dbA

01100.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Acetinado



01100.B

Material
Aço inoxidável
AISI 304


Acabamento
Brilho



01100.W

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Branco





NOFER

Robusto e antivandalismo, um clássico para todos os tipos de ambientes. Motor *Long Life* que aumenta a vida útil do aparelho. Acabamentos disponíveis: acetinado, brilho e branco.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	240 x 265 x 210 mm 9 1/2" x 10 3/8" x 8 1/4"
Espessura estrutura	1,5 mm / 1,2 mm
Peso	5,5 Kg
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	2450 W
Consumo elétrico	10,6 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	250 W
Velocidade	6500 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	2200 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm
Fluxo efetivo	5500 l/min
Velocidade do ar	117 km/h
Tempo de secagem estimado	28 segundos
Nível de ruído a 2 m	70 dbA

01101.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Acetinado



01101.B

Material
Aço inoxidável
AISI 304


Acabamento
Brilho



01101.W

Material
Aço inoxidável
AISI 304


Acabamento
Branco





Secador de mãos electrónico automático com estrutura de aço inoxidável. Modelo de espessura mínima e desenho de acordo com uma ampla gama de acessórios.

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Dimensões	298 x 276 x 100 mm 11 3/4" x 10 7/8" x 3 7/8"
Espessura estrutura	1,5 mm
Peso	4,5 Kg
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	400 - 950 W
Consumo eléctrico	4,2 A
Isolamento eléctrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1
HIGIENE	
Filtro HEPA	Opcional
MOTOR / RESISTÊNCIA	
Potência	400 W
Velocidade	35000 rpm
Tipo	Universal
Proteção eléctrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	0 W - 550 W
DESEMPENHO	
Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	37 °C a 10 cm
Fluxo efetivo	1248 l/min
Velocidade do ar	288 km/h
Tempo de secagem estimado	15 segundos
Nível de ruído a 2 m	70 dbA



06029.THE

Filtro HEPA opcional

01610.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Acetinado



01610.B

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Brilho





De mínima espessura para ser instalado em ambientes adaptados, resistente e de ativação automática. Três acabamentos para escolher: acetinado, brilho e branco.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	269 x 363 x 100 mm 10 5/8" x 1'-2 1/4" x 3 7/8"
Espessura estrutura	1,2 mm
Peso	4 Kg
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	2350 W
Consumo elétrico	9,56 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	250 W
Velocidade	8300 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	2100 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	39 °C a 10 cm
Fluxo efetivo	2400 l/min
Velocidade do ar	90 km/h
Tempo de secagem estimado	33 segundos
Nível de ruído a 2 m	69 dbA

01600.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Acetinado



01600.B

Material
Aço inoxidável
AISI 304


Acabamento
Brilho



01600.W

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Branco







QUALIDADE E PREÇO

bigflow evo

bigflow uv-c evo

bigflow

kai

evo-power

compact



Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)
Bronze (.CU)

Brilho (.B)
Ouro acetinado (.G)

Branco (.W)
Ouro brilhante (.PG)

Preto (.N)
Ouro brilhante (.PG)

Gun metal (.TT)

Secador de mãos ativado automaticamente.
Potência selecionável através de interruptor.
Compacto e de mínima espessura. Combináveis
com os demais produtos da linha de design EVO.



Revestimento PVD: bronze, ouro
acetinado, ouro brilhante, Gun metal

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	284 x 218 x 102 mm 11 1/4" x 8 5/8" x 4"
Dimensões (só no modelo 01491.W)	286 x 222 x 100 mm 11 1/4" x 8 3/4" x 3 7/8"
Espessura estrutura	1,2 mm (ABS: 3 mm)
Peso	2,73 Kg (ABS: 2,2 Kg)
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	1450 W / 2050 W
Consumo elétrico	9 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

HIGIENE


Filtro HEPA	Opcional
-------------	----------

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	110 W
Velocidade	2800 rpm
Tipo	Sem escovas
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	1450 W / 2050 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	60 °C
Fluxo efetivo	2300 l/min
Velocidade do ar	65 km/h
Tempo de secagem estimado	40 segundos
Nível de ruído a 2 m	60 dbA



06029.BFE

Reposição: Filtro HEPA Bigflow
EVO. (Apenas para modelos
que o têm de origem)



01481.S



01481.B



01481.N



01481.W

Material
ABS



01491.W



01481.CU



01481.G

NOVO

NOVO



01481.PG

NOVO



01481.TT

NOVO





NOFER



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	284 x 218 x 102 mm 11 1/4" x 8 5/8" x 4"
Espessura estrutura	1,2 mm
Peso	2,73 Kg
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	1450 W / 2050 W
Consumo elétrico	9 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

HIGIENE

Filtro HEPA	Opcional
Luzes germicidas UV-C	SIM


MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	110 W
Velocidade	2800 rpm
Tipo	Sem escovas
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	1450 W / 2050 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	60 °C
Fluxo efetivo	2300 l/min
Velocidade do ar	65 km/h
Tempo de secagem estimado	40 segundos
Nível de ruído a 2 m	60 dbA

01481.UV.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304Acabamento
Acetinado

06029.BFE

Reposição: Filtro HEPA Bigflow EVO.
(apenas para modelos que o têm de origem)





Secador de mãos ativado por botão. Motor sem escovas.
Quatro acabamentos para escolher: acetinado, brilho, branco e ABS.

CARACTERÍSTICAS GERAIS


Dimensões	323 x 253 x 152 mm 1'-3/4" x 10 1/8" x 6"
Dimensões (só no modelo 01460.W)	325 x 248 x 152 mm 1'-0 3/4" x 9 3/4" x 6"
Espessura estrutura	1,2 mm (ABS: 3 mm)
Peso	3,9 Kg (ABS: 2,6 Kg)
Funcionamento	Botão
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	2050 W
Consumo elétrico	9 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	110 W
Velocidade	2800 rpm
Tipo	Sem escovas
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	1840 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	60 °C
Fluxo efetivo	2300 l/min
Velocidade do ar	65 km/h
Tempo de secagem estimado	40 segundos
Nível de ruído a 2 m	60 dbA



01450.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304
Acabamento
Acetinado



01450.B

Material
Aço inoxidável
AISI 304
Acabamento
Brilho



01450.W

Material
Aço
Acabamento
Branco



01460.W

Material
ABS
Acabamento
Branco





NOFER

Secador de mãos ativado por sensor. Motor sem escovas.
Quatro acabamentos para escolher: acetinado, brilho, branco e ABS.

CARACTERÍSTICAS GERAIS


Dimensões	323 x 253 x 152 mm 1'-3/4" x 10 1/8" x 6"
Dimensões (só no modelo 01461.W)	325 x 248 x 152 mm 1'-3/4" x 9 3/4" x 6"
Espessura estrutura	1,2 mm (ABS: 3 mm)
Peso	3,9 Kg (ABS: 2,6 Kg)
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	2050 W
Consumo elétrico	9 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	110 W
Velocidade	2800 rpm
Tipo	Sem escovas
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	1840 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	60 °C
Fluxo efetivo	2300 l/min
Velocidade do ar	65 km/h
Tempo de secagem estimado	40 segundos
Nível de ruído a 2 m	60 dbA



01451.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Acetinado



01451.B

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Brilho



01451.W

Material
Aço

Acabamento
Branco



01461.W

Material
ABS

Acabamento
Branco





NOFER

Secador de mãos ativado por botão, da linha clássica em três acabamentos: acetinado, brilho e branco.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	240 x 270 x 170 mm 9 1/2" x 10 5/8" x 6 3/4"
Espessura estrutura	1,00 mm
Peso	3,5 Kg
Funcionamento	Botão
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	1500 W
Consumo elétrico	6,6 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	110 W
Velocidade	2800 rpm
Tipo	Sem escovas
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	1350 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	50 °C
Fluxo efetivo	2300 l/min
Velocidade do ar	65 km/h
Tempo de secagem estimado	40 segundos
Nível de ruído a 2 m	60 dbA

01250.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Acetinado



01250.B

Material
Aço inoxidável
AISI 304


Acabamento
Brilho



01250.W

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Acabamento
Branco





NOFER

Secador de mãos ativado automaticamente, da linha clássica em três acabamentos: acetinado, brilho e branco.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	240 x 270 x 170 mm 9 1/2" x 10 5/8" x 6 3/4"
Espessura estrutura	1,00 mm
Peso	3,5 Kg
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	1500 W
Consumo elétrico	6,6 A
Isolamento elétrico	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	110 W
Velocidade	2800 rpm
Tipo	Sem escovas
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	1350 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	50 °C
Fluxo efetivo	2300 l/min
Velocidade do ar	65 km/h
Tempo de secagem estimado	40 segundos
Nível de ruído a 2 m	60 dbA

01251.S

Material
Aço inoxidável
AISI 304
Acabamento
Acetinado




01251.B

Material
Aço inoxidável
AISI 304
Acabamento
Brilho



01251.W

Material
Aço inoxidável
AISI 304
Acabamento
Branco





Secador de mãos ativado por sensor infravermelho. Motor *brushless* que garante longa vida útil. Robusto, antivandalismo (versão em aço inoxidável AISI 304) e seguro. Acabamentos disponíveis: aço inoxidável escovado e polido, branco fosco toque suave, branco brilhante, preto fosco e cinza fosco toque suave.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões	226 x 162 x 80 mm 8 7/8" x 6 3/8" x 3 1/8"
Peso (ABS / Aço inoxidável)	0,76 Kg / 1,2 Kg
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	1000 W
Consumo elétrico	4,55 A
Isolamento elétrico: ABS	Classe II
Aço inoxidável	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1


MOTOR

Potência	1000 W
Velocidade	95000 rpm
Tipo	Sem escovas
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	35 °C
Fluxo efetivo	945 l/min
Velocidade do ar	288 km/h
Tempo de secagem estimado	10-12 segundos
Nível de ruído a 2 m	67 dbA

Modelo 24 V (CC), consultar



06029.EP

Filtro HEPA



01425.S

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado



01425.B

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Brilho



01425.WM

Material
ABS

Acabamento
Branco fosco tacto suave



01425.W

Material
ABS

Acabamento
Branco brilho



01425.NM

Material
ABS

Acabamento
Preto fosco tacto suave



01425.GM

Material
ABS

Acabamento
Cinza fosco tacto suave





CARACTERÍSTICAS GERAIS


Dimensões (Dimensões modelo 12017.HD.2.S)	1704(459) x 355 x 166 mm 5'-7 1/8" (1'-6 1/8") x 1'-2" x 6 1/2"
Dimensões espaço de instalação (Dimensões modelo 12017.HD.2.S)	1650 (410) x 312 x 150 mm 5'-5" (1'-4 1/8") x 1'-0 1/4" x 5 7/8"
Dimensões (Dimensões modelo 12017.P.2.S)	519 x 352 x 161 mm 1'-8 3/8" x 1'-1 7/8" x 6 3/8"
Dimensões espaço de instalação (Dimensões modelo 12017.P.2.S)	470 x 312 x 151 mm 1'-6 1/2" x 1'-0 1/4" x 6"
Espessura estrutura (móvel)	1,2 mm
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	1450 W / 2050 W
Consumo elétrico	9 A
Isolamento elétrico	Clase II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	110 W
Velocidade	2800 rpm
Tipo	Sem escovas
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	1450 W / 2050 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	60 °C
Fluxo efetivo	2300 l/m
Velocidade do ar	65 km/h
Tempo de secagem estimado	40 segundos
Nível de ruído a 2 m	60 dbA




12017.ADO.P.2.S

Kit para instalação
acoplada de móveis
compactos 12017.P.S
e 12019.P.S

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado

12017.ADO.P.2.S



12017.P.2.S + 12017.ADO.P.2.S

12017.P.2.S

Móvel compacto embutido
com secador de mãos
modelo Bigflow evo,
dispensador de papel
toalha e papelera

Capacidade dispensador
papel toalha
300 - 500 usos

Capacidade papelera
18 litros



Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado



12017.HD.2.S

Secador de mãos modelo
Bigflow evo embutido na
parede com unidade
compacta





CARACTERÍSTICAS GERAIS


Dimensões (Dimensões modelo 12019.HD)	1700 (330) x 352 x 200 mm 5'-6 7/8" (1'-1") x 1'-1 7/8" x 7 7/8"
Dimensões espaço de instalação (Dimensões modelo 12019.HD)	1650 (310) x 310 x 195 mm 5'-5" (1'-0 1/4") x 11 7/8" x 7 5/8"
Espessura estrutura (móvel)	1,2 mm
Funcionamento	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	2450 W
Consumo elétrico	10,6 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1

MOTOR / RESISTÊNCIA

Potência	250 W
Velocidade	6500 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	2200 W

DESEMPENHO

Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm
Fluxo efetivo	5500 l/min
Velocidade do ar	117 km/h
Tempo de secagem estimado	28 segundos
Nível de ruído a 2 m	70 dbA



12017.ADO.P.2.S

Kit para instalação
acoplada de móveis
compactos 12017.P.2.S e
12019.P.S


Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado

12017.ADO.P.2.S



12019.P.S + 12017.ADO.P.2.S



12019.P.S


Móvel compacto embutido
com secador de mãos
modelo Cyclon,
dispensador de toalha e
papeleira

Capacidade dispensador
papel toalha
400 - 600 usos

Capacidade papeleira
25,5 litros

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado



12019.HD.S


Secador de mãos modelo
Cyclon embutido na parede
com unidade compacta




	CONCEPT ³	AIRTAP	FUGA EVO	FUGA	FUSION FOOT DRYER / FUSION FOOT DRYER INOX	FUSION FOOT DRYER UV-C / FUSION FOOT DRYER INOX UV-C
						
CARACTERÍSTICAS GERAIS						
Funcionamento	Sensor laser	Sensor laser	Sensor	Sensor	Sensor laser	Sensor laser
Voltagem	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potência	1200 W	800 W	800 W	800 W	828 W	828 W
Consumo elétrico	5,3 A	3,5 A	3,5 A	3,5 A	3,8 A	3,8 A
Isolamento elétrico	Classe II	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP34	IPX1	IPX1	IPX1	IP22	IP22
Regulação do tempo do botão	-	-	-	-	-	-
Paragem autom. por vandalismo	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Sensibilidade sensor regulável	de 5 a 23 cm	de 5 a 23 cm	de 5 a 23 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 20 cm	de 10 a 20 cm
HIGIENE						
Filtro HEPA	Opcional	-	SIM	-	SIM	SIM
Luzes germicidas UV-C	-	-	-	-	-	SIM
Ion Shield	-	-	-	-	-	-
MOTOR						
Potência	1200 W	800 W	800 W	800 W	828 W	828 W
Velocidade	32000 rpm	35000 rpm	35000 rpm	35000 rpm	30000 rpm	30000 rpm
Tipo	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
RESISTÊNCIA						
Potência	-	-	-	-	-	-
Fio	-	-	-	-	-	-
Tipo	-	-	-	-	-	-
Suporte	-	-	-	-	-	-
Proteção elétrica	-	-	-	-	-	-
ESTRUTURA						
Material	Alumínio forjado / ABS	Latão cromo	Aço inox AISI 304 / ABS	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS	ABS / Aço inox AISI 304	ABS / Aço inox AISI 304
Acabamento	Ouro - Brilho Preto - Prata	Brilho	Acetinado - Brilho Branco - Preto Cores PVD	Acetinado - Brilho - Branco	Cores / Acetinado	Cores / Acetinado
Espessura	-	-	1,2 mm / ABS: 3 mm	1,2 mm ABS: 3 mm	-	-
DIMENSÕES						
Altura x Largura x Profundidade (mm)	Caixa: 307 x 281,4 x 210		327 x 164 x 151 ABS: 334 x 164 x 151	323 x 253 x 152 ABS: 325 x 255 x 152	277 x 164 x 246	277 x 164 x 246
Peso	3,1 Kg		4,7 Kg / ABS: 4,2 Kg	4,9 Kg ABS: 3,6 Kg	3 Kg	3 Kg
DESEMPENHO						
Temperatura ar (ambiente 20 °C)	-	40 °C a 10 cm	40 °C a 10 cm	40 °C a 10 cm	-	-
Fluxo efetivo		2660 l/min	2660 l/min	2660 l/min	1990 l/min	1990 l/min
Velocidade do ar	-	305 km/h	305 km/h	305 km/h	452 km/h	452 km/h
Tempo de secagem estimado	14-15 s	10-12 s	10-12 s	10-12 s	8-10 s	8-10 s
Nível de ruído a 2 m	65 dbA	72 dbA	72 dbA	72 dbA	68 dbA	68 dbA

	FUSION / FUSION INOX	FUSION UV-C / FUSION INOX UV-C	EVO-JET	V-JET INOX	VELTIA / V-JET	VELTIA TRI BLADE / V-JET TRI BLADE
						
CARACTERÍSTICAS GERAIS						
Funcionamento	Sensor laser	Sensor laser	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 230 - 240V~	220 - 230 - 240V~
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potência	700 - 900 W	700 - 900 W	1650 W	1650 W	1760 W	1760 W
Consumo elétrico	4 A	4 A	7,5 A	7,2 A	8 A	8 A
Isolamento elétrico	Classe II	Classe II	Classe II	Classe I	Classe II	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP22	IP22	IP24	IPX4	IPX1	IPX1
Regulação do tempo do botão	-	-	-	-	-	-
Paragem autom. por vandalismo	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Sensibilidade sensor regulável	de 10 a 20 cm	de 10 a 20 cm	-	-	-	-
HIGIENE						
Filtro HEPA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM / Opcional	SIM / Opcional
Luzes germicidas UV-C	-	SIM	SIM	-	-	-
Ion Shield	-	-	-	-	Opcional	Opcional
MOTOR						
Potência	700 - 900 W	700 - 900 W	1000 W	800 W	1760 W	1760 W
Velocidade	30000 rpm	30000 rpm	30000 rpm	21000 rpm	30000 rpm	30000 rpm
Tipo	Universal	Universal	Sem escovas	Universal	Universal	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
RESISTÊNCIA						
Potência	-	-	400 W	850 W	-	-
Fio	-	-	Ni-Crom	Ni-Crom	-	-
Tipo	-	-	Lâmina	Lâmina	-	-
Suporte	-	-	Mica	Mica	-	-
Proteção elétrica	-	-	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	-	-
ESTRUTURA						
Material	ABS / Aço inox AISI 304	ABS / Aço inox AISI 304	ABS / Aço inox AISI 304	Aço inox AISI 304 e ABS	ABS	ABS
Acabamento	Cores / Acetinado	Cores / Acetinado	Branco - Cinza Preto	Acetinado	Disponível em cores	Disponível em cores
Espessura	-	-	ABS: 4 mm	-	-	-
DIMENSÕES						
Altura x Largura x Profundidade (mm)	277 x 164 x 177	277 x 164 x 177	665 x 297 x 196	730 x 300 x 222	617 x 300 x 194	617 x 300 x 194
Peso	3 Kg	3 Kg	10,6 Kg	12,5 Kg	9,55 Kg	9,55 Kg
DESEMPENHO						
Temperatura ar (ambiente 20 °C)	-	-	40 °C	38 °C	-	-
Fluxo efetivo	1990 l/min	1990 l/min	1983,33 l/min	4377 l/min	3600 l/min	4650 l/min
Velocidade do ar	452 km/h	452 km/h	540 km/h	342 km/h	370 km/h	340 km/h
Tempo de secagem estimado	6-12 s	6-12 s	7-9 s	11-12 s	10-15 s	6-8 s
Nível de ruído a 2 m	66 dbA	66 dbA	70 dbA	72 dbA	70 dbA	75 dbA

	WINDFLOW	CYCLON	CYCLON	THIN EVO	THIN	BIGFLOW EVO	BIGFLOW EVO UV-C
							
CARACTERÍSTICAS GERAIS							
Funcionamento	Sensor laser	Sensor	Botão	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potência	2450 W	2450 W	2450 W	490 - 950 W	2350 W	1450 W / 2050 W	1450 W / 2050 W
Consumo elétrico	10,6 A	10,6 A	10,6 A	4,2 A	9,56 A	9 A	9 A
Isolamento elétrico	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I	Classe II	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Regulação do tempo do botão	-	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	-	-	-	-
Paragem autom. por vandalismo	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Sensibilidade sensor regulável	de 5 a 23 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 12 a 25 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm
HIGIENE							
Filtro HEPA	-	-	-	Opcional	-	Opcional	Opcional
Luzes germicidas UV-C	-	-	-	-	-	-	SIM
Ion Shield	-	-	-	-	-	-	-
MOTOR							
Potência	250 W	250 W	250 W	400 W	250 W	110 W	110 W
Velocidade	6500 rpm	6500 rpm	6500 rpm	35000 rpm	8300 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Tipo	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Sem escovas	Sem escovas
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
RESISTÊNCIA							
Potência	2200 W	2200 W	2200 W	0 W / 550 W	2100 W	1450 W / 2050 W	1450 W / 2050 W
Fio	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom
Tipo	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Lamina	Lamina
Suporte	Mica	Mica	Mica	Mica	Cerâmico	Mica	Mica
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
ESTRUTURA							
Material	Aço inox AISI 304 / Aço pintado	Aço inox AISI 304 / Aço pintado	Aço inox AISI 304 / Aço pintado	Aço inox AISI 304	Aço inox AISI 304	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS
Acabamento	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho	Acetinado Brilho Branco	Acetinado - Brilho Cores -PVEDo	Acetinado
Espessura	1,5 / 1,2 mm	1,5 / 1,2 mm	1,5 / 1,2 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,2 mm ABS: 3 mm	1,2 mm ABS: 3 mm
DIMENSÕES							
Altura x Largura x Profundidade (mm)	280 x 280 x 210	240 x 265 x 210	240 x 265 x 210	298 x 276 x 100	269 x 363 x 100	284 x 218 x 102 ABS: 286 x 222 x 100	284 x 218 x 102 ABS: 286 x 222 x 100
Peso	5,8 Kg	5,5 Kg	5,5 Kg	4,5 Kg	4,0 Kg	2,73 Kg ABS: 2,2 Kg	2,73 Kg ABS: 2,2 Kg
DESEMPENHO							
Temperatura ar (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm	53 °C a 10 cm	53 °C a 10 cm	37 °C a 10 cm	39 °C a 10 cm	60 °C	60 °C
Fluxo efetivo	5500 l/min	5500 l/min	5500 l/min	1248 l/min	2400 l/min	2300 l/min	2300 l/min
Velocidade do ar	117 km/h	117 km/h	117 km/h	288 km/h	90 km/h	65 km/h	65 km/h
Tempo de secagem estimado	28 s	28 s	28 s	15 s	33 s	40 s	40 s
Nível de ruído a 2 m	70 dbA	70 dbA	70 dbA	70 dbA	69 dbA	60 dbA	60 dbA

	BIGFLOW	BIGFLOW	KAI	KAI	EVO-POWER	COMPACT (BIGFLOW) / COMPACT (CYCLON)	COMPACT (KAI) / COMPACT (CYCLON)
							
CARACTERÍSTICAS GERAIS							
Funcionamento	Sensor	Botão	Sensor	Botão	Sensor	Sensor	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potência	2050 W	2050 W	1500 W	1500 W	1000 W	1450 W / 2050 W	2450 W
Consumo elétrico	9 A	9 A	6,6 A	6,6 A	4,55 A	9 A	10,6 A
Isolamento elétrico	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Aço inox: Classe I ABS: Classe II	Classe II	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Regulação do tempo do botão	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	-	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s
Paragem autom. por vandalismo	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Sensibilidade sensor regulável	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	-	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm
HIGIENE							
Filtro HEPA	-	-	-	-	SIM	-	-
Luzes germicidas UV-C	-	-	-	-	-	-	-
Ion Shield	-	-	-	-	-	-	-
MOTOR							
Potência	110 W	110 W	110 W	110 W	1000 W	110 W	250 W
Velocidade	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	95000 rpm	2800 rpm	6500 rpm
Tipo	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
RESISTÊNCIA							
Potência	1840 W	1840 W	1350 W	1350 W	800 W	1350 W	2200 W
Fio	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Fe-Cr-AL	Ni-Crom	Ni-Crom
Tipo	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral
Suporte	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
ESTRUTURA							
Material	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS	Aço inox AISI 304 / Aço pintado	Aço inox AISI 304 / Aço pintado	Aço inox AISI 304 / ABS	Aço inox AISI 304	Aço inox AISI 304
Acabamento	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho Branco	Acetinado - Brilho Branco - Negro Gris	Acetinado	Acetinado
Espessura	1,2 mm ABS: 3 mm	1,2 mm ABS: 3 mm	1 mm	1 mm	1,2 mm ABS: 2 mm	1,2 mm	1,2 mm
DIMENSÕES							
Altura x Largura x Profundidade (mm)	323 x 253 x 152 ABS: 325 x 255 x 152	323 x 253 x 152 ABS: 325 x 255 x 152	240 x 270 x 170	240 x 270 x 170	226 x 162 x 80	1704 x 355 x 166	1700 x 352 x 200
Peso	3,9 Kg ABS: 2,6 Kg	3,9 Kg ABS: 2,6 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg	1,2 Kg ABS: 0,76 Kg	18 Kg	18 Kg
DESEMPENHO							
Temperatura ar (ambiente 20 °C)	60 °C	60 °C	50 °C	50 °C	35 °C	60 °C	53 °C a 10 cm
Fluxo efetivo	2300 l/min	2300 l/min	2300 l/min	2300 l/min	945 l/min	2300 l/min	5500 l/min
Velocidade do ar	65 km/h	65 km/h	65 km/h	65 km/h	288 km/h	65 km/h	117 km/h
Tempo de secagem estimado	40 s	40 s	40 s	40 s	10-12 s	40 s	28 s
Nível de ruído a 2 m	60 dbA	60 dbA	60 dbA	60 dbA	67 dbA	60 dbA	70 dbA

secadores de cabelo








Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W)

Secador de cabelo com bocal ativado por botão. Robusto e antivandalismo para os ambientes mais exigentes. Motor *Long Life* que aumenta a vida média do aparelho. Disponível em três acabamentos: acetinado, brilho e branco.

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Dimensões	240 x 250 x 230 mm 9 1/2" x 9 7/8" x 9"
Espessura estrutura	1,5 / 1,2 mm
Peso	6 Kg
Funcionamento	Botão
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	2450 W
Consumo elétrico	10,6 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1
Regulação do tempo do botão	90 s
MOTOR / RESISTÊNCIA	
Potência	250 W
Velocidade	6500 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
Resistência	2200 W
DESEMPENHO	
Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm
Fluxo eficaz	5500 l/min
Velocidade do ar	117 km/h
Nível de ruído a 2 m	70 dbA



02200.S

Dimensões
240 x 250 x 230 mm
9 1/2" x 9 7/8" x 9"



02200.B

Dimensões
240 x 250 x 230 mm
9 1/2" x 9 7/8" x 9"



02200.W

Dimensões
240 x 250 x 230 mm
9 1/2" x 9 7/8" x 9"





Secador de cabelo com tubo de ar manual e ativado com botão. Consultar outros acabamentos disponíveis.

02300.S


Material
Aço inoxidável AISI 304
Complementos
em latão cromado

Acabamento
Acetinado

Dimensões
323 x 253 x 173 mm
1'-0 3/4" x 10" x 6 7/8"



CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Dimensões	323 x 253 x 173 mm 1'-0 3/4" x 10" x 6 7/8"
Espessura estrutura	1,2 mm
Peso	5,5 Kg
Funcionamento	Botão
Voltagem	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	800 W
Consumo elétrico	3,5 A
Isolamento elétrico	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1
Regulação do tempo do botão	90 s
MOTOR	
Potência	800 W
Velocidade	35000 rpm
Tipo	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança
DESEMPENHO	
Temperatura do ar (ambiente 20 °C)	40 °C a 10 cm
Fluxo eficaz	2660 l/min
Velocidade do ar	305 km/h
Nível de ruído a 2 m	72 dbA






Material
ABS

Acabamento
Preto fosco (.NM) Branco fosco (.WM) Cinza fosco (.GM)

Secadores de cabelo de parede com base de suporte.
Seletor de saída de ar com duas velocidades e ar frio.
Funcionamento por pressão contínua do botão para uso
totalmente seguro em ambientes coletivos.



02070.NM

Dimensões
222 x 159 x 99 mm
8 3/4" x 6 1/4" x 3 7/8"



02070.WM

Dimensões
222 x 159 x 99 mm
8 3/4" x 6 1/4" x 3 7/8"



02070.GM

Dimensões
222 x 159 x 99 mm
8 3/4" x 6 1/4" x 3 7/8"



Material
ABS

Acabamento
Preto (.N) Branco (.W) Cinza (.GR)



02055.N


Dimensões
228 x 93 x 168 mm
9" x 3 5/8" x 6 5/8"

Secadores de cabelo de instalação mural com base de suporte. Saída de ar com duas velocidades e interruptor ON / OFF. Funcionamento por pressão contínua do punho para um uso totalmente seguro em espaços coletivos. Disponíveis com estrutura de ABS em três cores, latão cromado e aço inoxidável AISI 304.



02055.W

Dimensões
228 x 93 x 168 mm
9" x 3 5/8" x 6 5/8"




02055.GR

Dimensões
228 x 93 x 168 mm
9" x 3 5/8" x 6 5/8"

Material
ABS

Acabamento
Branco (.W)




02010.W

Dobrável. Com duas velocidades e botão de ar frio

Dimensões
230 x 80 x 180 mm
9" x 3 1/8" x 7 1/8"

Potência
1600 W




02011.W

Duas velocidades com interruptor ON/OFF

Dimensões
185 x 250 x 138 mm
7 1/4" x 9 7/8" x 5 1/2"

Potência
2200 W



02012.W

Duas velocidades com interruptor ON/OFF e tomada para barbeadora

Dimensões
233 x 248 x 155 mm
9 1/8" x 9 3/4" x 6 1/8"

Potência
2200 W



Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




02058.S

Com base de suporte para parede

Material
Aço inoxidável AISI 304
acetinado e ABS

Dimensões
213 x 298 x 140 mm
8 3/8" x 11 1/4" x 5 1/2"

Potência
1800 - 900 W




02057.B

Com anel de ABS de suporte para
parede

Material
ABS e aço cromado

Dimensões
210 x 228 x 113 mm
8 1/4" x 9" x 4 1/2"

Potência
1800 - 900 W




02013.B

Material
ABS e aço cromado

Dimensões
203 x 85 x 210 mm
8" x 3 3/8" x 8 1/4"

Potência
1800 W




02014.B

Anel suporte para secador de
cabelo


Material
Latão cromado

Dimensões
20 x 80 x 120 mm
3/4" x 3 1/8" x 4 3/4"
Ø 70 mm



	02200 ZONDA	02300 MANGO	02070 HOTELLINE	02055 HOTELLINE	02010.W HOTELLINE	0211.W 02012.W HOTELLINE	02013 HOTELLINE	02057 HOTELLINE	02058 HOTELLINE
CARACTERÍSTICAS									
Funcionamento	Manual	Manual	Interruptor - Botão	Interruptor - Botão	Manual	Interruptor - Botão	Interruptor - Botão	Interruptor - Botão	Interruptor - Botão
Voltagem	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potência	2450 W	800 W	1600 W	1200 W (máx) - 540 W (mín)	1600 W	2200 W (máx) - 1800 W (mín)	1800 W (máx) - 900 W (mín)	1800 W (máx) - 900 W (mín)	1800 W (máx) - 900 W (mín)
Consumo elétrico	10,6 A	3,5 A	4,55 A	5,5 A	6,9 A	9,6 A	7,8 A	7,8 A	7,8 A
Isolamento elétrico	Classe I	Classe I	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II
Proteção elétrica	IP23	IPX1	IPX0	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Tempo regulável botão	90 s	90 s	-	-	-	-	-	-	-
Paragem automática em caso de vandalismo	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
MOTOR									
Potência	250 W	800 W	1540 W	40 W	40 W	40 W	150 W	150 W	150 W
Velocidade	6500 rpm	35000 rpm	21000 rpm	13000 rpm	10000 rpm	14000 rpm	13000 rpm	22500 rpm	22500 rpm
Tipo	CA - Universal	CA - Universal	CC	CC	CC	CC	CA - Universal	CA - Universal	CA - Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	-	-	-	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
RESISTÊNCIA									
Potência	2200 W	-	1500 W	1160 W	1560 W	2150 W	1650 W	1650 W	1650 W
Fio	Ni-Crom	-	Fe-Cr-AL	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom
Tipo	Espiral	-	Espiral	Fio em espiral	Fio em espiral	Fio em espiral	Fio em espiral	Fio em espiral	Fio em espiral
Suporte	Cerâmico	-	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	-	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
ESTRUTURA									
Material	Aço inoxidável AISI 304	Aço inoxidável AISI 304 / Latão	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS + aço cromo	ABS + aço cromo	ABS + aço inoxidável AISI 304
Acabamento	Acetinado Brilho Branco	Acetinado com complementos dourados	Branco Preto Cinza	Branco Preto Cinza	Branco	Branco	Preto + brilho	Preto + brilho	Preto + acetinado
Espessura	1,5/1,2 mm	1,2	-	-	-	-	-	-	-
DIMENSÕES									
Altura x Largura x Profundidade	240 x 250 x 230 mm	323 x 253 x 173 mm	230 x 165 x 93 mm	228 x 93 x 168 mm	230 x 80 x 180 mm	185 x 250 x 138 mm 233 x 248 x 155 mm	203 x 85 x 210 mm	210 x 228 x 113 mm	213 x 298 x 140 mm
Peso	6 Kg	5,5 Kg	1 Kg	0,85 Kg	0,85 Kg	0,85 Kg / 1,40 Kg	0,9 Kg	0,8 Kg	0,8 Kg
BENEFÍCIOS*									
Temperatura do ar (20 °C ambiente)	49 °C a 10 cm	40 °C a 10 cm	55-60 °C a 10 cm	61 °C a 10 cm	230 x 80 x 180 mm	65 °C a 10 cm	63 °C a 10 cm	63 °C a 10 cm	63 °C a 10 cm
Fluxo eficaz	6500 l/min	2660 l/min	2550 l/min	1300 l/min	0,85 Kg	1300 l/min	1450 l/min	1450 l/min	1450 l/min
Velocidade do ar	133 km/h	305 km/h	75,6 km/h	48 km/h	50 km/h	58 km/h	72 km/h	72 km/h	72 km/h
Nível de ruído a 2 m	70 dbA	72 dbA	69 dbA	60 dbA	60 dbA	62 dbA	65 dbA	65 dbA	65 dbA
Ficha	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO / SIM	NÃO	NÃO	NÃO

(*) Valores aproximados




dispensadores de sabonete





NOFER



Anti-gota. Visor de conteúdo

Material: Aço inoxidável AISI 304

Acabamento

Acetinado (.S)

Bronze (.CU)

Brilho (.B)

Ouro acetinado (.G)

Branco (.W)

Ouro brilhante (.PG)

Preto (.N)

Ouro brilhante (.PG)

Gun metal (.TT)

Dispensador automático de sabonete líquido, transformável em espuma com bomba 90807.FP (não inclusa). Apto para desinfetantes de base alcoólica. Alimentação com baterias e possibilidade de conexão com transformador (90806.TR opcional). Design linha EVO para um equipamento completo para o wc. Vários acabamentos à escolha: acetinado, brilho, preto, ABS branco e outras cores.

Dimensões

275 x 105 x 95 mm

10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidade

1000 ml



03039.S



03039.B




03039.N



Revestimento PVD: bronze, ouro

acetinado, ouro brilhante, Gun metal.



03039.PG

NOVO



03039.TT

NOVO

90807.LP

Válvula de substituição para sabonete líquido



90807.SP

Válvula para spray



90807.FP



Bomba para espuma

90806.TR



Transformador AC/DC 220-12 V



OUTRAS CORES

Consultar

Material
ABS

Dimensões

275 x 105 x 95 mm

10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidade

1000 ml



03039.CU

NOVO



03039.G

NOVO



03038.W



03038.N

automatics

Dispensadores de sabonete automáticos. A dose de sabonete ideal para um acionamento sem contacto. Muito mais higiénico. Com depósito recarregável.

Funcionamento
Sensor automático

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




03312.220.B

Material
Latão cromado

Dimensões
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"

Capacidade
1500 ml

Torneiras correspondentes:





03313.220.B

Material
Latão cromado

Dimensões
79 x 79 x 190 mm
3 1/8" x 3 1/8" x 7 1/2"

Capacidade
1500 ml



ADA COMPLIANT


03023.S

Dispensadores de sabonete líquido

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
210 x 140 x 100 mm
8 1/4" x 5 1/4" x 3 7/8"

Capacidade
1200 ml




automatics

Dispensadores automáticos de sabonete líquido ativados por sensor de infravermelhos. A dose de sabonete ideal com um acionamento sem contacto, muito mais higiénico. Com depósito recarregável. Opção espuma incluída.

Funcionamento
Sensor automático

Material
Latão cromado

Acabamento
Brilho (.B) Preto (.N)




03113.B

03113.N

Doseador de sabonete líquido sobre a bancada

Dimensões
128 x 48 x 111 mm
5" x 1 7/8" x 4 3/8"

Capacidade
1000 ml



03114.B

03114.N


Doseador de sabonete líquido sobre a bancada

Dimensões
115 x 48 x 145 mm
4 1/2" x 1 7/8" x 5 3/4"

Capacidade
1000 ml



NOVO



03121.B

03121.N


Doseador de sabonete líquido mural

Dimensões
86 x 55 x 135 mm
3 3/8" x 2 1/8" x 5 1/4"

Capacidade
1000 ml



NOVO



03120.B

03120.N

Doseador de sabonete líquido mural

Dimensões
55 x 55 x 181 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 7 1/8"

Capacidade
1000 ml



doseador de sabão a laser

- ✓ Ativação por sensor laser
- ✓ Dosagem 1 ml ajustável. Depósito 1500 ml
- ✓ Alimentado por corrente elétrica

Material: Corpo de latão

Acabamento

Fosco (.S) Brilhante (.B) Preto fosco (.N)
 Bronze (.CU) Ouro fosco (.G) Ouro brilhante (.PG)
 Gunmetal (.TT)

Disponibilidade de cores em torneiras a laser



Evomatic

NOVO



03312.220.S

Dosificador de sabonete en ancada.

Dimensões

150 x 34 x 116 mm

5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"

03312.220.B



Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado, ouro brilhante, gunmetal.

NOVO




03312.220.N

NOVO



03312.220.CU



NOVO



03312.220.G



NOVO




03312.220.PG



NOVO



03312.220.TT



torneiras laser

- ✓ Ativação por sensor laser
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
- ✓ Aerador de plástico anticalcário e filtro anti-partículas
- ✓ Alimentado por corrente elétrica

Material: Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento
Fosco (.S) Brilhante (.B) Preto fosco (.N)
Bronze (.CU) Ouro fosco (.G) Ouro brilhante (.PG)
Gunmetal (.TT)
Disponibilidade de cores em torneiras a laser




Evomatic

Torneira eletrônica para lavatório de bancada.

Dimensões
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"



Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado, ouro brilhante, gunmetal.



1,89 l/min

07360.220.LS



6 l/min

07360.220.S



1,89 l/min

07360.220.LB



6 l/min

07360.220.B



1,89 l/min

07360.220.LN



6 l/min

07360.220.N



1,89 l/min

07360.220.LCU



6 l/min

07360.220.CU



1,89 l/min

07360.220.LG



6 l/min

07360.220.G



1,89 l/min

07360.220.LPG



6 l/min

07360.220.PG



1,89 l/min

07360.220.LTT



6 l/min

07360.220.TT



NOVO

NOVO

NOVO




NOVO



NOVO



NOVO



doseador de sabão a laser

- ✓ Ativação por sensor laser
- ✓ Dosagem 1 ml ajustável. Depósito 1500 ml
- ✓ Alimentado por corrente elétrica

Material: Corpo de latão

Acabamento


Fosco (.S) Brilhante (.B) Preto fosco (.N)
 Bronze (.CU) Ouro fosco (.G) Ouro brilhante (.PG)
 Gunmetal (.TT)

Disponibilidade de cores em torneiras a laser



Evomatic

NOVO



03313.220.S

Dosificador de sabonete mural.

Dimensões

Ø 79 x 190 mm

Ø 3 1/8" x 7 1/2"

03313.220.B



Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado, ouro brilhante, gunmetal.


NOVO



03313.220.N



NOVO




03313.220.CU



Ø34 [1 3/8"]

Ø79 [3 1/8"]

NOVO




03313.220.G

NOVO



03313.220.PG

NOVO



03313.220.TT



torneiras laser

- ✓ Ativação por sensor laser
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
- ✓ Aerador de plástico anticalcário e filtro anti-partículas
- ✓ Alimentado por corrente elétrica

Material: Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento
Fosco (.S) Brilhante (.B) Preto fosco (.N)
Bronze (.CU) Ouro fosco (.G) Ouro brilhante (.PG)
Gunmetal (.TT)
Disponibilidade de cores em torneiras a laser



Evomatic


Torneira eletrônica mural.

Dimensões

Ø 46 x 190 mm

Ø 1 3/4" x 7 1/2"

 Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado, ouro brilhante, gunmetal.



1,89 l/min

07361.220.LS



6 l/min

07361.220.S



1,89 l/min

07361.220.LB



6 l/min

07361.220.B



1,89 l/min

07361.220.LN



6 l/min

07361.220.N



1,89 l/min

07361.220.LCU



6 l/min

07361.220.CU



1,89 l/min

07361.220.LG



6 l/min

07361.220.G



1,89 l/min

07361.220.LPG



6 l/min

07361.220.PG



1,89 l/min

07361.220.LTT



6 l/min


07361.220.TT




NOVO



NOVO




NOVO



NOVO




NOVO



NOVO






03112.MUL.B

Dosificador de sabonete para sistema de alimentação múltipla.

Material
Latão cromado

Dimensões
152 x 34 x 118 mm
6" x 1 3/8" x 4 5/8"




03112.DEP

Depósito para dosificadores de sabonete com sistema de alimentação múltipla. Inclui suporte de parede e 5 tubos para ligação dos dosificadores.

Dimensões
290 x 171 x 186 mm, comprimento dos tubos: 2000 mm
11 3/8" x 6 3/4" x 7 3/8"

Capacidade
6 litros




90337

Tubo com funil e aro de acabamento para enchimento a partir da bancada do depósito de sabonete em sistemas de alimentação múltipla de dosificadores de sabonete.

Dimensões
Ø 50 x 50 mm, comprimento do tubo: 1500 mm
2" x 2"



NOFER[®]



Anti-gota.
Visor de conteúdo

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Preto (.N)

Dispensadores de sabonete em formato vertical. Instalados na parede. Compactos, robustos e muito resistentes ao uso. Com recipiente interno para uma ótima conservação do sabão. Combináveis com os outros produtos da linha de design EVO.

Vários acabamentos à escolha: acetinado, brilho, preto e outros.

03050.S

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
200 x 125 x 95 mm
7 7/8" x 4 7/8" x 3 3/4"

Capacidade
1200 ml



03050.B

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
200 x 125 x 95 mm
7 7/8" x 4 7/8" x 3 3/4"

Capacidade
1200 ml





03050.N

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
200 x 125 x 95 mm
7 7/8" x 4 7/8" x 3 3/4"

Capacidade
1200 ml



OUTRAS CORES

Consultar

Anti-gota.
Visor de conteúdo

Acabamento
Acetinado (.S)

Brilho (.B)

Branco (.W)

Material
Aço inoxidável AISI 304



03041.S


03041.B

Dispensadores de sabonete
líquido vertical

Dispensadores de sabonete em formato vertical. Instalados na parede. Robustos e muito resistentes ao uso. Com recipiente interno em versões acetinado e brilhante para ótima conservação do sabonete.

122

135



03041.VI.S

Dispensador de sabão líquido
vertical com válvula em aço
inoxidável

Dimensões
207 x 122 x 135 mm
8 1/8" x 4 3/4" x 5 1/4"

Capacidade
1200 ml



03001.W


Dispensadores de sabonete
líquido vertical

Dimensões
210 x 121 x 130 mm
8 1/4" x 4 3/4" x 5 1/8"

Capacidade
1200 ml

121

130



03061.S

03061.B


Dispensadores de sabonete
líquido vertical. Botão metálico

Dimensões
200 x 125 x 100 mm
7 7/8" x 4 7/8" x 3 7/8"

Capacidade
1200 ml

125


100



Anti-gota.

Acabamento
Acetinado (.S)

Brilho (.B)



03024.S

03024.B

Dispensadores de sabonete líquido

Material

Aço inoxidável AISI 304



Dimensões

200 mm. Ø 63 mm

7 7/8" x Ø 2 1/2"

Capacidade

300 ml



03047.S

Doseador de sabonete líquido com
botão de pressão, instalação mural.

Material

Aço inoxidável AISI 304


Dimensões

187 x 51 x 116 mm

7 3/8" x 2" x 4 5/8"

Capacidade

255 ml



03025.S

Dispensadores de sabonete líquido

Material

Aço inoxidável AISI 304


Dimensões

200 x 60 x 89 mm

7 7/8" x 2 3/8" x 3 1/2"

Capacidade

300 ml



03046.B

Dispensadores de sabonete
líquido

Material

Latão cromado

Dimensões

180 mm. Ø 60 mm

7 1/8" x Ø 2 3/8"

Capacidade

300 ml



inox

Anti-gota

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)

Brilho (.B)




03003.B

Dispensadores de sabonete líquido cónicos. Cabeça de zamac. Com visor de conteúdo

Dimensões
150 x 80 x 150 mm
5 7/8" x 3 1/8" x 5 7/8"

Capacidade
345 ml




03022.S

Dispensadores de sabonete líquido. Com visor de conteúdo

Dimensões
160 x 105 x 91 mm
6 1/4" x 4 1/8" x 3 5/8"

Capacidade
820 ml




03001.06.S

03001.06.B

Dispensadores de sabonete líquido

Dimensões
150 x 98 x 101 mm
5 7/8" x 3 7/8" x 4"

Capacidade
600 ml



Anti-gota.
Visor de conteúdo


Acabamento
Acetinado (.S)

Brilho (.B)

Branco (.W)

Material
Aço inoxidável AISI 304


Dispensadores de sabonete em formato horizontal. Instalados na parede. Robustos e muito resistentes ao uso. Com recipiente interno em versões acetinado e brilhante para ótima conservação do sabonete.



03042.S

Dispensadores de sabonete líquido


Dimensões
120 x 200 x 123 mm
4 3/4" x 7 7/8" x 4 7/8"



03042.B

Dispensadores de sabonete líquido

Dimensões
120 x 200 x 123 mm
4 3/4" x 7 7/8" x 4 7/8"



03002.W

Dispensadores de sabonete líquido

Dimensões
121 x 210 x 130 mm
4 3/4" x 8 1/4" x 5 7/8"



Anti-gota.
Visor de conteúdo

Acabamento
Acetinado (.S)

Brilho (.B)

Branco (.W)

Material
Aço inoxidável AISI 304



03004.S

Dimensões
157 x 178 x 125 mm
6 1/8" x 7" x 4 7/8"

Capacidade
1200 ml



03004.B

Dimensões
157 x 178 x 125 mm
6 1/8" x 7" x 4 7/8"

Capacidade
1200 ml



03004.W

Dimensões
157 x 178 x 125 mm
6 1/8" x 7" x 4 7/8"

Capacidade
1200 ml





03005.B

Dispensadores duplos de
sabonete líquido


Dimensões
160 x 180 x 120 mm
6 1/4" x 7 1/8" x 4 3/4"

Capacidade
Dos depósitos de 600 ml

Dispensadores de sabonete em
formato horizontal. Instalados na
parede. Robustos e muito resistentes
ao uso. Disponíveis versões com duplo
depósito e dupla dispensação.



Doseador de sabonete líquido e substâncias desinfetantes. Dispõem de uma patilha larga de activação para o uso com o cotovelo ou antebraço. O modo mais fácil de evitar a propagação de gérmens e bactérias em ambiente médico e hospitalar.



03014.S

Doseador com patilha

Material

Aço inoxidável AISI 304


Dimensões

285 x 100 x 125 mm

11 1/4" x 3 7/8" x 4 7/8"

Capacidade

1000 ml



03015.ABS

Doseador com patilha larga

Material

Corpo em ABS, depósito de polietileno translúcido


Dimensões

370 x 100 x 180 mm

14 1/2" x 3 7/8" x 3 1/8"

Capacidade

1000 ml



03016.ABS

Doseador com patilha extra larga

Material

Corpo em ABS, depósito de polietileno translúcido


Dimensões

275 x 100 x 240 mm

10 7/8" x 3 7/8" x 9 1/2"

Capacidade

1000 ml



03016.AL

Doseador com patilha larga

Material

Corpo de alumínio, depósito de polietileno translúcido

Dimensões

321 x 94 x 225 mm

12 5/8" x 3 3/4" x 8 7/8"

Capacidade

1000 ml




NOFER



Acabamento
Preto (.N) Branco (.W)

Depósito recarregável

Material
ABS




03040.N

Doseador de sabonete líquido
manual

Dimensões
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidade
1000 ml





03040.W

Doseador de sabonete líquido
manual

Dimensões
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidade
1000 ml



03043.W

Doseador de sabonete líquido
manual

Dimensões
209 x 129 x 98 mm
8 1/4" x 5 1/8" x 3 7/8"

Capacidade
1000 ml



classic

Material
ABS

Acabamento
Preto (.N) Branco (.W)




03036.N

Dispensadores de sabonete líquido

Dimensões
210 x 128 x 90 mm
8 1/4" x 5" x 3 1/2"

Capacidade
1000 ml

Dispensadores de linhas simples e adaptáveis para todo tipo de ambiente. Designs compactos e cores neutras para equipar o casas de banho coletivas.




03036.W

Dispensadores de sabonete líquido

Dimensões
210 x 128 x 90 mm
8 1/4" x 5" x 3 1/2"

Capacidade
1000 ml





03032.T

Saboneteira de duplo depósito

Dimensões
197 x 128 x 65 mm
7 3/4" x 5" x 2 1/2"

Capacidade
2 x 200 ml






03018.W

Dispensador de sabonete líquido instalado na parede

Depósito Botão
ABS translúcido ABS preto

Dimensões
166 x 128 x 135 mm
6 1/2" x 5" x 5 3/8"

Capacidade Acabamento
1000 ml Branco




03019.W

Dispensador de sabonete líquido instalado na parede

Depósito Botão
ABS translúcido ABS preto

Dimensões
258 x 128 x 135 mm
10 1/8" x 5" x 5 3/8"

Capacidade Acabamento
2000 ml Branco




03008.W

Dispensador de sabonete líquido instalado na parede

Material
Polipropileno translúcido

Dimensões
262 x 150 Ø 121 mm
10 3/8" x 5 7/8" Ø 4 3/4"

Capacidade Acabamento
1500 ml Branco



03009.W

Dispensador de sabonete líquido instalado na parede

Material
Polipropileno translúcido

Dimensões
333 x 155 Ø 132 mm
1'-1 1/8" x 6 1/8" Ø 5 1/4"

Capacidade Acabamento
3500 ml Branco



inserts

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




03102.S

Para embutir na bancada
(orifício Ø 25 - 30 mm).

Haste
ABS preto

Depósito Capacidade
Polietileno branco 1000 ml

Dimensões
83 x 35 x 120 mm. 3 1/4" x 4 3/4" x 1 3/8"
Depósito 220 mm alto. Haste 120 mm



Sabão em
espuma




03103.S

Dispensador de sabonete em espuma
para embutir na bancada
(orifício Ø 25 - 30 mm).
Embelezador (Ø 35 mm)

Haste
ABS preto

Depósito Capacidade
Polietileno branco 1000 ml

Dimensões
98 x 35 x 118 mm. 3 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"
Depósito 220 mm alto. Haste 120 mm




03100.B

Para embutir na bancada
(orifício Ø 25 - 35 mm).

Haste
Aço

Depósito Capacidade
Aço inoxidável 500 ml

Dimensões
56 x 50 x 130 mm. 2 1/8" x 2" x 5 1/8"
Depósito 145 mm alto. Haste 120 mm




03101.B

Para embutir na bancada
(orifício Ø 25 - 35 mm).

Haste
ABS preto

Depósito Capacidade
Polietileno branco 1000 ml


Dimensões
76 x 50 x 116 mm. 3" x 2" x 4 5/8"
Depósito 220 mm alto. Haste 120 mm



inserts

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)




03201.S

Embutir na parede.
Vertical

Dimensões
260 x 150 x 167 mm
10 1/4" x 5 7/8" x 6 5/8"

Capacidade
1200 ml



03202.S

Embutir na parede.
Horizontal

Dimensões
152 x 260 x 162 mm
6" x 10 1/4" x 6 3/8"

Capacidade
1200 ml



dispensadores de papel







NOFER

Visor de conteúdo

Material

Aço inoxidável AISI 304

Acabamento

Acetinado (.S)

Bronze (.CU)

Brilho (.B)

Ouro acetinado (.G)

Preto (.N)

Branco (.W)

Oro brilhante (.PG)

Gun metal (.TT)

Porta-rolos industrial. Design linha EVO para uma equipagem completa da casa de banho. Varios acabamentos à escolha: acetinado, brilho, preto, outros.



Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado, ouro brilhante, Gun metal.



05046.S



05046.B



05046.N

05046

Dimensões

268 x 265 x 135 mm

10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"

Rolo máximo: Ø 230 mm

Eixo Ø: 40 mm



Consumível

06000.E




OUTRAS CORES

[Consultar](#)



05046.CU



05046.G



05046.PG



05046.TT

05047.W

Dimensões

327 x 304 x 127 mm


1'-0 7/8" x 1' x 5"

Rolo máximo: Ø 280 mm

Eixo Ø: 40 mm

Consumível

06001.E



Material
ABS



05047.W

industrial

Com visor de conteúdo			Dimensões	Dimensões
Acabamento			Modelo 05001.XL	Modelo 05001
Acetinado (.S)	Brilho (.B)	Branco (.W)	290 x 285 x 112 mm	260 x 250 x 112 mm
			11 3/8" x 11 1/4" x 4 3/8"	10 1/4" x 9 7/8" x 4 3/8"



05001.S

Material
Aço inoxidável

Dispensador de papel higiênico para rolo industrial 250/300 m.
Fechadura de segurança




05001.B

Material
Aço inoxidável

05001
.....
Rolo máximo: Ø 230 mm
Eixo Ø: 40 mm

Consumível
06001.E





05001.XL.W

05001.W

Material
Aço pintado

05001.XL
.....
Rolo máximo: Ø 270 mm
Eixo Ø: 40 mm

Consumível
06000.E



industrial

Com visor de conteúdo				Dimensões	Dimensões
Acabamento				<i>Modelo 05006.XL</i>	<i>Modelo 05006</i>
Acetinado (.S)	Brilho (.B)	Preto (.N)	Branco (.W)	280 x 272 x 115 mm 11" x 10 3/4" x 4 1/2"	268 x 258 x 115 mm 10 1/2" x 10 1/8" x 4 1/2"

Dispensador de papel higiénico para rolo industrial 250/300 m.
Fechadura de segurança

05006.XL.S

05006.S


Material
Aço inoxidável



05006.XL

Rolo máximo: Ø 260 mm
Eixo Ø: 40 mm

Consumível
06000.E



05006.XL.B

05006.B

Material
Aço inoxidável



05006.XL.N

05006.N


Material
Aço inoxidável pintado



05006

Rolo máximo: Ø 230 mm
Eixo Ø: 40 mm

Consumível
06001.E



05006.XL.W

05006.W

Material
Aço inoxidável pintado



Com visor de conteúdo

Acabamento

Preto (.N)

Branco (.W)

Material

ABS



05005.N

Dimensões

320 x 300 x 125 mm

1' - 0 5/8 x 11 3/4" x 4 7/8"

05004.N

Dimensões

274 x 252 x 125 mm

10 3/4" x 9 7/8" x 4 7/8"

Dispensador de papel higiênico para rolo industrial 500 metros.

Fechadura de segurança


05005

Rolo máximo: Ø 280 mm

Eixo Ø: 40 mm

Consumível

06000.E



05005.W

Dimensões

320 x 300 x 125 mm

1' - 0 5/8 x 11 3/4" x 4 7/8"

05004.W

Dimensões

274 x 252 x 125 mm

10 3/4" x 9 7/8" x 4 7/8"


05004

Rolo máximo: Ø 230 mm

Eixo Ø: 40 mm

Consumível

06001.E



05002.W

Porta-rolos industrial duplo

Rolo máximo: 280 mm

Eixo Ø: 40 mm


Consumível

06000.E

Dimensões

280 x 500 x 125 mm

11" x 1'-7 3/4" x 4 7/8"




papel WC wick

NOVO

Com janela de inspeção

Dispensador de papel higiénico de saída central. Poupança de papel



05009.W

Dimensões

192 x 192 x 145 mm

7 1/2" x 7 1/2" x 5 3/4"


Rolo máximo: Ø 150 mm,
largura 100 mm

Material

ABS

Acabamento

Branco



05009.XL.W

Dimensões

245 x 245 x 145 mm

9 5/8" x 9 5/8" x 5 3/4"


Rolo máximo: Ø 200 mm,
largura 100 mm

Material

ABS

Acabamento

Branco



05019.S

Dimensões

215 x 205 x 135 mm

8 1/2" x 8 1/8" x 9 1/4"

Rolo máximo: Ø 170,
largura 115 mm

Material

Aço inoxidável AISI 304

Acabamento

Acetinado





05104.W

Dispensador de papel higiênico para rolo de papel de 500 metros. Fechadura de segurança. Com visor de conteúdo.

Material

Aço inoxidável pintado

Acabamento

Branco (.W)

Rolo máximo: Ø 280 mm

Eixo Ø: 40 mm


Consumível

06000.E

Dimensões

340 x 285 x 115 mm

1'-1 3/8" x 11 1/4" x 4 1/2"



04008.B

Dispensador de pé

Material

Tubo de aço inoxidável AISI 304

Dimensões

800 x 435 x 392 mm

2'-7 1/2" x 1'-5 1/8" x 1'-3 3/8"

Rolo largura máxima 380 mm


Ø máximo 500 mm

Uso universal para todo tipo de suportes

Dispensador de papel higiênico em rolo. Equipado com placa dentada para corte.

Consumível

06006.45.E



04009.B

Dispensador de parede

Material

Tubo de aço inoxidável AISI 304

Dimensões

440 x 435 x 245 mm


1'-5 1/4" x 1'-5 1/8" x 9 5/8"

Rolo largura máxima 380 mm

Ø máximo 400 mm

Uso universal para todo tipo de suportes

2 posições de instalação



Dispensador para instalação de sobre a bancada


Material

Tubo de aço inoxidável AISI 304

Dimensões

545 x 435 x 202 mm

1'-9 1/2" x 1'-5 1/8" x 8"








Dispensador fixo de um rolo

Acabamento
Acetinado (.S)

Brilho (.B)

Material


Aço inoxidável AISI 304



05007.S

05007.B


Dimensões
160 x 160 x 95 mm.
6 1/4" x 6 1/4" x 3 3/4"



05013.S

05013.B

Dimensões
70 x 130 x 105 mm.
2 3/4" x 5 1/8" x 4 1/8"




05023.S

Dimensões
68 x 137 x 105 mm.
2 5/8" x 5 3/8" x 4 1/8"



Eixo
inoxidável



05018.S

05018.B

Dimensões
50 x 202 x 97 mm.
2" x 8" x 3 7/8"



Dispensador adosado de dos rolos

Acabamento

Acetinado (.S)

Brilho (.B)

Branco (.W)



05008.B

Aplicação horizontal



Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

160 x 320 x 144 mm

6 1/4" x 1'-0 5/8" x 5 5/8"



05012.B

Aplicação horizontal. Impede a extração do rolo de papel até que este tenha terminado.


Material

Aço cromado

Dimensões

70 x 313 x 107 mm

2 3/4" x 1'-0 3/8" x 4 1/4"



05015.S

Aplicação vertical com fechadura de segurança


Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

305 x 152 x 170 mm

1' x 6 3/4" x 2"



05099.W

Aplicação vertical


Material

ABS

Dimensões


300 x 145 x 145 mm

11 3/4" x 5 3/4" x 5 3/4"



Dispensadores embutidos


Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



05203.S

05203.B


Com tampa
Material
Aço inoxidável
Dimensões
161 x 161 x 115 mm
6 3/8" x 6 3/8" x 4 1/2"



05204.S



05204.B

Sem tampa
Material
Aço inoxidável
Dimensões
160 x 160 x 77 mm
6 1/4" x 6 1/4" x 3"



05206.B

Dispensador duplo de papel.
Horizontal
Material
Aço inoxidável AISI 304
Dimensões
165 x 314 x 75 mm
6 1/2" x 1'-0 3/8" x 3"



05202.S

Dispensador duplo de papel
vertical com fechadura de
segurança com fechadura vertical
Material
Aço inoxidável AISI 304
Dimensões
355 x 205 x 179 mm
1'-2" x 8 1/8" x 7"





domestics

Visor de conteúdo. Fechadura de segurança




Acabamento
Acetinado (.S)

Brilho (.B)

Material

Aço inoxidável AISI 304

Dispensadores de papel higiênico em formato de rolo doméstico. Adequado para dois, três e quatro rolos para uma melhor adaptação a todas as frequências de uso. Robusto e resistente ao uso contínuo, perfeito para ambientes públicos com alto uso. Equipado com trava de segurança e muito fácil de reabastecer.



05101.S

05101.B

Dispensadores de dois rolos

Dimensões
280 x 118 x 131 mm
11" x 4 5/8" x 5 1/8"

05100.S

05100.B

Dispensadores de três rolos

Dimensões
330 x 120 x 127 mm
1'-1" x 4 3/4" x 5"

05105.S

05105.B

Dispensadores de quatro rolos

Dimensões
280 x 227 x 116 mm
11" x 8 7/8" x 4 1/2"






bulkpack

Visor de conteúdo

Acabamento

Acetinado (.S) Branco (.W) Preto (.N)

Dispensador de papel higiênico toalhas bulkpack com fechadura de segurança.




05118.N

05118.W

Material
ABS

Dimensões
275 x 138 x 133 mm
10 7/8" x 5 3/8" x 5 1/4"

Capacidade
400 usos




05107.S

Com fechadura

Material
Aço inoxidável

Dimensões
260 x 123 x 107 mm
10 1/4" x 4 7/8" x 4 1/4"



05108.S

Com fechadura

Material
Aço inoxidável

Dimensões
273 x 265 x 108 mm
10 3/4" x 10 3/8" x 4 1/4"



NOFER



Visor de conteúdo

Material

Aço inoxidável AISI 304

Acabamento

Acetinado (.S)

Brilho (.B)

Preto (.N)

Branco (.W)

Bronze (.CU)

Ouro acetinado (.G)

Ouro brilhante (.PG)

Gun metal (.TT)

Dispensador de papel toalha com fechadura de segurança. Combináveis com os demais produtos da linha de design EVO. Vários acabamentos à escolha: acetinado, brilho, preto, outros.



Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado, ouro brilhante, Gun metal.

04046

Dimensões

300 x 255 x 105 mm

11 3/4" x 10" x 4 1/8"


Capacidade

450 usos



OUTRAS CORES

Consultar



NOVO



04046.CU



NOVO



04046.G



NOVO



04046.PG



NOVO



04046.TT



04047.W


Dimensões

370 x 280 x 128 mm

1'-2 1/2" x 11" x 5"

Capacidade

600 usos



Material
ABS



04047.W





Visor de conteúdo

Acabamento

Acetinado (.S) Brilho (.B) Preto (.N) Branco (.W)



04006.S

Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

300 x 280 x 100 mm
11 3/4" x 11" x 3 7/8"



04006.B

Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

300 x 280 x 100 mm
11 3/4" x 11" x 3 7/8"



04006.N

Material

Aço inoxidável pintado

Dimensões

300 x 280 x 100 mm
11 3/4" x 11" x 3 7/8"



04006.W


Material

Aço inoxidável pintado

Dimensões

300 x 280 x 100 mm
11 3/4" x 11" x 3 7/8"

Dispensador de papel toalha com
fechadura de segurança




tissue

Visor de conteúdo

Acabamento

Preto (.N) Branco (.W)

Dispensador de papel toalha
com fechadura de segurança



04020.N

Material
ABS

Dimensões
370 x 276 x 128 mm
1'-2 5/8" x 10 7/8" x 5"

Capacidade
600 usos



04020.W

Material
ABS

Dimensões
370 x 276 x 128 mm
1'-2 5/8" x 10 7/8" x 5"

Capacidade
600 usos







Fechadura de segurança

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)

Capacidade
Uma bobine tipo pavio




04099.S

04099.B

Dispensador de papel toalha em rolo tipo pavio

Dimensões
310 x 250 x 215 mm
1'-0 1/4" x 9 7/8" x 8 1/5"

Rolo máximo: 200 mm
Ø: 200 mm




04099.MINI.S

04099.MINI.B

Dispensador de papel toalha em rolo tipo pavio

Dimensões
310 x 175 x 160 mm
1'-0 1/4" x 6 7/8" x 6 1/4"

Rolo máximo: 200 mm
Ø: 135 mm



Visor de conteúdo. Fechadura de segurança

Acabamento
Branco (.W) Preto (.N)


Material

ABS (modelos: 04108 e 04112)

Polipropileno (modelo 04101)

Capacidade

Dispensador de papel toalha em bobina tipo pavio



04112.W

Dispensador de papel toalha em bobina tipo pavio.


Rolo máximo: 205 mm

Ø: 195 mm

Dimensões

321 x 206 x 220 mm

1'-0 5/8" x 8 1/8" x 8 5/8"



04108.W

Dispensador de papel toalha em bobina tipo pavio.


Rolo máximo: 205 mm

Ø: 195 mm

Dimensões

320 x 205 x 220 mm

1'-0 1/2" x 8" x 8 5/8"



04108.MINI.N

04108.MINI.W

Dispensador de papel toalha em bobina tipo pavio.


Rolo máximo: 200 mm

Ø: 135 mm

Dimensões

286 x 140 x 155 mm

11 1/4" x 5 1/2" x 6 1/8"



04101.T

Dispensador de papel toalha em bobina tipo pavio. Tapa translúcida.

Acabamento

Branco e cinza fumado

Dimensões

320 x 255 x 270 mm

1'-0 5/8" x 10" x 10 5/8"

Rolo máximo: 200 mm

Ø: 135 mm



Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)




04035.S

Dispensador papel toalha saída automática corte manual.
Funcionamento com baterias.
Instalação em superfície

Dimensões
431 x 330 x 216 mm
1'-5" x 1'-1" x 8 1/2"

Rolo máximo:
Ø 200 x 220 mm




04035.REC.S

Dispensador papel toalha saída automática corte manual.
Funcionamento com baterias.
Instalação semi-embutida

Dimensões
491 x 384 x 216 mm
1'-7 3/8" x 1'-3 1/8" x 8 1/2"

Dimensões de instalação
410 x 350 x 68 mm
1'-4 1/8" x 1'-1 3/4" x 2 5/8"

Rolo máximo:
Ø 200 x 220 mm




Dispensadores de papel toalha em rolo com fechadura de segurança

Acabamento
Preto (.N) Branco (.W)

Material
ABS

Transformador opcional para mod. 04004.2.N e 04004.2.W:
90225 (P.V.P.: 34,70 €)




04003.W

Para papel toalha dobrado ou em rolo com visor de conteúdo

Dimensões
251 x 300 x 195 mm
9 7/8" x 11 3/4" x 7 5/8"

Rolo máximo: Ø 240 mm
Ø: 155 mm




04001.N

04001.W

Dispensador papel toalha de bobina contínua com alavanca manual

Dimensões
330 x 300 x 280 mm
1'-1" x 11 3/4" x 11"

Rolo máximo:
Ø 215 mm




04004.2.N

04004.2.W

Dispensador papel toalha saída automática corte manual com visor de conteúdo. Funciona com baterias ou com transformador NOFER 90225

Dimensões
335 x 289 x 218 mm
1'-1 1/4" x 11 3/8" x 8 5/8"

Rolo máximo:
Ø 200 x 220 mm



04032.2.N

04032.2.W

Dispensador papel toalha saída e corte manual

Dimensões
375 x 286 x 224 mm
1'-2 3/4" x 11 1/4" x 8 7/8"

Rolo máximo:
Ø 210, 197-210 mm



coleções de banho





Color edition

Nofer Evo 360°


A sua casa de banho, o seu estilo.

Na NOFER damos um passo além em design e personalização com a nova gama “Color Edition”: quatro acabamentos que transformam cada detalhe numa experiência visual única.



Descubra a elegância do ouro brilhante, a subtileza do ouro acetinado, a força do gun metal e o carácter acolhedor do bronze. Quatro tonalidades exclusivas aplicadas a produtos seleccionados da nossa gama EVO, pensadas para que possa equipar a sua casa de banho a 360° com coerência, estilo e personalidade.

E se preferir acabamentos mais clássicos, também os encontrará em cromado, acetinado e preto mate. Porque na NOFER acreditamos que cada casa de banho deve refletir quem você é.










Color edition

Nofer Evo 360°






01831



04046




01481



05046



03039



14078.EVO




12047.P.2

12047.ADO.P.2




12020.P.2

12020.ADO.P.2




07360.220



07361.220



03312.220



03313.220





Verona		
Corinto		
Roma		
Barcelona		
Niza		
Classic		
Creta		
Santorini		
Siena		
Monaco		
Corfu		
Hotel		
Line		

Verona bronze


NOVO



- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304. Revestimento PVD



Acabamento
Bronze (.CU)



16880.CU

Argola porta-toalhas


Dimensões
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.CU

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.CU

Toalheiro


Dimensões
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.CU

Toalheiro

Dimensões
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"




16882.CU

Consultar

Toalheiro lateral

Dimensões
70 x 370 x 90 mm
2 3/4" x 1'-2 5/8" x 3 1/2"



NOVO

CATÁLOGO

• NOFER
BRAND GROUP
MOBILIÁRIO DE BANHO


Consultar



- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304 . Revestimento PVD


Acabamento
Bronze (.CU)



16843.CU

Prateleira toalheiro com barra inferior


Dimensões
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.CU

Porta-rolos


Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"



16844.CU

Porta-rolos reserva



Dimensões
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"



16873.CU

Cabide


Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.CU

Cabide

Dimensões
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona bronze

NOVO



- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304. Revestimento PVD


Acabamento
Bronze (.CU)



16875.CU

Saboneteira


Dimensões
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.CU

Copo para escova de dentes com suporte para parede


Dimensões
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.CU

Suporte para escova sanitária

Dimensões
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"





09073.CU

Porta piaçaba com suporte a parede

Material
Aço inoxidável

Dimensões
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"






VERONA



01831.CU

Secador ultra-rápido.
Ativado por sensor


Dimensões
327 x 164 x 151 mm
1'-7/8" x 6 1/2" x 6"



01481.CU

Secador de mãos compacto


Dimensões
284 x 218 x 102 mm
11 1/4" x 8 5/8" x 4"




03039.CU

Dispensador automático de sabonete líquido, transformável em espuma com bomba 90807.FP (não inclusa)

Dimensões
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"
Capacidade
1000 ml






04046.CU

Dispensador de papel toalha com
fechadura de segurança

Dimensões
300 x 255 x 105 mm
11 3/4" x 10" x 4 1/8"


Capacidade
450 usos



05046.CU

Porta-rolos industrial

Dimensões
268 x 265 x 135 mm
10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"



14078.EVO.CU

Papeleira mural com tampa superior
aberta desmontável

Dimensões
436 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidade
23 litros






07360.220.CU

Torneira eletrônica para lavatório de bancada. Ativação por sensor laser

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM

Dimensões
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"




07361.220.CU

Torneira eletrônica mural. Ativação por sensor laser

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM



Dimensões
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"



03312.220.CU

Dosificador de sabonete em ancada. Ativação por sensor laser. Alimentado somente por corrente elétrica


Dimensões
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"




03313.220.CU

Dosificador de sabonete mural. Ativação or sensor laser. Alimentado somente por corrente elétrica

Dimensões
Ø 79 x 190 mm
Ø 3 1/8" x 7 1/2"





* Apenas para projetos

*12020.P.2.CU

Consultar

Móvel compacto para embutir em parede com dispensador de papel toalha e papeleira.
Porta frontal de uma só peça.

Dimensões
1400 x 350 x 110 mm
4'-7 1/8" x 1'-1 3/4" x 4 3/8"

Dimensões espaço instalação
1321 x 315 x 150 mm
4'-4" x 1'-0 3/8" x 5 7/8"


Capacidade papeleira
17 litros

Capacidade dispensador
700 usos

*12020.ADO.P.2.CU

Consultar

Kit para modelo 12020.P.2.CU
instalação acoplada



* Apenas para projetos

*12047.P.2.CU

Consultar

Móvel compacto para embutir na parede com dispensador de papel toalha e papeleira. Porta da frente em uma peça.

Dimensões
700 x 350 x 113 mm
2'-3 1/2" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"

Dimensões espaço instalação
660 x 320 x 113 mm
2'-2" x 1'-0 5/8" x 4 1/2"


Capacidade papeleira
6 litros

Capacidade dispensador
400 usos

*12047.ADO.P.2.CU

Consultar

Kit para modelo 12047.P.2.CU
instalação acoplada





VERONA-COLOR EDITION



VERONA-COLOR EDITION

Verona ouro brilhante

NOVO



- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304. Revestimento PVD


Acabamento
Ouro brilhante (.PG)



16880.PG

Argola porta-toalhas


Dimensões
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.PG

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.PG

Toalheiro



Dimensões
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.PG

Toalheiro

Dimensões
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"



Verona ouro brilhante


NOVO



- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304. Revestimento PVD


Acabamento
Ouro brilhante (.PG)



16843.PG

Prateleira toalheiro com barra inferior



Dimensões
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.PG

Porta-rolos


Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"



16844.PG

Porta-rolos reserva


Dimensões
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"



16873.PG

Cabide



Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.PG

Cabide

Dimensões
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona ouro brilhante

NOVO



- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304. Revestimento PVD


Acabamento
Ouro brilhante (.PG)



16875.PG

Saboneteira



Dimensões
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.PG

Copo para escova de dentes com suporte para parede


Dimensões
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.PG

Suporte para escova sanitária

Dimensões
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"





09073.PG

Porta piaçaba com suporte a parede

Material
Aço inoxidável

Dimensões
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"






VERONA



01831.PG

Secador ultra-rápido.
Ativado por sensor


Dimensões
327 x 164 x 151 mm
1'-7/8" x 6 1/2" x 6"



01481.PG

Secador de mãos compacto


Dimensões
284 x 218 x 102 mm
11 1/4" x 8 5/8" x 4"




03039.PG

Dispensador automático de sabonete líquido, transformável em espuma com bomba 90807.FP (não inclusa)

Dimensões
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"
Capacidade
1000 ml







04046.PG

Dispensador de papel toalha com
fechadura de segurança

Dimensões
300 x 255 x 105 mm
11 3/4" x 10" x 4 1/8"


Capacidade
450 usos



05046.PG

Porta-rolos industrial

Dimensões
268 x 265 x 135 mm
10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"



14078.EVO.PG

Papeleira mural com tampa superior
aberta desmontável

Dimensões
436 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidade
23 litros






07360.220.PG

Torneira eletrônica para lavatório de bancada. Ativação por sensor laser

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM

Dimensões
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"




07361.220.PG

Torneira eletrônica mural. Ativação por sensor laser

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM


Dimensões
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"



03312.220.PG

Dosificador de sabonete em ancada. Ativação por sensor laser. Alimentado somente por corrente elétrica


Dimensões
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"




03313.220.PG

Dosificador de sabonete mural. Ativação or sensor laser. Alimentado somente por corrente elétrica

Dimensões
Ø 79 x 190 mm
Ø 3 1/8" x 7 1/2"







VERONA-COLOR EDITION



VERONA-COLOR EDITION

Verona ouro acetinado


NOVO

PVD

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304. Revestimento PVD


Acabamento
Ouro acetinado (.G)



16880.G

Argola porta-toalhas


Dimensões
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.G

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.G

Toalheiro


Dimensões
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.G

Toalheiro

Dimensões
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"




16882.G

Consultar

Toalheiro lateral

Dimensões
70 x 370 x 90 mm
2 3/4" x 1'-2 5/8" x 3 1/2"




NOVO

CATÁLOGO

• NOFER •
BRAND GROUP

MOBILIÁRIO DE BANHO

Consultar



Verona ouro acetinado


NOVO

PVD

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304. Revestimento PVD


Acabamento
Ouro acetinado (.G)



16843.G

Prateleira toalheiro com barra inferior



Dimensões
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.G

Porta-rolos


Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"



16844.G

Porta-rolos reserva


Dimensões
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"



16873.G

Cabide

Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.G

Cabide

Dimensões
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona ouro acetinado

NOVO

PVD

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304. Revestimento PVD


Acabamento
Ouro acetinado (.G)



16875.G

Saboneteira


Dimensões
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.G

Copo para escova de dentes com suporte para parede


Dimensões
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.G

Suporte para escova sanitária

Dimensões
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"




09073.G

Porta piaçaba com suporte a parede

Material
Aço inoxidável

Dimensões
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"






VERONA



01831.G

Secador ultra-rápido.
Ativado por sensor


Dimensões
327 x 164 x 151 mm
1'-7/8" x 6 1/2" x 6"



01481.G

Secador de mãos compacto


Dimensões
284 x 218 x 102 mm
11 1/4" x 8 5/8" x 4"




03039.G

Dispensador automático de sabonete líquido, transformável em espuma com bomba 90807.FP (não inclusa)

Dimensões
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"
Capacidade
1000 ml






04046.G

Dispensador de papel toalha com
fechadura de segurança

Dimensões
300 x 255 x 105 mm
11 3/4" x 10" x 4 1/8"


Capacidade
450 usos



05046.G

Porta-rolos industrial

Dimensões
268 x 265 x 135 mm
10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"



14078.EVO.G

Papeleira mural com tampa superior
aberta desmontável

Dimensões
436 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidade
23 litros






07360.220.G

Torneira eletrônica para lavatório de bancada. Ativação por sensor laser

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM

Dimensões
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"




07361.220.G

Torneira eletrônica mural. Ativação por sensor laser

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM



Dimensões
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"



03312.220.G

Dosificador de sabonete em ancada. Ativação por sensor laser. Alimentado somente por corrente elétrica


Dimensões
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"




03313.220.G

Dosificador de sabonete mural. Ativação or sensor laser. Alimentado somente por corrente elétrica

Dimensões
Ø 79 x 190 mm
Ø 3 1/8" x 7 1/2"





* Apenas para projetos

*12020.P.2.G

Consultar


Móvel compacto para embutir em parede com dispensador de papel toalha e papelreira.
Porta frontal de uma só peça.

Dimensões
1400 x 350 x 110 mm
4'-7 1/8" x 1'-1 3/4" x 4 3/8"

Dimensões espaço instalação
1321 x 315 x 150 mm
4'-4" x 1'-0 3/8" x 5 7/8"

Capacidade papelreira
17 litros


Capacidade dispensador
700 usos



*12020.ADO.P.2.G

Consultar

Kit para modelo 12020.P.2.G
instalação acoplada



* Apenas para projetos

*12047.P.2.G

Consultar


Móvel compacto para embutir na parede com dispensador de papel toalha e papelreira. Porta da frente em uma peça.

Dimensões
700 x 350 x 113 mm
2'-3 1/2" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"

Dimensões espaço instalação
660 x 320 x 113 mm
2'-2" x 1'-0 5/8" x 4 1/2"

Capacidade papelreira
6 litros

Capacidade dispensador
400 usos



*12047.ADO.P.2.G

Consultar

Kit para modelo 12047.P.2.G
instalação acoplada



VERONA-COLOR EDITION



VERONA-COLOR EDITION

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304. Revestimento PVD


Acabamento
Gun metal (.TT)



16880.TT

Argola porta-toalhas


Dimensões
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.TT

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.TT

Toalheiro


Dimensões
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.TT

Toalheiro


Dimensões
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"



- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304. Revestimento PVD



Acabamento
Gun metal (.TT)



16843.TT

Prateleira toalheiro com barra inferior


Dimensões
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.TT

Porta-rolos


Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"



16844.TT

Porta-rolos reserva


Dimensões
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"



16873.TT

Cabide


Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.TT

Cabide

Dimensões
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304. Revestimento PVD



Acabamento
Gun metal (.TT)



16875.TT

Saboneteira


Dimensões
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.TT

Copo para escova de dentes com suporte para parede


Dimensões
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.TT

Suporte para escova sanitária

Dimensões
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"




09073.TT

Porta piaçaba com suporte a parede

Material
Aço inoxidável

Dimensões
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"






VERONA



01831.TT

Secador ultra-rápido.
Ativado por sensor


Dimensões
327 x 164 x 151 mm
1'-7/8" x 6 1/2" x 6"



01481.TT

Secador de mãos compacto


Dimensões
284 x 218 x 102 mm
11 1/4" x 8 5/8" x 4"




03039.TT

Dispensador automático de sabonete líquido, transformável em espuma com bomba 90807.FP (não inclusa)

Dimensões
275 x 105 x 95 mm
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"
Capacidade
1000 ml






04046.TT

Dispensador de papel toalha com
fechadura de segurança

Dimensões
300 x 255 x 105 mm
11 3/4" x 10" x 4 1/8"


Capacidade
450 usos



05046.TT

Porta-rolos industrial

Dimensões
268 x 265 x 135 mm
10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"



14078.EVO.TT

Papeleira mural com tampa superior
aberta desmontável

Dimensões
436 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidade
23 litros






07360.220.TT

Torneira eletrônica para lavatório de bancada. Ativação por sensor laser

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM

Dimensões
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"




07361.220.TT

Torneira eletrônica mural. Ativação por sensor laser

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM



Dimensões
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"



03312.220.TT

Dosificador de sabonete em ancada. Ativação por sensor laser. Alimentado somente por corrente elétrica


Dimensões
150 x 34 x 116 mm
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"




03313.220.TT

Dosificador de sabonete mural. Ativação or sensor laser. Alimentado somente por corrente elétrica

Dimensões
Ø 79 x 190 mm
Ø 3 1/8" x 7 1/2"





* Apenas para projetos

*12020.P.2.TT

Consultar

Móvel compacto para embutir em parede com dispensador de papel toalha e papelera.

Porta frontal de uma só peça.

Dimensões

1400 x 350 x 110 mm

4'-7 1/8" x 1'-1 3/4" x 4 3/8"

Dimensões espaço instalação

1321 x 315 x 150 mm

4'-4" x 1'-0 3/8" x 5 7/8"

Capacidade papelera

17 litros


Capacidade dispensador

700 usos

*12020.ADO.P.2.TT

Consultar

Kit para modelo 12020.P.2.TT
instalação acoplada



* Apenas para projetos

*12047.P.2.TT

Consultar

Móvel compacto para embutir na parede com dispensador de papel toalha e papelera. Porta da frente em uma peça.

Dimensões

700 x 350 x 113 mm

2'-3 1/2" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"

Dimensões espaço instalação

660 x 320 x 113 mm

2'-2" x 1'-0 5/8" x 4 1/2"

Capacidade papelera

6 litros

Capacidade dispensador

400 usos

*12047.ADO.P.2.TT

Consultar

Kit para modelo 12047.P.2.TT
instalação acoplada





VERONA-COLOR EDITION



VERONA-COLOR EDITION

Verona acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



16880.S

Argola porta-toalhas


Dimensões
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.S

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.S

Toalheiro


Dimensões
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.S

Toalheiro

Dimensões
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"




16882.S

Consultar

Toalheiro lateral

Dimensões
70 x 370 x 90 mm
2 3/4" x 1'-2 5/8" x 3 1/2"




Verona acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304



Acabamento
Acetinado (.S)



16843.S

Prateleira toalheiro com barra inferior


Dimensões
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.S

Porta-rolos

Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"




16844.S

Porta-rolos reserva

Dimensões
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"




NOVO



16873.S

Cabide

Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.S

Cabide

Dimensões
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



16875.S

Saboneteira


Dimensões
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.S

Copo para escova de dentes com suporte para parede


Dimensões
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.S

Suporte para escova sanitária

Dimensões
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"




09073.S

Porta piaçaba com suporte a parede

Material
Aço inoxidável

Dimensões
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"





VERONA

Verona brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Brilho (.B)



16880.B

Argola porta-toalhas


Dimensões
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.B

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.B

Toalheiro


Dimensões
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.B

Toalheiro

Dimensões
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"




Verona brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304



Acabamento
Brilho (.B)



16843.B

Prateleira toalheiro com barra inferior



Dimensões
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.B

Porta-rolos

Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"




16844.B

Porta-rolos reserva

Dimensões
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"




NOVO



16873.B

Cabide


Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.B

Cabide

Dimensões
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Brilho (.B)



16875.B

Saboneteira


Dimensões
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.B

Copo para escova de dentes com suporte para parede


Dimensões
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.B

Suporte para escova sanitária

Dimensões
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"




09073.B

Porta piaçaba com suporte a parede

Material
Aço inoxidável

Dimensões
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"





VERONA

Verona preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Preto (.N)



16880.N

Argola porta-toalhas


Dimensões
155 x 225 x 70 mm
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.N

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.N

Toalheiro


Dimensões
25 x 625 x 70 mm
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.N

Toalheiro

Dimensões
25 x 425 x 70 mm
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"




16882.N


[Consultar](#)

Toalheiro lateral

Dimensões
70 x 370 x 90 mm
2 3/4" x 1'-2 5/8" x 3 1/2"



NOVO
CATÁLOGO
• NOFER •
BRAND GROUP
MOBILIÁRIO DE BANHO
[Consultar](#)




Verona preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Preto (.N)



16843.N

Prateleira toalheiro com barra inferior


Dimensões
103 x 600 x 203 mm
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.N

Porta-rolos

Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"




16844.N

Porta-rolos reserva

Dimensões
25 x 150 x 70 mm
1" x 5 7/8" x 2 3/4"




NOVO



16873.N

Cabide

Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.N

Cabide

Dimensões
45 x 25 x 44 mm
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



Verona preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Preto (.N)



16875.N

Saboneteira


Dimensões
25 x 160 x 93 mm
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.N

Copo para escova de dentes com suporte para parede


Dimensões
96 x 111 x 70 mm
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.N

Suporte para escova sanitária

Dimensões
310 x 135 x 119 mm
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"



NOVO




09073.N

Porta piaçaba com suporte a parede


Material
Aço inoxidável

Dimensões
375 mm x Ø 75 mm
1'-2 3/4" x Ø 3"





VERONA







CORINTO



CORINTO

Corinto acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



16930.S

Argola porta-toalhas


Dimensões
104 x 220 x 60 mm
4 1/8" x 8 5/8" x 2 3/8"



16874.S

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16920.60.S

Toalheiro

Dimensões
15 x 626 x 60 mm
0 5/8" x 2'-0 5/8" x 2 3/8"



16920.40.S

Toalheiro

Dimensões
15 x 426 x 60 mm
0 5/8" x 16 3/4" x 2 3/8"




Corinto acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304



Acabamento
Acetinado (.S)



16923.S

Prateleira toalheiro


Dimensões
15 x 626 x 236 mm
0 5/8" x 24 5/8" x 9 1/4"



16873.S

Cabide individual

Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16921.S

Cabide

Dimensões
46 x 16 x 33 mm
1 3/4" x 0 5/8" x 1 1/4"




Corinto acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304



Acabamento
Acetinado (.S)



16878.S

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16929.S

Porta-rolos reserva


Dimensões
145 x 15 x 60 mm
5 3/4" x 0 5/8" x 2 3/8"



16932.S

Porta-rolos

Dimensões
15 x 161 x 60 mm
0 5/8" x 6 3/8" x 2 3/8"




Corinto acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



16925.S

Saboneteira


Dimensões
39 x 102 x 111 mm
1 1/2" x 4" x 4 3/8"



16931.S

Copo para escova de dentes
com suporte para parede


Dimensões
96 x 64 x 92 mm
3 3/4" x 2 1/2" x 3 5/8"



16937.S

Suporte para escova sanitária

Dimensões
360 x 90 x 119 mm
1'-2 1/8" x 3 1/2" x 4 3/4"




09078.S

Porta piaçaba

Material
Aço inoxidável

Dimensões
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"




Corinto brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Brilho (.B)



16930.B

Argola porta-toalhas


Dimensões
104 x 220 x 60 mm
4 1/8" x 8 5/8" x 2 3/8"



16874.B

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16920.60.B

Toalheiro

Dimensões
15 x 626 x 60 mm
0 5/8" x 2'-0 5/8" x 2 3/8"



16920.40.B

Toalheiro

Dimensões
15 x 426 x 60 mm
0 5/8" x 16 3/4" x 2 3/8"




Corinto brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304



Acabamento
Brilho (.B)



16923.B

Prateleira toalheiro


Dimensões
15 x 626 x 236 mm
0 5/8" x 24 5/8" x 9 1/4"



16873.B

Cabide individual

Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16921.B

Cabide

Dimensões
46 x 16 x 33 mm
1 3/4" x 0 5/8" x 1 1/4"




Corinto brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Brilho (.B)



16878.B

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16929.B

Porta-rolos reserva


Dimensões
145 x 15 x 60 mm
5 3/4" x 0 5/8" x 2 3/8"



16932.B

Porta-rolos

Dimensões
15 x 161 x 60 mm
0 5/8" x 6 3/8" x 2 3/8"




Corinto brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Brilho (.B)



16925.B

Saboneteira


Dimensões
39 x 102 x 111 mm
1 1/2" x 4" x 4 3/8"



16931.B

Copo para escova de dentes
com suporte para parede


Dimensões
96 x 64 x 92 mm
3 3/4" x 2 1/2" x 3 5/8"



16937.B

Suporte para escova sanitária

Dimensões
360 x 90 x 119 mm
1'-2 1/8" x 3 1/2" x 4 3/4"



09078.B

Porta piaçaba

Material
Aço inoxidável

Dimensões
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"




Corinto preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Preto (.N)




16930.N

Argola porta-toalhas

Dimensões

104 x 220 x 60 mm

4 1/8" x 8 5/8" x 2 3/8"




16874.N

Toalheiro perpendicular

Dimensões

55 x 406 x 55 mm

2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"




16920.60.N

Toalheiro

Dimensões

15 x 626 x 60 mm

0 5/8" x 2'-0 5/8" x 2 3/8"



16920.40.N

Toalheiro

Dimensões

15 x 426 x 60 mm

0 5/8" x 16 3/4" x 2 3/8"




Corinto preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304



Acabamento
Preto (.N)



16923.N

Prateleira toalheiro


Dimensões
15 x 626 x 236 mm
0 5/8" x 24 5/8" x 9 1/4"



16873.N

Cabide individual

Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16921.N

Cabide

Dimensões
46 x 16 x 33 mm
1 3/4" x 0 5/8" x 1 1/4"



Corinto preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Preto (.N)



16878.N

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16929.N

Porta-rolos reserva


Dimensões
145 x 15 x 60 mm
5 3/4" x 0 5/8" x 2 3/8"



16932.N

Porta-rolos

Dimensões
15 x 161 x 60 mm
0 5/8" x 6 3/8" x 2 3/8"




Corinto preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Preto (.N)



16925.N

Saboneteira


Dimensões
39 x 102 x 111 mm
1 1/2" x 4" x 4 3/8"



16931.N

Copo para escova de dentes
com suporte para parede


Dimensões
96 x 64 x 92 mm
3 3/4" x 2 1/2" x 3 5/8"



16937.N

Suporte para escova sanitária

Dimensões
360 x 90 x 119 mm
1'-2 1/8" x 3 1/2" x 4 3/4"



09078.N

Porta piaçaba

Material
Aço inoxidável

Dimensões
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"



Roma

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304



Acabamento
Acetinado (.S)



16827.S

Aro toalheiro



Dimensões
187 x 180 x 56 mm
7 3/8" x 7 1/8" x 2 1/4"
Ø tubo aro 12 mm



16874.S

Toalheiro perpendicular



Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16820.60.S

Toalheiro


Dimensões
22 x 600 x 70 mm
7/8" x 1'-11 5/8" x 2 3/4"
Ø 10 mm



16820.40.S


Toalheiro

Dimensões
22 x 400 x 70 mm
7/8" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"
Ø 10 mm



Roma



- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material
Aço inoxidável AISI 304
- Acabamento
Acetinado (.S)



16824.S

Prateleira de utilidade



Dimensões
22 x 480 x 132 mm
7/8" x 1'6 7/8" x 5 1/4"



16822.S

Prateleira toalheiro com duplo barra inferior


Dimensões
100 x 600 x 270 mm
3 7/8" x 23 5/8" x 10 5/8"



16873.S

Cabide


Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16821.S

Cabide duplo


Dimensões
45 x 66 x 56 mm
1 3/4" x 2 5/8" x 2 1/4"



16828.S

Cabide

Dimensões
40 x 19 x 50 mm
1 5/8" x 0 3/4" x 2"



Roma

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



16829.S

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
26 x 26 x 114 mm
1" x 1" x 4 1/2"



16876.S

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16826.S

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
115 x 138 x 76 mm
4 1/2" x 5 3/8" x 3"



16804.S


Porta-rolos de papel higiénico
doble

Dimensões
90 x 260 x 76 mm
3 1/3" x 10 1/4" x 3"



Roma


- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material
Aço inoxidável AISI 304
- Acabamento
Acetinado (.S)



16805.S

Porta-rolos de papel
higiênico



Dimensões
90 x 128 x 56 mm
3 1/2" x 5 1/8" x 2 1/4"



16823.S

Saboneteira


Dimensões
70 x 350 x 100 mm
2 3/4 x 1'-1 3/4" x 3 7/8"



16825.S

Suporte para escova
sanitária

Dimensões
300 x 154 x 140 mm
11 3/4" x 6 1/8" x 5 1/2"



09059.S

Suporte de parede para escova
sanitária

Material
Aço inoxidável

Dimensões
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"





BARCELONA



BARCELONA

Barcelona

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Brilho (.B)

NOVO



16904.B



OUTRAS CORES


[Consultar](#)

Argola porta-toalhas

Dimensões

180 x 166 x 70 mm. 7 1/8" x 6 1/2" x 2 3/4"

Tubo 10 x 10 mm



16905.B



OUTRAS CORES


[Consultar](#)

Toalheiro

Dimensões

180 x 184 x 70 mm. 7 1/8" x 7 1/4" x 2 3/4"

Tubo 10 x 10 mm



16901.B



OUTRAS CORES


[Consultar](#)

Toalheiro

Dimensões

50 x 630 x 80 mm. 2" x 2'-0 7/8" x 3 1/8"

Tubo 10 x 10 mm



16902.B



OUTRAS CORES



[Consultar](#)

Toalheiro duplo

Dimensões

50 x 630 x 140 mm. 2" x 2'-0 7/8" x 5 1/2"

Tubo 10 x 10 mm



16916.B



OUTRAS CORES



[Consultar](#)

Prateleira toalheiro com barra inferior

Dimensões

105 x 630 x 235 mm.

4 1/8" x 2'-0 7/8" x 9 1/4"




Barcelona

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Brilho (.B)



16910.B





OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Prateleira de vidro

Dimensões
71 x 530 x 156 mm
2 3/4" x 1'-8 7/8" x 6 1/8"



16878.B




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Porta-rolos de papel higiénico

Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16917.B




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Porta-rolos de papel higiénico

Dimensões
126 x 138 x 95 mm
5" x 5 3/8" x 3 3/4"



16900.B



OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Porta-rolos de papel higiénico

Dimensões
50 x 162 x 85 mm
2" x 6 3/8" x 3 3/8"



Barcelona

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Brilho (.B)



16906.B





OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Cabide

Dimensões

60 x 50 x 70 mm. 2 3/8" x 2" x 2 3/4"



16907.B




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Cabide duplo

Dimensões

50 x 90 x 70 mm. 2" x 3 1/2" x 2 3/4"



16911.B





OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Saboneteira

Dimensões

53 x 155 x 120 mm. 2 1/8" x 6 1/8" x 4 7/8"



16912.B




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Saboneteira

Dimensões

50 x 125 x 115 mm. 2" x 4 7/8" x 4 1/2"




Barcelona

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Brilho (.B)



16913.B




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Copo para escova de dentes com suporte para parede

Dimensões
95 x 136 x 100 mm
3 3/4" x 5 3/8" x 3 7/8"



16914.B




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Copo duplo para escova de dentes com suporte a parede

Dimensões
95 x 179 x 108 mm
3 3/4" x 7" x 4 1/4"



16915.B




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Suporte para escova sanitária

Dimensões
310 x 158 x 121 mm
1'-0 1/4" x 6 1/4" x 4 3/4"



09075.B



OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Suporte de parede para escova sanitária

Dimensões
400 x 80 x 80 mm
1'-3 3/4" x 3 1/8" x 3 1/8"





NIZA



NIZA

Niza acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



16860.S

Aro toalheiro


Dimensões
192 x 170 x 50 mm
7 1/2" x 6 3/4" x 2"
Tubo Ø 10 mm



16874.S

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16850.60.S

Toalheiro


Dimensões
55 x 650 x 65 mm
2 1/8" x 2'-1 5/8" x 2 1/2"
Tubo Ø 20 mm



16850.40.S

Toalheiro

Dimensões
55 x 400 x 65 mm
2 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"
Tubo Ø 20 mm




Niza acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304



Acabamento
Acetinado (.S)



16856.S

Prateleira de vidro



Dimensões
55 x 600 x 128 mm
2 1/8" x 1'-11 5/8" x 5"



16853.S

Prateleira toalheiro com
barra inferior


Dimensões
108 x 655 x 221 mm
4 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



16854.S

Prateleira toalheiro com
barra inferior e quatro
pontos de apoio em parede

Dimensões
160 x 655 x 221 mm
6 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



Niza acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



16873.S

Cabide


Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16849.S

Cabide


Dimensões
55 x 55 x 50 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2"



16852.S

Cabide duplo


Dimensões
55 x 55 x 45 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"



16851.S

Cabide

Dimensões
55 x 55 x 60 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2 3/8"




Niza acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)




16867.S

Cabide duplo

Dimensões
55 x 70 x 65 mm
2 1/8" x 2 3/4" x 2 1/2"



NOVO




16848.S

Suporte duplo para papel higiênico

Dimensões
55 x 250 x 65 mm
2 1/8" x 9 7/8" x 2 1/2"




NOVO



16862.S

Porta-rolos de papel higiênico

Dimensões
55 x 55 x 123 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 4 3/8"



16869.S

Porta-rolos reserva

Dimensões
164 x 55 x 102 mm
6 1/2" x 2 1/8" x 4"



Niza acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



16876.S

Porta-rolos de papel higiénico



Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16858.S

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
133 x 138 x 65 mm
5 1/4" x 5 3/8" x 2 5/8"



16859.S

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
55 x 178 x 65 mm
2 1/8" x 7" x 2 1/2"



16855.S

Saboneteira

Dimensões
55 x 125 x 111 mm
2 1/8" x 4 7/8" x 4 3/8"




Niza acetinado

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



16861.S

Copo para escova de dentes
com suporte para parede


Dimensões
85 x 72 x 112 mm
3 3/8" x 2 7/8" x 4 3/8"



16857.S

Suporte para escova
sanitária

Dimensões
310 x 115 x 142 mm
1'-0 1/4" x 4 1/2" x 5 5/8"



09078.S

Porta piaçaba

Material
Aço inoxidável

Dimensões
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"



Niza brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Brilho (.B)



16860.B

Aro toalheiro


Dimensões
192 x 170 x 50 mm
7 1/2" x 6 3/4" x 2"
Tubo Ø 10 mm



16874.B

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16850.60.B

Toalheiro


Dimensões
55 x 650 x 65 mm
2 1/8" x 2'-1 5/8" x 2 1/2"
Tubo Ø 20 mm



16850.40.B

Toalheiro

Dimensões
55 x 400 x 65 mm
2 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"
Tubo Ø 20 mm




Niza brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Brilho (.B)



16856.B

Prateleira de vidro



Dimensões
55 x 600 x 128 mm
2 1/8" x 1'-11 5/8" x 5"



16853.B

Prateleira toalheiro com
barra inferior


Dimensões
108 x 655 x 221 mm
4 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



16854.B

Prateleira toalheiro com
barra inferior e quatro
pontos de apoio em parede

Dimensões
160 x 655 x 221 mm
6 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



Niza brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Brilho (.B)



16873.B

Cabide individual


Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16849.B

Cabide


Dimensões
55 x 55 x 50 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2"



16851.B

Cabide


Dimensões
55 x 55 x 60 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2 3/8"



16852.B

Cabide duplo

Dimensões
55 x 55 x 45 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"




Niza brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304



Acabamento
Brilho (.B)



16867.B

Cabide duplo


Dimensões
55 x 70 x 65 mm
2 1/8" x 2 3/4" x 2 1/2"



16848.B

Suporte duplo para papel higiênico


Dimensões
55 x 250 x 65 mm
2 1/8" x 9 7/8" x 2 1/2"



16862.B

Porta-rolos de papel higiênico

Dimensões
55 x 55 x 123 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 4 3/8"



16869.B

Porta-rolos reserva

Dimensões
164 x 55 x 102 mm
6 1/2" x 2 1/8" x 4"



Niza brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Brilho (.B)



16876.B

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16858.B

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
133 x 138 x 65 mm
5 1/4" x 5 3/8" x 2 5/8"



16859.B

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
55 x 178 x 65 mm
2 1/8" x 7" x 2 1/2"



16855.B

Saboneteira

Dimensões
55 x 125 x 111 mm
2 1/8" x 4 7/8" x 4 3/8"




Niza brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Brilho (.B)



16861.B

Copo para escova de dentes
com suporte para parede


Dimensões
85 x 72 x 112 mm
3 3/8" x 2 7/8" x 4 3/8"



16857.B

Suporte para escova
sanitária

Dimensões
310 x 115 x 142 mm
1'-0 1/4" x 4 1/2" x 5 5/8"



09078.B

Porta piaçaba

Material
Aço inoxidável

Dimensões
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"



Niza preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Preto (.N)



16860.N




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Aro toalheiro

Dimensões
192 x 170 x 50 mm
7 1/2" x 6 3/4" x 2"

Tubo Ø 10 mm



16874.N




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Toalheiro perpendicular

Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16850.60.N




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Toalheiro

Dimensões
55 x 650 x 65 mm
2 1/8" x 2'-1 5/8" x 2 1/2"

Tubo Ø 20 mm



16850.40.N




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Toalheiro

Dimensões
55 x 400 x 65 mm
2 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"

Tubo Ø 20 mm




Niza preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Preto (.N)



16856.N





OUTRAS CORES

Consultar

Prateleira de vidro

Dimensões
55 x 600 x 128 mm
2 1/8" x 1'-11 5/8" x 5"



16853.N





OUTRAS CORES

Consultar

Prateleira toalheiro com barra inferior

Dimensões
108 x 655 x 221 mm
4 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



16854.N




OUTRAS CORES

Consultar

Prateleira toalheiro com barra inferior e quatro pontos de apoio em parede

Dimensões
160 x 655 x 221 mm
6 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



Niza preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Preto (.N)



16873.N




OUTRAS CORES

Consultar

Cabide individual

Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16849.N




OUTRAS CORES

Consultar

Cabide

Dimensões
55 x 55 x 50 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2"



16852.N




OUTRAS CORES

Consultar

Cabide duplo

Dimensões
55 x 55 x 45 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"



16851.N




OUTRAS CORES

Consultar

Cabide

Dimensões
55 x 55 x 60 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 2 3/8"




Niza preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Preto (.N)

16867.N



OUTRAS CORES

Consultar


Cabide duplo

Dimensões
55 x 70 x 65 mm
2 1/8" x 2 3/4" x 2 1/2"



NOVO

16848.N



OUTRAS CORES

Consultar


Suporte duplo para papel
higiênico

Dimensões
55 x 250 x 65 mm
2 1/8" x 9 7/8" x 2 1/2"



NOVO

16862.N



OUTRAS CORES


Consultar

Porta-rolos de papel
higiênico

Dimensões
55 x 55 x 123 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 4 3/8"



16869.N



OUTRAS CORES

Consultar

Porta-rolos reserva

Dimensões
164 x 55 x 102 mm
6 1/2" x 2 1/8" x 4"



Niza preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Preto (.N)



16876.N




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Porta-rolos de papel higiénico

Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16858.N




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Porta-rolos de papel higiénico

Dimensões
133 x 138 x 65 mm
5 1/4" x 5 3/8" x 2 5/8"



16859.N




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Porta-rolos de papel higiénico

Dimensões
55 x 178 x 65 mm
2 1/8" x 7" x 2 1/2"



16855.N




OUTRAS CORES

[Consultar](#)

Saboneteira

Dimensões
55 x 125 x 111 mm
2 1/8" x 4 7/8" x 4 3/8"




Niza preto

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Preto (.N)



16861.N




OUTRAS CORES

Consultar

Copo para escova de dentes
com suporte para parede

Dimensões
85 x 72 x 112 mm
3 3/8" x 2 7/8" x 4 3/8"



16857.N




OUTRAS CORES

Consultar

Suporte para escova
sanitária

Dimensões
310 x 115 x 142 mm
1'-0 1/4" x 4 1/2" x 5 5/8"



09078.N



OUTRAS CORES

Consultar

Porta piaçaba

Material
Aço inoxidável

Dimensões
382 mm x Ø 105 mm
1'-3" x Ø 4 1/4"



Classic

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




09047.S

09047.B

Aro toalheiro

Dimensões
128 x 132 x 60 mm
5" x 5 1/4" x 2 3/8"
Tubo Ø 6 mm




16874.S

16874.B

Toalheiro perpendicular


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



09026.B

Toalheiro


Dimensões
38 x 635 x 70 mm
2 3/4" x 2'-1" x 2 3/4"
Tubo Ø 25 mm



09025.B

Toalheiro

Dimensões
29 x 630 x 67 mm
1 1/8" x 2'-0 3/42" x 2 5/8"
Tubo Ø 20 mm




Classic

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



09028.B

Toalheiro

Dimensões
50 x 600 x 90 mm
2" x 1'-11 5/8" x 3 1/2"




09027.S

09027.B

Toalheiro


Dimensões
50 x 450 x 90 mm
2" x 1'-5 3/4" x 3 1/2"



09031.S

Toalheiro

Dimensões
50 x 600 x 90 mm
2" x 1'-11 5/8" x 3 1/2"




09030.S

09030.B

Toalheiro

Dimensões
50 x 450 x 90 mm
2" x 1'-5 3/4" x 3 1/2"




09048.S

09048.B

Prateleira de utilidade

Dimensões
50 x 520 x 160 mm
2" x 1' 8 1/2" x 6 1/4"




Classic

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304



Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



09034.B

Prateleira toalheiro



Dimensões
50 x 650 x 210 mm
2" x 2'-1 5/8" x 8 1/4"
Tubo Ø 18 mm



09033.B

Prateleira toalheiro

Dimensões
50 x 495 x 210 mm
2" x 1'-7 1/2" x 8 1/4"
Tubo Ø 18 mm





09036.S

09036.B

Prateleira toalheiro com barra inferior

Dimensões
140 x 600 x 210 mm
5 1/2" x 1'-11 5/8" x 8 1/4"




09023.S

09023.B

Prateleira toalheiro com barra inferior e quatro pontos de suporte a parede

Dimensões
164 x 650 x 205 mm
6 1/2" x 2'-1 5/8" x 8 1/8"




Classic

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



09045.B

Toalheiro com saboneteira

Dimensões
52 x 373 x 104 mm
2" x 1'-2 5/8" x 4 1/8"




09044.S

09044.B

Saboneteira


Dimensões
50 x 107 x 107 mm
2" x 4 1/4" x 4 1/4"



09037.B

Saboneteira

Dimensões
160 x 160 x 95 mm
6 1/4" x 6 1/4" x 3 3/4"



09038.B

Saboneteira

Dimensões
160 x 160 x 72 mm
6 1/4" x 6 1/4" x 2 7/8"



Classic

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




16873.S

16873.B

Cabide

Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"




09016.S

09016.B

Cabide

Dimensões
50 x 50 x 50 mm
2" x 2" x 2"




09016.85.S

09016.85.B

Cabide

Dimensões
50 x 50 x 85 mm
2" x 2" x 3 3/8"




09017.S

09017.B

Cabide

Dimensões
50 x 100 x 40 mm
2" x 3 7/8" x 1 1/2"




09018.S

09018.B

Cabide

Dimensões
50 x 57 x 48 mm
2" x 2 1/4" x 1 7/8"




09019.S

09019.B

Cabide


Dimensões
Ø 20 mm x 64 mm
Ø 3/4" x 2 1/2"



Classic

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em aço inoxidável AISI 304
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



09029.S


Cabide

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
76 x 16 x 60 mm. 3" x 0 5/8" x 2 3/8"



NOVO




09012.S


Cabide

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
180 x 16 x 100 mm. 7 1/8" x 0 5/8" x 3 7/8"



NOVO




09010.S

Cabide com topo de borracha

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
92 x 16 x 80 mm
3 5/8" x 0 5/8" x 3 1/8"




09011.S

Cabide duplo

Material
Aço inoxidável

Dimensões
150 x 50 x 85 mm
5 7/8" x 2" x 3 3/8"




09015.S

Cabide

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
64 x 20 x 37 mm
2 1/2" x 3/4" x 1 1/2"



Classic

- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Acabamento

Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W)



05013.S

05013.B


Porta-rolos de papel higiênico

Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

70 x 130 x 105 mm. 2 3/4" x 5 1/8" x 4 1/8"



09107.W

Suporte para escova sanitária


Material

ABS branco

Dimensões

365 x 107 x 107 mm

14 3/8" x 4 1/4" x 4 1/4"



09079.S

Suporte de parede para escova sanitária

Material

Aço inoxidável

Dimensões

415 x 88 x 109 mm

1'-4 3/8" x 3 1/2" x 4 1/4"



09059.S

09059.B

Suporte de parede para escova sanitária


Material

Aço inoxidável

Dimensões

378 x 100 x 104 mm


1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



Classic

- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




04024.B

Dispensador de lenços de papel em superfície

Material
Aço cromo

Dimensões
50 x 270 x 145 mm
2" x 10 5/8" x 5 3/4"



16051.S

16051.2.B

Tope de porta


Tope de porta

Material
Aço inoxidável
AISI 304

Material
Zamac brilho

Dimensões
45 x Ø 46 mm
1 3/4" x Ø 1 3/4"

Dimensões
45 x Ø 46 mm
1 3/4" x Ø 1 3/4"




09058.B

Varal retrátil (2 m)

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
55 x 90 x 90 mm. 2 1/8" x 3 1/2" x 3 1/2"



14160.B

Cinzeiro de parede com prato basculante para facilidade de limpeza

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
100 x 115 x 42 mm
3 7/8" x 4 1/2" x 1 5/8"





CRETA



CRETA

Creta brilho

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Latão cromado

Acabamento
Brilho (.B)





16874.B

Toalheiro perpendicular

Material
Aço inoxidável AISI 304



Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16390.60.B

Toalheiro


Dimensões
25 x 600 x 65 mm
1" x 1'-11 5/8" x 2 1/2"



16390.40.B

Toalheiro

Dimensões
25 x 400 x 65 mm
1" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"




16873.B

Cabide


Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



Creta brilho


✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado	Material Latão cromado
✓ Complementos de vidro	
✓ Parafusos de aço inoxidável	Acabamento Brilho (.B)
✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa	



16391.B

Cabide

Dimensões
40 x 16 x 56 mm
1 5/8" x 0 5/8" x 2 1/8"





16878.B

Porta-rolos de papel higiênico

Material
Aço inoxidável AISI 304


Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16395.B

Porta-rolos de papel higiênico

Dimensões
36 x 150 x 66 mm
1 3/8" x 5 7/8" x 2 5/8"




09075.B

Suporte de parede para escova sanitária

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
400 x 80 x 80 mm
1'-3 3/4" x 3 1/8" x 3 1/8"



Santorini

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Latão cromado


Acabamento
Brilho (.B)



16341.B

Argola porta-toalhas aberta

Dimensões
100 x 206 x 44 mm
3 7/8" x 8 1/8" x 1 3/4"
Ø 18 mm




16874.B

Toalheiro perpendicular

Material
Aço inoxidável AISI 304


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16330.60.B

Toalheiro


Dimensões
22 x 672 x 77 mm
7/8" x 2'-2 1/2" x 3"
Ø 22 mm



16330.40.B

Toalheiro


Dimensões
22 x 400 x 77 mm
7/8" x 15 3/4" x 3"
Ø 22 mm



16331.B


Apoio com aderência antideslizante. Ergonómico, apto como ajuda técnica.

Dimensões
25 x 304 x 80 mm
1" x 1' x 3 1/8"
Ø 25 mm



Santorini


- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material
Latão cromado
- Acabamento
Brilho (.B)



16332.B

Apoio angular. Ergonómico, apto como ajuda técnica.



Dimensões
172 x 373 x 80 mm
6 3/4" x 1'-2 3/4" x 3 1/8"
Ø 25 mm



16335.B

Porta-rolos de papel higiénico com tampa função prateleira


Dimensões
103 x 200 x 127 mm
4" x 7 7/8" x 5"



16334.B

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
22 x 190 x 77 mm
7/8" x 7 1/2" x 3"



16333.B

Porta-rolos de papel higiénico com tampa

Dimensões
100 x 133 x 44 mm
3 7/8" x 5 1/4" x 1 3/4"



16873.B

Cabide

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"




Santorini

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Latão cromado


Acabamento
Brilho (.B)



16343.B

Cabide duplo

Dimensões
32 x 117 x 48 mm
1 1/4" x 4 5/8" x 1 7/8"




03046.B

Dispensador de sabonete líquido

Dimensões
180 x 60 x 85 mm
7 1/8" x 2 3/8" x 3 3/8"


Capacidade
300 ml



16340.B

Saboneteira com suporte para parede


Dimensões
43 x 108 x 112 mm
1 5/8" x 4 1/4" x 4 3/8"



16339.B

Copo para escova de dentes com suporte para parede


Dimensões
96 x 69 x 92 mm
3 3/4" x 2 3/4" x 3 5/8"



16342.B


Porta escova sanitária com suporte para parede

Dimensões
381 x 96 x 117 mm
1'-3" x 3 3/4" x 4 5/8"



Santorini

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material
Latão cromado
- Acabamento
Brilho (.B)




09059.B

Suporte de parede para escova sanitária

Material
Aço inoxidável

Dimensões
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



16345.B



Barra angular de apoio para chuveiro

Dimensões
1200 x 450 x 80 mm
3'-11 1/4" x 1'-5 3/4" x 3 1/8"
Ø 25 mm

15208.B

Suporte para chuveiro

Dimensões
117 mm, Ø 40 mm
4 5/8", Ø 1 5/8"



16344.B


Barra de apoio para chuveiro

Dimensões
1200 x 500 x 80 mm
3'-11 1/4" x 1'-7 5/8" x 3 1/8"
Ø 25 mm

15208.B

Suporte para chuveiro

Dimensões
117 mm, Ø 40 mm
4 5/8", Ø 1 5/8"



Siena

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Latão cromado


Acabamento
Brilho (.B)



16357.B

Aro toalheiro grande

Dimensões
219 x 200 x 65 mm
8 5/8" x 7 7/8" x 2 1/2"
Ø tubo aro 12 mm




16874.B

Toalheiro perpendicular

Material
Aço inoxidável AISI 304


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16351.B

Barra reta


Dimensões
50 x 520 x 85 mm
2" x 1'-8 1/2" x 3 3/8"
Ø 20 mm



16352.B


Barra reta, tubo Ø 25 mm.
Duplo uso (apoio/toalheiro)

Dimensões
50 x 300 x 105 mm
2" x 11 3/4" x 4 1/8"
Ø 25 mm



Siena


✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado	Material Latão cromado
✓ Complementos de vidro	
✓ Parafusos de aço inoxidável	Acabamento Brilho (.B)
✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa	



16358.B

Prateleira toalheiro com barra inferior


Dimensões
112 x 525 x 302 mm
4 3/8" x 1'-8 5/8" x 11 7/8"



16354.B

Apoio angular, tubo
Ø 25 mm.
Sem saboneteira

Dimensões
195 x 400 x 120 mm
7 5/8" x 1'-3 3/4" x 4 3/4"
Ø 25 mm



16355.B

Apoio angular, tubo
Ø 25 mm.
Com saboneteira

Dimensões
180 x 460 x 120 mm
7 1/8" x 1'-6 1/8" x 4 3/4"
Ø 25 mm



Siena

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Latão cromado


Acabamento
Brilho (.B)



16363.B

Cabide



Dimensões
30 x 30 x 40 mm
1 1/8" x 1 1/8" x 1 5/8"



16359.B

Cabide


Dimensões
80 x 50 x 75 mm
3 1/8" x 2" x 3"



16360.B

Cabide duplo


Dimensões
67 x 117 x 72 mm
2 5/8" x 4 5/8" x 2 7/8"



16362.B


Saboneteira

Dimensões
48 x 120 x 131 mm
1 7/8" x 4 3/4" x 5 1/8"



Siena


- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material
Latão cromado
- Acabamento
Brilho (.B)



16361.B

Porta-rolos de papel higiênico


Dimensões
102 x 128 x 160 mm
4" x 5" x 6 1/4"



16350.B

Porta-rolos reserva


Dimensões
208 x 50 x 100 mm
8 1/4" x 2" x 3 7/8"



16356.B

Copo para escova de dentes
com suporte para parede

Dimensões
96 x 69 x 111 mm
3 3/4" x 2 3/4" x 4 3/8"



09059.B

Suporte de parede para
escova sanitária

Material
Aço inoxidável

Dimensões
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



Monaco

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Latão cromado


Acabamento
Brilho (.B)



16377.B

Aro toalheiro

Dimensões
202 x 180 x 45 mm
8" x 7 1/8" x 1 3/4"
Ø tubo aro 9,5 mm




16874.B

Toalheiro perpendicular

Material
Aço inoxidável AISI 304


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16371.B


Barra reta

Dimensões
54 x 600 x 68 mm
2 1/8" x 1'-11 5/8" x 2 5/8"
Ø 16 mm



Monaco



- | | |
|--|---------------------------|
| ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado | Material
Latão cromado |
| ✓ Complementos de vidro | |
| ✓ Parafusos de aço inoxidável | Acabamento
Brilho (.B) |
| ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa | |



16378.B

Prateleira toalheiro com barra inferior


Dimensões
110 x 604 x 230 mm
4 3/8" x 1'-11 3/4" x 9"



16374.B

Porta-rolos de papel higiénico

Dimensões
150 x 165 x 135 mm
5 7/8" x 6 1/2" x 5 1/4"



16381.B

Porta-rolos reserva

Dimensões
175 x 54 x 64 mm
6 7/8" x 2 1/8" x 2 1/2"



Monaco

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Latão cromado

Acabamento
Brilho (.B)




16873.B

Cabide

Material
Aço inoxidável AISI 304


Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16379.B

Cabide


Dimensões
67 x 54 x 64 mm
2 5/8" x 2 1/8" x 2 1/2"



16373.B

Cabide duplo


Dimensões
60 x 100 x 57 mm
2 3/8" x 3 7/8" x 2 1/4"



16370.B


Cabide duplo

Dimensões
54 x 62 x 40 mm
2 1/8" x 2 1/2" x 1 5/8"



Monaco


✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado	Material Latão cromado
✓ Complementos de vidro	
✓ Parafusos de aço inoxidável	Acabamento Brilho (.B)
✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa	



16372.B

Saboneteira de vidro fosco com suporte para parede


Dimensões
55 x 110 x 125 mm
2 1/8" x 4 3/8" x 4 7/8"



16376.B

Vaso de vidro fosco para escova de dentes com suporte para parede

Dimensões
95 x 70 x 105 mm
3 3/4" x 2 3/4" x 4 1/8"




09059.B

Suporte de parede para escova sanitária

Material
Aço inoxidável

Dimensões
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



Corfu brilho

NOVO

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em liga metálica
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Zamac


Acabamento
Brilho (.B)



16457.B

Aro toalheiro


Dimensões
178 x 160 x 48 mm
7" x 6 1/4" x 1 7/8"
Tubo Ø 6,5 mm



16450.45.B

Toalheiro

Dimensões
48 x 486 x 65 mm
1 7/8" x 1'-7 1/8" x 2 1/2"



16450.60.B

Toalheiro


Dimensões
48 x 620 x 65 mm
1 7/8" x 2'-0 3/8" x 2 1/2"



16451.B

Cabide


Dimensões
48 x 48 x 48 mm
1 7/8" x 1 7/8" x 1 7/8"



16452.B

Cabide duplo


Dimensões
48 x 48 x 48 mm
1 7/8" x 1 7/8" x 1 7/8"



Corfu brilho

NOVO


- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em liga metálica
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material
Zamac
- Acabamento
Brilho (.B)



16456.B

Porta-rolos de papel higiênico


Dimensões
48 x 145 x 67 mm
1 7/8" x 5 3/4" x 2 5/8"



16455.B

Porta-rolos de papel higiênico


Dimensões
137 x 159 x 48 mm
5 3/8" x 6 1/4" x 1 7/8"



16454.B

Saboneteira

Dimensões
51 x 109 x 119 mm
2" x 4 1/4" x 4 3/4"



16453.B

Copo para escova de dentes com suporte para parede

Dimensões
95 x 68 x 99 mm
3 3/4" x 2 3/4" x 3 7/8"



Hotel


- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em liga metálica
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material
Zamac
- Acabamento
Brilho (.B)



16407.B

Aro toalheiro

Dimensões
190 x 155 x 44 mm
7 1/2" x 6 1/8" x 1 3/4"
Tubo Ø 6,5 mm




16874.B

Toalheiro perpendicular

Material
Aço inoxidável AISI 304


Dimensões
55 x 406 x 55 mm
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16402.B

Toalheiro


Dimensões
54 x 657 x 79 mm
2 1/8" x 2'-1 7/8" x 3 1/8"



16401.B

Toalheiro


Dimensões
54 x 520 x 79 mm
2 1/8" x 1'-8 1/2" x 3 1/8"



16408.B


Toalheiro duplo dobrável

Dimensões
54 x 418 x 59 mm
2 1/8" x 1'-4 1/2" x 2 3/8"



Hotel


- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em liga metálica
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material
Zamac
- Acabamento
Brilho (.B)



16405.B

Toalheiro duplo


Dimensões
55 x 670 x 122 mm
2 1/8" x 2'-2 3/8" x 4 7/8"



16404.B

Toalheiro duplo



Dimensões
55 x 530 x 122 mm
2 1/8" x 1'-8 7/8" x 4 7/8"



16406.B

Prateleira toalheiro com barra inferior


Dimensões
120 x 655 x 206 mm
4 3/4" x 2'-1 3/4" x 8 1/8"



16415.B

Prateleira de vidro

Dimensões
54 x 582 x 131 mm
2 1/8" x 1'-10 7/8" x 5 1/8"



16412.B

Saboneteira

Dimensões
54 x 122 x 95 mm
2 1/8" x 4 7/8" x 3 3/4"



Hotel


- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em liga metálica
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material
Zamac
- Acabamento
Brilho (.B)



16413.B

Saboneteira de vidro com suporte para parede


Dimensões
54 x 108 x 121 mm
2 1/8" x 4 1/4" x 4 3/4"



16409.B

Cabide


Dimensões
54 x 54 x 45 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"



16419.B

Cabide duplo


Dimensões
55 x 55 x 46 mm
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"



16410.B

Copo para escova de dentes com suporte para parede


Dimensões
95 x 67 x 102 mm
3 3/4" x 2 5/8" x 4"



16417.B


Porta-rolos de papel higiênico com tampa

Dimensões
102 x 115 x 100 mm
4" x 4 1/2" x 4"



Hotel


- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em liga metálica
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material
Zamac
- Acabamento
Brilho (.B)



16416.B

Porta-rolos de papel higiênico


Dimensões
54 x 250 x 79 mm
2 1/8" x 9 7/8" x 3 1/8"



16411.B

Porta-rolos reserva


Dimensões
206 x 75 x 107 mm
8 1/8" x 3" x 4 1/4"



16418.B

Suporte de parede para escova sanitária

Dimensões
354 x 114 x 136 mm
1'-2" x 4 1/2" x 5 3/8"



09059.B

Suporte de parede para escova sanitária

Material
Aço inoxidável

Dimensões
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



Line

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em liga metálica
- ✓ Complementos de vidro
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa

Material
Zamac

Acabamento
Acetinado (.S)

Brilho (.B)

Branco (.W)



16504.B

16504.W


Aro toalheiro

Dimensões

185 x 150 x 65 mm

7 1/4" x 5 7/8" x 2 1/2"

Tubo Ø 9 mm



16874.S

16874.B

Toalheiro perpendicular


Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

55 x 406 x 55 mm

2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"




16501.65.B

Toalheiro

Dimensões

45 x 665 x 70 mm

1 3/4" x 2'-2 1/4" x 2 3/4"



16501.50.S


16501.50.B

Toalheiro

Dimensões

45 x 515 x 70 mm

1 3/4" x 1'-8 1/4" x 2 3/4"




16501.40.B

Toalheiro

Dimensões


45 x 415 x 70 mm

1 3/4" x 1'-4 3/8" x 2 3/4"



Line


✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em liga metálica	Material Zamac
✓ Complementos de vidro	
✓ Parafusos de aço inoxidável	Acabamento
✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa	Brilho (.B) Branco (.W)



16510.B

Toalheiro duplo


Dimensões
45 x 666 x 126 mm
1 3/4" x 2'-2 1/4" x 5"
Tubo Ø 14 mm



16509.B

Toalheiro duplo

Dimensões
45 x 450 x 126 mm
1 3/4" x 1'-5 3/4" x 5"




16515.B

16515.W

Prateleira de vidro



Dimensões
58 x 500 x 120 mm
2 1/4" x 1'-7 3/4" x 4 3/4"



16508.B

Cabideiro com sete cabides

Dimensões
27 x 540 x 45 mm
1 1/8" x 1'-9 1/4" x 1 3/4"



16507.B

Cabideiro com quatro cabides

Dimensões
40 x 200 x 31 mm
1 5/8" x 7 7/8" x 1 1/4"



Line

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em liga metálica
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material Zamac
- Acabamento Acetinado (.S) Brilho (.B)

NOVO




16055.S

16055.B

Cabideiro com três cabides

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
30 x 240 x 42 mm
1 5/8" x 1'-0 5/8" x 1 3/4"



NOVO




16056.S

16056.B

Cabideiro com dois cabides

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
30 x 140 x 42 mm
1 5/8" x 8 5/8" x 1 3/4"





16873.S

16873.B

Cabide individual

Material
Aço inoxidável AISI 304



Dimensões
34 x 34 x 49 mm
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16506.B

Cabide

Dimensões
58 x 45 x 67 mm
2 1/4" x 1 3/4" x 2 5/8"




16876.S

Porta-rolos de papel higiénico


Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
84 x 170 x 116 mm
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



Line

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em liga metálica
 - ✓ Complementos de vidro
 - ✓ Parafusos de aço inoxidável
 - ✓ Sistema de fixação roscada na parede por meio de placa
- Material
Zamac
- Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




16500.S

16500.B

Porta-rolos de papel higiénico



Dimensões
160 x 140 x 80 mm
6 1/4" x 5 1/2" x 3 1/8"



16505.B

Porta-rolos de papel higiénico

Dimensões
45 x 165 x 70 mm
1 3/4" x 6 1/2" x 2 3/4"





16519.S

16519.B

Porta-rolos reserva

Dimensões
180 x 60 x 95 mm
7 1/8" x 2 3/8" x 3 3/4"




16518.S

16518.B

Suporte para escova sanitária

Dimensões
365 x 155 x 118 mm
1'-2 3/8" x 6 1/8" x 4 5/8"



09059.S

09059.B

Suporte de parede para escova sanitária

Material
Aço inoxidável

Dimensões
378 x 100 x 104 mm
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



- ✓ Nicho decorativo vertical com prateleira
- ✓ Espessura da chapa: 1 mm

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento

Acetinado (.S) Preto (.N) Branco (.W) Bronze (.CU) Ouro acetinado (.G)




H.3060V.S

Dimensões:
600 x 300 x 100 mm
1'-11 5/8" x 11 7/8" x 3 7/8"

Dimensões espaço de instalação:
580 x 280 x 110 mm
1'-10 7/8" x 11" x 4 3/8"



Revestimento PVD: bronze,
ouro acetinado.



H.3060V.N



H.3060V.W



H.3060V.CU





H.3060V.G




- ✓ Nicho decorativo
- ✓ Espessura da chapa: 1 mm

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S) Preto (.N) Branco (.W) Bronze (.CU) Ouro acetinado (.G)





H.6030.S




H.6030.N



H.6030.W



H.6030.CU





H.6030.G




Dimensões:
300 x 600 x 100 mm. 11 3/4" x 1'-11 5/8" x 3 7/8"
Dimensões espaço de instalação:
280 x 580 x 110 mm. 11" x 1'-10 7/8" x 4 3/8"




Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado.




H.3030.S




H.3030.N



H.3030.W



H.3030.CU



H.3030.G



Dimensões:
300 x 300 x 100 mm. 11 3/4" x 11 3/4" x 3 7/8"
Dimensões espaço de instalação:
280 x 280 x 110 mm. 11" x 11" x 4 3/8"




Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado.



black

Material
ABS

Acabamento
Preto tacto suave




03010.N

Dispensador de sabonete líquido
de parede recarregável

Dimensões
149 x 67 x 72 mm
5 7/8" x 2 7/8" x 2 7/8"

Capacidade
170 ml




03011.N

Dispensador de sabonete líquido
de parede recarregável

Dimensões
225 x 102 x 117 mm
8 7/8" x 4" x 4 5/8"

Capacidade
550 ml




03012.N

Dispensador de sabonete em espuma
de parede recarregável com cartucho

Dimensões
210 x 102 x 125 mm
8 1/4" x 4" x 4 7/8"

Capacidade
500 ml

Consumível
Cartucho de recarga 06025.K
(P.V.P.: 9,15 €)



05010.N

Dispensador industrial de papel
higiénico

Dimensões
272 x 270 x 127 mm
10 3/4" x 10 5/8" x 5"

Rolo máximo: Ø 230 mm
Eixo Ø: 42 mm



black

Material
ABS

Acabamento
Preto tacto suave




05011.N

Dispensador industrial gigante de
papel higiênico

Dimensões
332 x 325 x 127 mm
1'-1 1/8" x 1'-0 3/4" x 5"

Rolo máximo: Ø 290 mm
Eixo Ø: 42 mm




05012.N

Dispensador de papel higiênico

Dimensões
135 x 150 x 150 mm
5 3/8" x 5 7/8" x 5 7/8"

Capacidade
Rolo doméstico




04030.N

Dispensador de papel higiênico
para toalhas bulkpack

Dimensões
210 x 160 x 125 mm
8 1/4" x 6 1/4" x 4 7/8"

Capacidade
350 toalhas




04031.N

Dispensador de papel toalha

Dimensões
300 x 290 x 110 mm
11 3/4" x 11 3/8" x 4 3/8"


Capacidade
250 toalhas



black

Material
ABS

Acabamento
Preto tacto suave




04032.N

Dispensador de papel toalha
CORTE AUTOMÁTICO. Saída
manual, corte automático.
Funcionamento com baterias

Dimensões
415 x 310 x 228 mm
1'-4 3/8" x 1'-0 1/4" x 9"

Rolo máx. Ø 190 x 220 mm




04033.N

Dispensador de papel toalha
eletrónico. Saída automática,
CORTE MANUAL.
Funcionamento com baterias

Dimensões
415 x 310 x 228 mm
1'-4 3/8" x 1'-0 1/4" x 9"

Rolo máx. Ø 200 x 220 mm





04027.N

Dispensador de lenços

Dimensões
70 x 270 x 130 mm
2 3/4" x 10 5/8" x 5 1/8"

Capacidade
Caja de lenços



04028.N

Dispensador de aros higiénicos

Dimensões
290 x 228 x 55 mm
11 3/8" x 9" x 2 1/8"

Capacidade
200 aros guardados



black

Material
ABS

Acabamento
Preto tacto suave




04029.N

Dispensador de saquinhos
higiénicos

Dimensões
95 x 135 x 32 mm
3 3/4" x 5 3/8" x 1 1/4"



Capacidade
25 bolsas



09108.N

Suporte para escova sanitária
com base cromada


Dimensões
485 x 120 x 120 mm
1'-7 1/8" x 4 3/4" x 4 3/4"



09109.N

Suporte cromado para escova
sanitária


Dimensões
485 x 93 x 120 mm
1'-7 1/8" x 3 5/8" x 4 3/4"



black

Material
ABS


Acabamento
Preto tacto suave



14029.N

Aro para segurar sacos de lixo

Dimensões
60 mm. x Ø 270 mm
2 3/8" x Ø 10 5/8"




14028.N

Papeleira em pé

Dimensões
290 mm. Ø 250 mm
11 3/8" Ø 9 7/8"

Capacidade
13 litros



14043.N

Papeleira em pé

Dimensões
545 x 335 x 225 mm
1'-9 1/2" x 1'-1 1/4" x 8 7/8"

Capacidade
23 litros



preços especiais

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



09049.S

09049.B

Aro toalheiro

Material
Aço inoxidável

Dimensões
Ø 155 mm, prof. 60 mm
Ø 6 1/8", prof. 2 3/8"



16303.B

Toalheiro

Material
Latão cromado

Dimensões
65 x 750 x 85 mm
2" x 1'-5 3/4" x 3 1/2"



05025.S

Porta-rolos reserva

Material
Zamac

Dimensões
200 x 60 x 100 mm
7 7/8" x 2 3/8" x 3 7/8"



16525.B

Suporte para escova sanitária

Material
Zamac

Dimensões
85 x 130 x 120 mm
3 3/8" x 5 1/8" x 4 3/4"

preços especiais

Material
Latão cromado

Acabamento
Brilho (.B)

16531.B

Toalheiro

Dimensões
19 x 600 x 75 mm
3/4" x 1' 11 5/8" x 3"



16530.B

Toalheiro

Dimensões
19 x 505 x 75 mm
3/4" x 1' 7 7/8" x 3"



16535.B

Prateleira de vidro


Dimensões
19 x 510 x 137 mm
3/4" x 1' 8 1/8" x 5 3/8"



16533.B

Porta-rolos de papel higiênico

Dimensões
32 x 145 x 80 mm
1 1/4" x 5 3/4" x 3 1/8"



preços especiais

Material
Zamac

Acabamento
Brilho (.B)



16207.B

Aro toalheiro

Dimensões
180 x 155 x 35 mm
7 1/8" x 6 1/8" x 1 3/8"



16202.B

Toalheiro

Dimensões
70 x 600 x 70 mm
2 3/4" x 1'-11 5/8" x 2 3/4"



16204.B

Toalheiro duplo

Dimensões
70 x 450 x 120 mm
2 3/4" x 1'-5 3/4" x 4 3/4"



16208.B

Toalheiro duplo

Dimensões
70 x 400 x 55 mm
2 3/4" x 1'-3 3/4" x 2 1/8"

preços especiais


Material
Zamac

Acabamento
Brilho (.B)

16213.B

Saboneteira em grelha


Dimensões
265 x 95 x 160 mm
10 3/8" x 3 3/4" x 6 1/4"



16216.B

Porta-rolos de papel higiénico


Dimensões
70 x 170 x 70 mm
2 3/4" x 6 3/4" x 2 3/4"



16218.B

Suporte para escova sanitária

Dimensões
430 x 112 x 140 mm
1'-4 7/8" x 4 3/8" x 5 1/2"




saboneteiras

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede

Material
Latão cromado



Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



09054.B

Saboneteira retangular

Dimensões
92 x 259 x 124 mm
3 5/8" x 10 1/4" x 4 7/8"





09055.S

09055.B

Saboneteira retangular



Dimensões
33 x 152 x 125 mm
1 1/4" x 6" x 4 7/8"



09052.B

Saboneteira triangular



Dimensões
48 x 215 x 142 mm
1 7/8" x 8 1/2" x 5 5/8"



09053.B

Saboneteira triangular


Dimensões
90 x 340 x 205 mm
3 1/2" x 1'1 3/8" x 8 1/8"



09056.B

Saboneteira retangular

Dimensões
35 x 218 x 108 mm
1 3/8" x 8 5/8" x 4 1/4"




saboneteiras

- ✓ Coleção de acessórios para casa de banho feitos em latão cromado
- ✓ Parafusos de aço inoxidável
- ✓ Sistema de fixação roscada na parede

Material
Aço inoxidável



Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



09057.B

Saboneteira retangular

Dimensões
60 x 300 x 130 mm
2 3/8" x 11 3/4" x 5 11/8"




09063.S

09063.B

Saboneteira triangular

Dimensões
55 x 305 x 230 mm
2 1/8" x 1' x 9"





09064.S

09064.B

Saboneteira retangular


Dimensões
60 x 250 x 115 mm
2 3/8" x 9 7/8" x 4 1/2"



09065.B

Saboneteira retangular

Dimensões
40 x 355 x 120 mm
1 5/8" x 1' 2" x 4 3/4"



acessórios





acessórios

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W)




04026.2.S

Dispensador de papel para a privada

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
285 x 400 x 50 mm
11 1/4" x 1' 3 3/4" x 2"

Capacidade
200 - 250 usos




04026.2.B

Dispensador de papel para a privada

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
285 x 400 x 50 mm
11 1/4" x 1' 3 3/4" x 2"

Capacidade
250 usos




04025.B

Dispensador de lenços de papel
para aplicar na parede

Material
Aço cromado

Dimensões
167 x 302 x 65 mm. 6 5/8" x 11 7/8" x 2 1/2"

Dimensiones para instalação
147 x 292 x 75 mm. 5 3/4" x 11 1/2" x 3"




04026.2.W

Dispensador de papel para a privada

Material
ABS


Dimensões
280 x 420 x 50 mm
11" x 1'-4 1/2" x 2"

Capacidade
200 - 250 usos



acessórios

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




04049.B.2

Dispensador de sacolas higiênicas

Material
ABS cromado

Dimensões
138 x 100 x 28 mm
5 3/8" x 3 7/8" x 1 1/8"




04050.S

04050.B

Dispensador de sacolas higiênicas

Material
Aço inoxidável

Dimensões
135 x 97 x 25 mm
5 3/8" x 3 3/4" x 1"




18003.B

Toalheiro elétrico. Com interruptor ON / OFF

Material
Aço inoxidável

Potência
65 W com enchufe

Dimensões
550 x 600 x 120 mm
1'-9 5/8" x 1'-11 5/8" x 4 3/4"
Ø tubo 32-22 mm



18010.T

Balança eletrônica

Material
Base de vidro temperado

Dimensões
280 x 280 x 22 mm
11" x 11" x 7/8"



acessórios

Pictogramas auto-adesivos

Acabamento
Acetinado (.S)

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
Ø 100 mm. 3 7/8"



16720.2.S

Sinalização de casa de banho
feminina



16721.2.S

Sinalização de casa de banho
masculina



16722.2.S

Sinalização de casa de banho
unisex



16723.2.S

Sinalização de fraldário para bebés



16724.2.S

Sinalização de casa de banho para pssoas com
mobilidade reduzida



16725.2.S

Sinalização de duche



16730.2.S

Sinalização de proibição de fumar




16733.2.S

Sinalização de proibição usar
telemóveis



16735.2.S


Sinalização silêncio



Material
Estrutura de aço inoxidável AISI 304

Outras dimensões disponíveis por encomenda

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W)



Espelho com moldura

08050.S

08050.B

08050.W


Estrutura dobrada

Dimensões
600 x 450 x 20 mm
1'-11 5/8 x 1'-5 3/4 x 3/4"

Espessura espelho 3 mm



ACETINADO (.S)



08051.S


08051.B

08051.W


Estrutura dobrada

Dimensões
700 x 500 x 20 mm
2'-3 1/2" x 1'-7 3/4" x 3/4"


Espessura espelho 3 mm



BRILHO (.B)



BRANCO (.W)



08052.S


08052.B

08052.W

Estrutura dobrada

Dimensões
800 x 600 x 20 mm
2'-7 1/2" x 1'-5 3/4" x 3/4"

Espessura espelho 3 mm



acessórios

Piaçaba de reposição

Acabamento

Acetinado (.S) Brilho (.B) Preto (.N)
Bronze (.CU) Ouro brilhante (.PG)
Ouro acetinado (.G) Gun metal (.TT)

REPOSIÇÃO:

Piaçaba de reposição cor preto para modelos 09073, 09074, 09075 e 09077: 90425.K (Preço: 5,00 €).

Piaçaba de reposição cor preto para modelos 09071 e 09076: 90426.K (Preço: 5,00 €).

Piaçaba de reposição cor preto para modelos 09059: 90424.K (Preço: 5,00 €).



09078.S

09078.B

09078.N


Porta piaçaba

Material

Aço inoxidável

Dimensões

382 mm x Ø 105 mm. 1'-3" x Ø 4 1/4"



09071.S

09071.B

Porta piaçaba com suporte a parede


Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

385 mm x Ø 90 mm

1'-3 1/8" x Ø 3 1/2"



09073.S

09073.B

09073.N



09073.CU



09073.PG



09073.G



09073.TT

Porta piaçaba com suporte a parede

Material

Aço inoxidável

Dimensões

375 mm x Ø 75 mm


1'-2 3/4" x Ø 3"



Revestimento PVD:

bronze, ouro brilhante,

ouro acetinado, gun metal



09074.S

09074.B

Porta piaçaba com suporte a parede


Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

368 x 80 x 80 mm

1'-2 1/2" x 3 1/8" x 3 1/8"



NOVO

acessórios

Piaçaba de reposição

Acabamento

Acetinado (.S)

Brilho (.B)


Preto (.N)

REPOSIÇÃO:

Piaçaba de reposição cor preto para modelos 09073, 09074, 09075 e 09077: 90425.K (Preço: 5,00 €).

Piaçaba de reposição cor preto para modelos 09071 e 09076: 90426.K (Preço: 5,00 €).

Piaçaba de reposição cor preto para modelos 09059: 90424.K (Preço: 5,00 €).



09075.S

09075.B

Porta piaçaba com suporte a parede


Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

400 x 80 x 80 mm

1'-3 3/4" x 3 1/8" x 3 1/8"



09076.S

09076.B

Porta piaçaba com suporte a parede

Porta piaçaba


Material

Aço inoxidável

Dimensões

420 mm x Ø 95 mm

1'-4 1/2" x Ø 3 3/4"



09077.S

09077.B

Porta piaçaba com suporte a parede


Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

380 x 120 x 115 mm

1'-3" x 4 3/4" x 4 1/2"



09059.S

09059.B

09059.N

Porta piaçaba com suporte a parede


Material

Aço inoxidável

Dimensões


378 x 100 x 104 mm

1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



acessórios

Acabamento
Brilho (.B)




09039.230.A

Barra de cortina com parafusos ocultos

Material
Tubo de aço inoxidável.
Suportes de liga de zinco

Dimensões
2300 mm, Ø 25,5 mm
7'-6 1/2", Ø 1"





09039.183.B

Barra de cortina com parafusos expostos

Material
Aço inoxidável

Dimensões
1830 mm, Ø 25,5 mm
6', Ø 1"




09040.152.B

Barra de cortina curva com parafusos ocultos

Material
Tubo de aço inoxidável.
Suportes de liga de zinco cromados

Dimensões
168 x 1440 x 26 mm
6 5/8" x 4'-8 3/4" x 1"




09042.B

Barra de cortina angular com parafusos ocultos


Material
Aço inoxidável

Dimensões
800 x 800 mm, Ø 25,5 mm
2'-7 1/2" x 2'-7 1/2" x 1"



acessórios

Acabamento
Brilho (.B)




09043.B

Anel para cortina de chuveiro.
Pacote 12 unidades

Material
Aço inoxidável

Dimensões
68 x 38 x 4 mm
2 5/8" x 1 1/2" x 1/8"




09051.106.V

Cortina de chuveiro opaca.
Antibactérias e antimoho.
Inclui 7 argolas

Material
Vinil

Dimensões
1830 x 1065 mm
6' x 3' - 5 7/8"



09051.178.V

Cortina de chuveiro opaca.
Antibactérias e antimoho.
Inclui 12 argolas

Material
Vinil

Dimensões
1830 x 1780 mm
6' x 5' - 10 1/8"



Acabamento
Brilho (.B) Preto (.N)




08012.B

Espelho regulável em altura
Visão sem aumento

Material
ABS cromado

Dimensões espelho
Ø 190 mm. Ø 7 1/2"

Dimensões
460 x 205 x 132 mm
1'-6 1/8" x 8 1/8" x 5 1/4"




08007.B

Espelho extensível de aumento
com duas faces.
Visão normal e 2x

Material
ABS cromado

Dimensões espelho
Ø 140 mm. Ø 5 1/2"

Dimensões aplicado
417 x 450 mm. 1'-4 3/8" x 1'-5 3/4"



08009.2.B


08009.2.N

Espelho extensível de aumento
com duas faces.
Visão normal e 5x

Material
Latão cromado

Dimensões espelho
Ø 200 mm. Ø 7 7/8"

Dimensões aplicado
307 x 465 x 38 mm
1'-0 1/8" x 1'-6 1/4" x 1 1/2"




08015.B

Espelho extensível quadrado.
Visão 3x

Material
Latão cromado


Dimensões espelho
210 x 210 mm. 8 1/4" x 8 1/4"

Dimensões aplicado
210 x 455 x 63 mm
8 1/4" x 1'-5 7/8" x 2 1/2"



vanity

Acabamento
Brilho (.B) Preto (.N)



08016.B

Espelho de aumento extensível
5x com iluminação LED e
interruptor de toque


Material
Latão cromado

Dimensões espelho
Ø 230 mm. Ø 9"

Dimensões aplicado
230 x 230 x 433 mm
9 1/8" x 9 1/8" x 1'-5"



NOVO



08006.B


08006.N

Espelho extensível de aumento 3x.
Com iluminação LED

Material
Latão cromado e aço inoxidável

Dimensões espelho
Ø 200 mm. Ø 7 7/8"

Dimensões aplicado
220 x 420 x 111 mm
8 5/8" x 1'-4 1/2" x 4 3/8"




08003.B

Espelho extensível de aumento 3x
com LED

Material
Latão e aço inoxidável

Dimensões espelho
202 x 259 x 80 mm. 8" x 10 1/4" x 3 1/8"

Dimensões aplicado
202 x 202 x 365 mm. 8" x 8" x 1'-2 3/8"



Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




08005.B

Espelho de aumento
com duas faces. Visão normal e 3x

Material
Latão cromado

Dimensões espelho
180 x 180 mm. 7 1/8" x 7 1/8"

Dimensões
420 x 250 x 130 mm. 1'-4 1/2" x 9 7/8" x 5 1/8"




08004.S

Espelho de aumento com duas faces.
Visão normal e 3x

Material
Latão cromado

Dimensões espelho
Ø 172 mm. Ø 6 3/4"


Dimensões
319 x 188 x 125 mm. 1'-0 1/2" x 7 3/8" x 4 7/8"



cabideiros

Material
Aço pintado epóxi


Color
Cinza prata



14178.P

Cabide de pé metálico
com 8 ganchos cromados.


Dimensões
1770 alto, Ø 360 mm
5'-6 1/8", Ø 1'-2 1/8"



14173.N

Cabide de pé com
seis ganchos de ABS.
Color preto

Dimensões
1700 alto, Ø 300 mm
5'-6 7/8", Ø 11 3/4"



14173.P

Cabide de pé com seis
ganchos de ABS.
Cor cinza prata

Dimensões
1700 alto, Ø 300 mm
5'-6 7/8", Ø 11 3/4"



papeleiras





papeleiras sem tampa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Branco (.W)





14073.SC.S

Papeleira sem tampa nem balde interior

Dimensões
800 mm, Ø 470 mm
2'-7 1/2", Ø 1'-6 1/2"

Capacidade
150 litros



Papeleira sem tampa nem balde interior

14071.80.SC.S


Dimensões
645 mm, Ø 377 mm
2'-1 3/8", Ø 1'-2 7/8"

Capacidade
80 litros

14071.50.SC.S

Dimensões
560 mm, Ø 340 mm
1'-10", Ø 1'-1 3/8"

Capacidade
50 litros



14071.15.SC.S

Dimensões
320 mm, Ø 250 mm
1'-0 5/8", Ø 9 7/8"

Capacidade
15 litros




14071.80.SC.W

Papeleira sem tampa nem balde interior

Dimensões
645 mm, Ø 377 mm
2'-1 3/8", Ø 1'-2 7/8"


Capacidade
80 litros



papeleiras com tampa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)




14048.CI.S

Papeleira para reciclagem de grande capacidade com três recipientes e tampa

Dimensões
800 mm, Ø 467 mm
2'-7 1/2", Ø 1'-6 1/4"

Capacidade
3 recipientes interiores de 42 litros




14100.S

Papeleira para reciclagem de grande capacidade com três recipientes e tampa

Dimensões
777 x 890 x 340 mm
2'-6 5/8" x 2'-11" x 1'-1 3/8"

Capacidade
3 recipientes interiores de 30 litros




14073.S

Papeleira para reciclagem com três recipientes interiores individuais de aço galvanizado pintado

Acabamento tampa
Brilho

Dimensões
865 mm, Ø 470 mm
2'-10", Ø 1'-6 1/2"

Capacidade
150 litros



14071.80.S

Dimensões
700 mm, Ø 377 mm
2'-3 1/2", Ø 1'-2 7/8"

Capacidade
80 litros



14071.50.S

Dimensões
600 mm, Ø 340 mm
1'-11 5/8", Ø 1'-1 3/8"

Capacidade
50 litros

14071.15.S

Dimensões
340 mm, Ø 250 mm
1'-1 3/8", Ø 9 7/8"

Capacidade
15 litros

papeleiras sem tampa


Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Brilho (.B)





14075.80.SC.B

Dimensões
780 x 360 x 290 mm
2'-6 3/4" x 1'-2 1/8" x 11 3/8"
Capacidade
80 litros




14075.65.SC.B

Dimensões
650 x 350 x 270 mm
2'-1 5/8" x 1'-1 3/4" x 10 5/8"
Capacidade
65 litros



14075.40.SC.B


Dimensões
480 x 320 x 260 mm
1'-6 7/8" x 1'-0 5/8" x 10 1/4"
Capacidade
40 litros



papeleiras com tampa


Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Brilho (.B)




14075.80.B

Dimensões
930 x 370 x 290 mm
3'-0 5/8" x 1'-2 5/8" x 11 3/8"
Capacidade
80 litros



14075.65.B

Dimensões
740 x 350 x 280 mm
2'-5 1/8" x 1'-1 3/4" x 11"
Capacidade
65 litros



14075.40.B

Dimensões
580 x 320 x 260 mm
1'-10 7/8" x 1'-0 5/8" x 3'-0 5/8"
Capacidade
40 litros




papeleiras com tampa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W)

Mostruário de cores



Papeleira com cabeça e tampa basculante

14113.40.S


Dimensões
666 mm, Ø 310 mm
2'-2 1/4", Ø 1'-0 1/4"

Capacidade
40 litros

14113.10.S

Dimensões
310 mm, Ø 200 mm
1'-0 1/4", Ø 7 7/8"

Capacidade
10 litros




14118.2.W

Material
Aço pintado (ver mostruário de cores)

Dimensões
600 x 320 x 260 mm
1'-11 5/8" x 1'-0 5/8" x 10 1/4"


Capacidade
40 litros



14118.S

Material
Aço inoxidável

Dimensões Capacidade
600 x 320 x 260 mm 40 litros
1'-11 5/8" x 1'-0 5/8" x 10 1/4"



Papeleira push-open

14114.35.B



Dimensões
660 mm, Ø 295 mm
2'-2", Ø 11 5/8"

Capacidade
35 litros

14114.10.B

Dimensões
400 mm, Ø 200 mm
1'-3 3/4", Ø 7 7/8"



Capacidade
10 litros



papeleiras

Acabamento
Acetinado (.S) Branco (.W)

Mostruário de cores




14082.2.W

Material
Aço pintado
(ver mostruário de cores)

Dimensões
300 mm alto, Ø 210 mm.
11 3/4", Ø 8 1/4"

Capacidade
12 litros




14096.2.S

Material
Aço inoxidável

Dimensões
300 mm Ø 210 mm.
11 3/4", Ø 8 1/4"

Capacidade
12 litros



14097.S

Material
Aço inoxidável

Dimensões
245 mm, Ø 207 mm
9 5/8", Ø 8 1/8"

Capacidade
6 litros



lixeiras higiénicas com pedal

Lixeiras higiénicas com pedal. Balde interior de plástico com alça.

Material

Aço inoxidável para acabamentos .S, .B e .N
Aço para acabamento .W

Acabamento

Acetinado (.S) Brilho (.B) Preto (.N) Branco (.W)

Capacidade

Dimensões

3 litros	257 mm, Ø 170 mm.	10 1/8", Ø 6 3/4"
5 litros	270 mm, Ø 205 mm.	10 5/8", Ø 8 1/8"
12 litros	390 mm, Ø 250 mm.	1'-3 3/8", Ø 9 7/8"
20 litros	456 mm, Ø 293 mm.	1'-6", Ø 11 1/2"
30 litros	650 mm, Ø 293 mm.	2'-1 5/8", Ø 11 1/2"



09100.03.S

09100.05.S




09100.12.S

09100.20.S

09100.30.S





3 litros

5 litros





12 litros

20 litros



30 litros



09100.03.B

09100.05.B

09100.12.B

09100.20.B

09100.30.B

09100.03.N

09100.05.N

09100.12.N

09100.20.N

09100.03.W

09100.05.W

09100.12.W




NOVO



lixeiras higiênicas com pedal

Material
Aço inoxidável. Balde interior de plástico com alça.

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




09111.06.S

09111.06.B

Dimensões
295 x 200 x 275 mm
11 5/8" x 7 7/8" x 10 7/8"

Capacidade
6 litros




09111.12.S

09111.12.B

Dimensões
378 x 225 x 295 mm
1'-2 7/8" x 8 7/8" x 11 5/8"


Capacidade
12 litros



09112.S

Dimensões
515 x 400 x 330 mm
1'-8 1/4" x 1'-3 3/4" x 1'-1"


Capacidade
30 litros



09113.S

Dimensões
615 x 400 x 385 mm
2'-0 1/4" x 1'-3 3/4" x 1'-3 1/8"

Capacidade
32 litros



09114.S

Dimensões
295 x 205 x 260 mm
11 5/8" x 8 1/8" x 10 1/4"

Capacidade
5 litros



papeleiras de parede

Material
Aço inoxidável AISI 304
Versão branco aço pintado epoxy

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W) Preto (.N)




14077.S	14077.B
14077.W	14077.N

Papeleira de parede sem tampa

Dimensões
435 x 355 x 155 mm
1'-5 1/8" x 1'-2" x 6 1/8"

Capacidade
23 litros




14078.S	14078.B
14078.W	

Papeleira de parede com tampa

Dimensões
496 x 367 x 160 mm
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"

Capacidade
23 litros




09111.07.S

Papeleira de parede

Dimensões
350 x 275 x 110 mm
1'-1 3/4" x 10 7/8" x 4 3/8"


Capacidade
7 litros



papeleiras de parede

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




14077.EVO.S

14077.EVO.B

Papeleiras de parede

Dimensões
435 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidade
23 litros




14077.65.EVO.S

Papeleiras de parede

Dimensões
635 x 350 x 313 mm
2'-1" x 1'-1 3/4" x 1'-0 3/8"

Capacidade
65 litros



14077.80.EVO.S

Papeleira mural de grande capacidade

Dimensões
760 x 350 x 313 mm
2'-5 7/8" x 1'-1 3/4" x 1'-0 3/8"

Capacidade
80 litros





papeleiras de parede

NOVO

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Aceitinado (.S) Brilhante (.B) Nero (.N) Bronze (.CU)
Ouro acetinado (.G) Ouro brilhante (.PG) Gunmetal (.TT)

Papeleira mural com tampa superior aberta
desmontável

 Revestimento PVD: bronze, ouro
acetinado, ouro brilhante, gunmetal.

Dimensões
436 x 360 x 169 mm
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidade
23 litros



14078.EVO.S



14078.EVO.B



14078.EVO.N



14078.EVO.CU



14078.EVO.G



14078.EVO.PG



14078.EVO.TT

papeleiras de parede

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W)

Capacidade
23 litros




14079.S

Papeleira de parede com tampa e bloqueio

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
496 x 367 x 160 mm
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"




14079.B

Papeleira de parede com tampa e bloqueio

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
496 x 367 x 160 mm
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"




14079.W

Papeleira de parede com tampa e bloqueio

Material
Aço pintado epoxy em branco



Dimensões
496 x 367 x 160 mm
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"



papeleiras de parede

Acabamento
Acetinado (.S) Branco (.W)

Mostruário de cores




14098.2.S

Material
Aço inoxidável

Dimensões
285 x 330 x 120 mm
11 1/4" x 1'-1" x 4 5/8"

Capacidade
11 litros




14098.2.W

Material
Aço pintado
(ver mostruário de cores)



Dimensões
285 x 330 x 120 mm
11 1/4" x 1'-1" x 4 5/8"

Capacidade
11 litros



14188.2.S

Papeleira de parede com tampa e bloqueio

Material
Aço inoxidável

Dimensões
610 x 285 x 205 mm
2' x 11 1/4" x 8 1/8"

Capacidade
35 litros



baldes de lixo plásticos




14025.W

Com pedal

Material
ABS Branco

Dimensões
280 x 260 x 190 mm
11" x 10 1/4" x 7 1/2"

Capacidade
8 litros




14026.W

Com pedal

Material
ABS Branco

Dimensões
410 x 335 x 250 mm
1'-4 1/8" x 1'-1 1/4" x 9 7/8"

Capacidade
23 litros




14018.W

Com pedal

Material
Polipropileno
Corpo branco e tampa: branca, azul, verde o amarela

Dimensões
410 x 270 x 370 mm
1'-4 1/8" x 10 5/8" x 1'-2 5/8"

Capacidade
25 litros




14024.GR

Com tampa basculante

Material
Polipropileno cinza

Dimensões
625 x 264 x 342 mm
2'-0 5/8" x 10 3/8" x 1'-1 1/2"

Capacidade
45 litros



contentor plásticos


Acabamento

Tampa branca (.W)

Tampa azul (.BL)

Tampa verde (.GL)

Tampa amarela (.YL)



14027.W

Papeleira cabeça basculante

Material

ABS Branco


Dimensões

615 x 385 x 315 mm

2'-0 1/4" x 1'-3 1/8" x 1'-0 3/8"

Capacidade

55 litros



14019.W

14019.BL

14019.GL

14019.YL

Com pedal

Material

Polietileno

Corpo branco e tampa branca, azul, verde o amarela


Dimensões

700 x 380 x 490 mm

2'-3 1/2" x 1'-3" x 1'-7 1/4"

Capacidade

60 litros



14020.W

14020.BL

14020.GL

14020.YL

Com pedal, asa e rodas

Material

Polietileno

Corpo branco e tampa branca, azul, verde o amarela

Dimensões

870 x 505 x 420 mm

2'-10 1/4" x 1'-7 7/8" x 1'-4 1/2"

Capacidade

120 litros



lixeiras embutidas

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)





14103.S

Papeleira embutida

Dimensões
850 x 366 x 158 mm
2'-9 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"

Dimensões orifício para instalação
816 x 333 x 170 mm
2'-8 1/8" x 1'-1 1/8" x 6 3/4"

Capacidade
21 litros





14106.P.S

Papeleira embutida

Dimensões
715 x 360 x 114 mm
2'-4 1/8" x 1'-2 1/8" x 4 1/2"

Dimensões orifício para instalação
690 x 344 x 120 mm
2'-3 1/8" x 1'-1 1/2" x 4 3/4"

Capacidade
16 litros




14104.P.S

Papeleira embutida

Dimensões
846 x 440 x 200 mm
2'-9 1/4" x 1'-5 3/8" x 7 7/8"

Dimensões orifício para instalação
822 x 420 x 206 mm
2'-8 3/8" x 1'-4 1/2" x 8 1/8"

Capacidade
38 litros




14102.S

Papeleira semi-embutida à parede

Dimensões
850 x 444 x 184 mm
2'-9 1/2" x 1'-5 1/2" x 7 1/4"


Dimensões orifício para instalação
816 x 410 x 109 mm
2'-8 1/8" x 1'-4 1/8" x 4 1/4"

Capacidade
38 litros



papeleiras fixação à parede e aros de bancada

Acabamento
Acetinado (.S)





14105.S

Papeleira acoplada à parede

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
846 x 440 x 200 mm
2'-9 1/4" x 1'-6 3/8" x 7 7/8"

Capacidade
35 litros




14107.S

Papeleira acoplada à parede

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
715 x 360 x 115 mm
2'-4 1/8" x 1'-2 1/8" x 4 1/2"

Capacidade
13 litros




09008.S

Aro embelezador com tampa para
orifício papeleira na bancada

Material
Aço inoxidável

Dimensões
80 mm alto, Ø 170 mm
3 1/8", Ø 6 3/4"



09009.S

Aro embelezador para orifício
papeleira na bancada

Material
Aço inoxidável

Dimensões
82 mm alto, Ø 170 mm
3 1/4", Ø 6 3/4"



higiénico

Acabamento
Acetinado (.S) Branco (.W)




09002.S

Material
Aço inoxidável

Dimensões
190 x 255 x 100 mm
7 1/2" x 10" x 3 7/8"

Capacidade
5 litros




09004.S

Papeleira higiénica de parede com tampa

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
285 x 224 x 98 mm
11 1/4" x 8 7/8" x 3 7/8"

Capacidade
5,7 litros



09007.2.W


Contentor higiénico com pedal e tampa basculante que impede visão do conteúdo

Material
Polipropileno e ABS

Dimensões
565 x 175 x 350 mm

Capacidade
20 litros

11-10 1/4" x 6 7/8" x 1'-1 3/4"



Com pedal e balde interior

Material
Polipropileno
Corpo branco e balde azul

14022.W


14022.25.W

Dimensões
280 x 280 x 227 mm
11" x 11" x 9"

Capacidade
8 litros

Dimensões
425 x 350 x 260 mm
1'-4 3/4" x 1'-1 3/4" x 10 1/4"



Capacidade
25 litros



papeleiras com cinzeiro e papeleira ignífuga

Acabamento
Acetinado (.S)

Mostruário de cores



Papeleira com cinzeiro

Dimensões
645 x 190 x 190 mm
2'-1 3/8" x 7 1/2" x 7 1/2"


Capacidade
24 litros

14124.2.W

14124.2.S

Material
Aço pintado
(ver mostruário de cores)

Material
Aço inoxidável AISI 304



Papeleira com cinzeiro

Dimensões
650 mm alto, Ø 215 mm
2'-1 5/8", Ø 8 1/2"


Capacidade
15 litros

14122.2.W

14122.2.S

Material
Aço pintado
(ver mostruário de cores)

Material
Aço inoxidável AISI 304



Papeleira à prova de fogo

Material
Aço pintado cor cinza

EJ0026612G


EJ0026655G

Dimensões
533 mm, Ø 384 mm
1'-9", Ø 1' -3 1/8"

Dimensões
902 mm, Ø 610 mm
2'-11 1/2", Ø 2'

Capacidade
45 litros

Capacidade
200 litros



EJ00268501

EJ00268502

EJ00268503

Cinzeiro para exterior.
Inclui balde interior de aço

Material
Polietileno

Dimensões
965 mm, Ø 305 mm
3'-2", Ø 1'



sanitários inox





vasos sanitários

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




13012.S

13012.B

Sanita de solo, saída horizontal

Dimensões
390 x 355 x 540 mm
1'-3 3/8" x 1'-2" x 1'-9 1/4"



Tapas (não incluídas):
5000AR, 15029.S
(ver p. 384)



13013.S


13013.B

Sanita de solo

Saída horizontal. Ligação horizontal
opcional 13112.K

Opcional saída vertical acrescentando
curva técnica 13111.K

Dimensões
390 x 355 x 640 mm
1'-3 3/8" x 1'-2" x 2'-1 1/4"



Tapas (não incluídas):
5000AR, 15029.S
(ver p. 384)



13111.K




13112.K

vasos sanitários

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



13011.S

Sanita adaptada à parede.

Saída horizontal


Dimensões

340 x 370 x 700 mm

1'-1 3/8" x 2'-3 1/2" x 1'-2 5/8"



Tapas (não incluídas):
5000AR, 15029.S
(ver p. 384)



13012.M.S

13012.M.B

Sanita de solo

Saída horizontal


Dimensões

460 x 335 x 540 mm

1'-6 1/8" x 1'-1 1/4" x 1'-9 1/4"



Tapas (não incluídas):
5000AR, 15029.S
(ver p. 384)



13018.S

13018.B

Sanita suspenso

Saída horizontal


Dimensões

380 x 355 x 550 mm

1'-3" x 1'-2" x 1'-9 5/8"



Tapas (não incluídas):
5000AR, 15029.S
(ver p. 384)



vasos sanitários

Acabamento
Acetinado (.S)



15029.S

Assento com tampa


Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

398 x 348 x 47 mm

1'-3 5/8" x 1'-1 5/8" x 1 7/8"



5000AR

Assento para vaso sanitário.

Adaptação universal

Material

Madeira compensada


Color

Branco

Dimensões

431-446 x 371 mm

1'-5" - 1-5 5/8" x 1-2 5/8"



5000AR492

Assento para vaso sanitário.

Adaptação universal

Material

Madeira compensada


Color

Cinza Manhattan

Dimensões

431-446 x 371 mm

1'-5" - 1-5 5/8" x 1-2 5/8"



5000AR047

Asiento para inodoro.

Adaptación universal

Material

Madeira compensada


Color

Preto

Dimensões


431-446 x 371 mm

1'-5" - 1-5 5/8" x 1-2 5/8"



vasos sanitários

Acabamento
Branco (.W)




13147.W

Assento para vaso sanitário.
Tampa de fecho lento

Material
Uréia

Dimensões
48 x 360 x 430 mm
1 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-4 7/8"




13148.W

Assento para vaso sanitário.
Tampa de fecho lento

Material
Uréia

Dimensões
48 x 360 x 438 mm
1 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-5 1/4"




100360

Assento para vaso sanitário.

Material
Plástico Durolux

Dimensões
54 x 364 x 431 mm
2 1/8" x 1'-2 3/8" x 1'-5"



3460CL000

Assento para vaso sanitário.

Material
Madeira

Dimensões
61 x 345 x 469 mm
2 3/8" x 13 5/8" x 1'-6 1/2"



vasos sanitários / bidê

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



13016.S

13016.B

Sanitário com cisterna de dupla descarga.

Saída horizontal.

Conexão horizontal opcional 13112.K.

Saída vertical.


Conexão curva 90° opcional 13111.K.

Entrada de água lateral (esquerda ou direita). Inclui tampa PVC branco

Dimensões

680 x 370 x 620 mm

2'-2 3/4" x 1'-2 5/8" x 2'-0 3/8"



13111.K



13112.K

13111.K

13112.K



13017.S

Sanita com autoclismo, adaptada.

Saída horizontal.

Conexão horizontal opcional 13112.K.

Saída vertical.


Conexão curva 90° opcional 13111.K.

Entrada de água lateral (esquerda ou direita). Inclui tampa PVC branco

Dimensões

895 x 370 x 700 mm

2'-11 1/4" x 1'-2 5/8" x 2'-3 1/2"



NOVO




13009.S

Bidê suspenso

Dimensões

380 x 355 x 540 mm


1'-3" x 1'-9 1/4" x 1'-2"



sanitário turco

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



13023.B

13021.B

Saída
Ø 100 mm


Saída
Ø 100 mm

Espessura
1,2 mm

Espessura
1 mm

Instalado no chão.
Bico de aspersão de 3 saídas

Dimensões
208 x 595 x 625 mm
8 1/4" x 1'-11 3/8" x 2'-0 5/8"



NOF13023.19



Instalado no chão.
Dois bocais de pulverização de água

Acabamento
Acetinado

Dimensões
167 x 560 x 660 mm
6 5/8" x 1'-10" x 1'-11 5/8"

Saída
Ø 100 mm

Espessura
1,9 mm




13022.SH

Instalado no chão.
Um bico de aspersão de água

Dimensões
230 x 700 x 700 mm
9" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"

Saída
Ø 100 mm

Espessura
1,2 mm



13022.RJ

Instalado no chão.
Um bico de aspersão de água

Dimensões
215 x 700 x 700 mm
8 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"

Saída
Ø 100 mm

Espessura
1,2 mm



mictórios

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




13004.S

13004.B

Mictório para sistemas de
descarga embutidos

Dimensões
600 x 360 x 395 mm
1'-11 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-3 1/2"



13004.70.S


Mictório sistema waterless

Dimensões
600 x 360 x 395 mm
1'-11 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-3 1/2"



06028.B


Válvula waterless inclusa



13006.S

Urinol para sistemas de descarga
em superfície


Dimensões
435 x 335 x 250 mm
1'-5 1/8" x 1'-1 1/4" x 9 7/8"



mictórios e lava-pés

Material
Aço inoxidável AISI 304

cabamento
Acetinado (.S)



13003.12.S

Mictórios coletivos para 2 utilizadores

Dimensões
450 x 1200 x 297 mm
1'-5 3/4" x 3'-11 1/4" x 11 3/4"

13003.18.S


Mictórios coletivos para 3 utilizadores

Dimensões
450 x 1800 x 297 mm
1'-5 3/4" x 5'-10 7/8" x 11 3/4"

13003.24.S

Mictórios coletivos para 4 utilizadores


Dimensões
450 x 2400 x 297 mm
1'-5 3/4" x 7'-10 1/2" x 11 3/4"



13007.S

Separador de mictórios chapa lisa

Dimensões
680 x 50 x 350 mm
2'-2 3/4" x 2" x 1'-1 3/4"



15003.12.S


Lava-pés coletivo para 2 usuários
Torneiras não incluídas

Dimensões
1200 x 480 x 800 mm
3'-11 1/4" x 1'-6 7/8" x 2'-7 1/2"

Opção 1 usuário e 3 usuários, consultar



NOVO



09123.S

Assento para lava-pés

Dimensões
457 x 305 x 305 mm
1'-6" x 1' x 1'



NOVO

bases de chuveiro

Material
Aço inoxidável AISI 304



Antivandalismo
Textura antiderrapante

Acabamento
Acetinado (.S)





13054.2.S

Dimensões
54 x 700 x 700 mm
2 1/8" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"





13055.2.S

Dimensões
115 x 800 x 800 mm
4 1/2" x 2'-7 1/2" x 2'-7 1/2"



13056.2.S

Dimensões
54 x 900 x 900 mm
2 1/8" x 2'-11 3/8" x 2'-11 3/8"



BANHEIRA INFANTIL





13058.2.S

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado

Dimensões
250 x 700 x 400 mm
9 7/8" x 2'-3 1/2" x 1'-3 3/4"




bases de chuveiro

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)

Antivandalismo
Textura antiderrapante
Nivelado com o chão
Inclui válvula de escoamento e sifão




13052.70.S

Dimensões
30 x 700 x 700 mm
1 1/8" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"



13052.80.S

Dimensões
30 x 800 x 800 mm
1 1/8" x 2'-7 1/2" x 2'-7 1/2"



13052.90.S

Dimensões
30 x 900 x 900 mm
1 1/8" x 2'-11 3/8" x 2'-11 3/8"



pias com pedestal

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



13044.2.S

Pia com tampa de registo frontal.
Botão temporizador para água.
Inclui válvula misturadora antirretorno.


Dimensões
850 x 450 x 400 mm
2'-9 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-3 3/4"



13045.2.S

Pia com tampa de registo frontal.
Duble botão temporizador água
fria/quente.


Dimensões
850 x 450 x 400 mm
2'-9 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-3 3/4"



13044.BAT

Pia com tampa de registo frontal.
Torneira temporizadora para água,
ativada por sensor eletrónico
(alimentação elétrica por bateria).
Inclui válvula misturadora antirretorno.


Dimensões
850 x 450 x 450 mm
2'-9 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



pias com pedestal

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



13044.MOV

Pia móvel e autónoma. Com botão hidráulico. Não precisa de conexão com a rede de água, e esgoto ou tomadas elétricas. Inclui dispensador de sabonete, dispensador de papel toalha, cano e papeleira.

Dimensões
1250 x 450 x 450 mm
4'-1 1/4" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



13044.MINI

Mini pia com tampa de registro frontal. Botão temporizador para água. Inclui válvula misturadora antirretorno e papeleira.

Dimensões
850 x 350 x 300 mm
2'-9 1/2" x 1'-1 3/4" x 1'-1 3/4"



pias de embutir

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




13028.S

13028.B

PIAS SEM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm
Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"




13029.S

13029.B

PIAS SEM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm
Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"




13030.S

13030.B

PIAS SEM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões

Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm
Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"




13028.RS

13028.RB

PIAS COM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm
Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"




13029.RS

13029.RB

PIAS COM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm
Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"




13030.RS

13030.RB

PIAS COM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões


Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm
Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"



pias de embutir debaixo de bancada

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



13028.S.PLANA

13028.B.PLANA

PIAS SEM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm

Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"



13029.S.PLANA


13029.B.PLANA

PIAS SEM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm

Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"



13030.S.PLANA


13030.B.PLANA

PIAS SEM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões

Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm

Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"



13028.RS.PLANA


13028.RB.PLANA

PIAS COM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm

Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"



13029.RS.PLANA


13029.RB.PLANA

PIAS COM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm

Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"



13030.RS.PLANA


13030.RB.PLANA

PIAS COM ORIFÍCIO CONTRA TRANSBORDO

Dimensões

Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm

Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"



pias

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



13024.2.S

Pia de parede ergonómica


Dimensões
165 x 600 x 460 mm
6 1/2" x 1'-11 5/8" x 1'-6 1/8"



13037.B

Pia de canto de parede com
frente arredondada e orifício para
torneira Ø 20 mm


Dimensões
150 x 305 x 305 mm
5 7/8" x 1' x 1'



13036.AL.R.S

Pia de canto de parede com
frente arredondada


Dimensões
125 x 360 x 360 mm
4 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



13036.A.S

Pia de parede com frente
arredondada


Dimensões
125 x 360 x 360 mm
4 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



pias

Material
Aço inoxidável AISI 304



Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



13039.A.S

Pia quadrada de parede


Dimensões
125 x 360 x 360 mm
4 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



13033.S

Pia com orifício para torneira


Dimensões
210 x 610 x 460 mm
8 1/4" x 2' x 1'-6 1/8"



13038.B

Pia de parede com orifício para torneira Ø 20 mm

Dimensões
140 x 300 x 300 mm
5 1/2" x 11 3/4" x 11 3/4"



13041.B

Pia de parede com orifício para torneira Ø 20 mm

Dimensões
140 x 380 x 380 mm
5 1/2" x 1' 3" x 1' 3"



pias abertas com torneira

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)




NOVO

13042.2.S

13042.2.B

Pia de parede com orifício para torneira e contra transbordo. Válvula, sifão e acessórios contra transbordo inclusos


Dimensões
169 x 500 x 380 mm
6 5/8" x 1'-7 5/8" x 1'-3"



13046.S

Pia de parede com torneira. Acionamento com joelho. Inclui válvula misturadora antirretorno


Dimensões
215 x 450 x 450 mm
8 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



13046.BAT

Pia de parede com torneira automática. Acionamento por sensor. Inclui válvula misturadora antirretorno


Dimensões
215 x 450 x 450 mm
8 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



lavatórios

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S)



13032.S

Lavatório sobre bancada

Dimensões
231 x 550 x 450 mm
9 1/8" x 1'-9 5/8" x 1'-5 3/4"





13048.S

Lavatório com proteção mural e grelha móvel para grande recipientes

Dimensões
246 x 457 x 342 mm
9 3/4" x 1'-6" x 1'-1 1/2"

Dimensões com proteção
416 x 457 x 342 mm
1'-4 3/8" x 1'-6" x 1'-1 1/2"




13049.S

Lavatório com proteção mural e grelha móvel para grande recipientes

Dimensões
165 x 560 x 404 mm
6 1/2" x 1'-10" x 1'-3 7/8"


Dimensões com proteção
340 x 570 x 404 mm
1'-1 3/8" x 1'-10 1/2" x 1'-3 7/8"



13047.S

Lavatório mural

Dimensões
267 x 550 x 450 mm
10 1/2" x 1'-9 5/8" x 1'-5 3/4"



13051.S

Proteção mural para lavatórios

Dimensões
213 x 559 x 4 mm
8 3/8" x 1'-10" x 1/8"



pias

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



13036.CLR.S

Pia de canto de parede com frente arredondada e tampa de registro inferior


Dimensões
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



13036.C.S

Pia de parede com tampa de registro inferior


Dimensões
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



13036.W

Pia de parede com apoio e tampa de registro inferior. Torneira antivandalismo inclusa: torneira para água com botão e bica.


Acabamento
Acetinado
Dimensões
400 x 362 x 470 mm
1'-3 3/4" x 1'-2 1/4" x 1'-6 1/2"



pias cirúrgicas

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)





15002.07.S

Pia cirúrgica de parede com
desague no lado direito.
Inclui material de fixação

Um utilizador

Dimensões
1000 x 700 x 465 mm
3'-3 3/8" x 2'-3 5/8" x 1'-6 3/8"





15002.14.S

Pia cirúrgica de parede com
desague no lado direito.
Inclui material de fixação

Dois utilizadores

Dimensões
1000 x 1400 x 475 mm
3'-3 3/8" x 4'-7 1/8" x 1'-6 3/4"




15002.21.S

Pia cirúrgica de parede com
desague no lado direito.
Inclui material de fixação

Três utilizadores

Dimensões
1000 x 2100 x 475 mm
3'-3 3/8" x 6'-10 5/8" x 1'-6 3/4"



pia coletiva sem proteção



Material
Aço inoxidável AISI 304

Alto: 130 mm
5 1/8"

Acabamento
Acetinado (.S)

Profundidade: 450 mm
1'-5 3/4"

- ✓ Pia coletiva de fixação em parede sem proteção.
- ✓ Pia coletiva de fixação em parede com proteção opcional.
- ✓ Precisa reforço com suportes (inclusas) e pernas (não inclusas).
- ✓ Inclui opcionalmente orifícios para torneiras de duas saídas (Ø 35 mm).
- ✓ Válvula de drenagem 13106.2.W incluída.
- ✓ Disponíveis dimensões sob medida por encomenda.





Com orifícios de torneira

13050.06.SP.2.S	13050.12.SP.2.S	13050.18.SP.2.S	13050.24.SP.2.S	13050.30.SP.2.S
1 orifício de torneira	2 orifícios de torneiras	3 orifícios de torneiras	4 orifícios de torneiras	5 orifícios de torneiras
Largura 600 mm 1'-11 5/8"	Largura 1200 mm 3'-11 1/4"	Largura 1800 mm 7'-10 1/2"	Largura 2400 mm 7'-10 1/2"	Largura 3000 mm 9'-10 1/8"
Com 2 desagues				

Sem orifícios de torneira

13050.06.SPO.2.S	13050.12.SPO.2.S	13050.18.SPO.2.S	13050.24.SPO.2.S	13050.30.SPO.2.S
Largura 600 mm 1'-11 5/8"	Largura 1200 mm 3'-11 1/4"	Largura 1800 mm 7'-10 1/2"	Largura 2400 mm 7'-10 1/2"	Largura 3000 mm 9'-10 1/8"
Com 2 desagues				



Proteção mural

13050.06.SPLASH	13050.12.SPLASH	13050.18.SPLASH	13050.24.SPLASH	13050.30.SPLASH
Largura 600 mm 1'-11 5/8"	Largura 1200 mm 3'-11 1/4"	Largura 1800 mm 7'-10 1/2"	Largura 2400 mm 7'-10 1/2"	Largura 3000 mm 9'-10 1/8"

Amostra esquema dimensional: 13050.12.SP.2.S


pia coletiva

Material
Aço inoxidável AISI 304

Alto: 254 mm 270 mm
10" 10 5/8"

Acabamento
Acetinado (.S)

Profundidade: 550 mm
1'-9 5/8"



Proteção embutida

13070.1.S	13070.2.S	13070.3.S
-----------	-----------	-----------



Largura	Largura	Largura
550 mm	1200 mm	1800 mm
1'-9 5/8"	3'-11 1/4"	5'-10 7/8"
Proteção 100 mm	Proteção 100 mm	Proteção 100 mm

Proteção sobreposta

13071.1.S	13071.2.S	13071.3.S
-----------	-----------	-----------

Largura	Largura	Largura
550 mm	1200 mm	1800 mm
1'-9 5/8"	3'-11 1/4"	5'-10 7/8"
Proteção 100 mm	Proteção 100 mm	Proteção 100 mm

Dimensões à medida por encomenda



Proteção embutida

13080.1.S	13080.2.S	13080.3.S
-----------	-----------	-----------

Largura	Largura	Largura
550 mm	1200 mm	1800 mm
1'-9 5/8"	3'-11 1/4"	5'-10 7/8"
Frontal 250 mm	Frontal 250 mm	Frontal 250 mm

Proteção sobreposta

13081.1.S	13081.2.S	13081.3.S
-----------	-----------	-----------

Largura	Largura	Largura
550 mm	1200 mm	1800 mm
1'-9 5/8"	3'-11 1/4"	5'-10 7/8"
Frontal 250 mm	Frontal 250 mm	Frontal 250 mm

Dimensões à medida por encomenda

acessórios para pias

ACESSÓRIOS PARA SÉRIE 13050



13050.P

Pé de aço inoxidável para reforço de pias coletivas.

Fixação rosca para pias e chão.



13050.2.C

Suporte de aço galvanizado para reforço de pias coletivas.

Preço por unidade.

Instalação: um suporte em cada extremo da pia. Um suporte pode ser substituído por dois pés adicionais de reforço frontal.

ACESSÓRIOS PARA PIAS

Adequado para pias acima e abaixo do balcão, pias abertas, fechadas, montadas na parede e pias comuns



13105.B

Válvula com sifão

Material
Latão cromado



13106.2.W

Válvula com tampa

Material
ABS



13107.B

Válvula com sifão, tubo contra transbordo e tampa

Material
ABS e latão cromado



13108.W

Válvula com sifão, tubo contra transbordo e tampa

Material
ABS



13110.B

Conjunto válvula de escoamento

Material
Latão cromado



13113.B

Tampa embelezadora
Ø 40 mm. 1 5/8"

Material
Aço inoxidável e ABS



90775.B

Válvula com tampa

Material
Latão cromado



Casa de banho para *ostomizados*



*A Nofer lança a sua casa de
banho em aço inoxidável
para pessoas ostomizadas
— uma solução acessível,
segura e digna para todos
os utilizadores.*

***Projetado para todos.
Pensado para si.***



conjunto higiênico para pessoas ostomizadas



Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)

NOVO

O conjunto necessita de um espaço mínimo:
1650 x 725 x 500 mm

- ✓ Bancada com instalação de sanitário na parede.
- ✓ Espelho com moldura de aço inoxidável AISI 304 (08072.B), 500 altura x 400 largura (mm).
- ✓ Porta-rolos de papel higiênico de aço inoxidável AISI 304 acetinado (16858.S).
- ✓ Cabide de aço inoxidável AISI 304 acetinado (16873.S).
- ✓ Fluxômetro embutido (07083.28.B).
- ✓ Dispenser de sabão 1200 ml, aço inoxidável AISI 304 (03041.S).
- ✓ Torneira geriátrica (07210.B).
- ✓ Torneira de bidê (185D).



13072.S

Dimensões
1650 x 725 x 500 mm
5'-5" x 2'-4 1/2" x 1'-7 5/8"

pias design

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)




13060.S

Pia sobre bancada com
escoadouro

Inclui válvula de desague

Dimensões
180 mm; Ø 420 mm
7 1/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"




13061.S

Pia. Inclui válvula de desague

Não inclui torneira

Dimensões
210 x 362 x 360 mm
8 1/4" x 1'-2 1/4" x 1'-2 1/8"




13062.S

Pia de parede com escoadouro

Inclui válvula de desague

Não inclui torneira


Dimensões
185 x 426 x 530 mm
7 1/4" x 1'-4 3/4" x 1'-8 7/8"



pias design

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B)



13063.S

Pia com pedestal


Inclui válvula de desague

Não inclui torneira

Dimensões

810 x 426 x 510 mm

2'-7 7/8" x 1'-4 3/4" x 1'-8 1/8"



13026.B

Pia com pedestal

Dimensões

820 x 396 x 490 mm

2'-8 1/4" x 1'-3 5/8" x 1'-7 1/4"



móveis compactos

Móveis compactos em aço inoxidável AISI 304 para equipar casas de banho publicas nos quais a organização do espaço é essencial. Eles combinam diferentes usos no mesmo ponto: dispensador de papel toalha, cesta de papel, dispensador de papel higiénico, anéis higiénicos e dispensador de sabonete.

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)



12012.S


Móvel compacto semi encastrado na parede com dispensador de papel toalha e papelreira.
Dispensador de papel toalha de saída automática e corte manual.
Funcionamento com baterias.

Dimensões
1374 x 382 x 216 mm
4'-6 1/8" x 1' 3" x 8 1/2"

Dimensões espaço instalação
1331 x 330 x 160 mm
4'-4 3/8" x 13" x 6 1/4"

Rolo máximo
Ø 200 x 220 mm
Ø 7 7/8" x 8 5/8"


Capacidade papelreira
40 litros



12012.ADO.S

12012.ADO.S

Kit para modelo 12012.S
instalação acoplada. Somente o marco.



12012.S + 12012.ADO.S


móveis compactos

NOVO

Móveis compactos em aço inoxidável AISI 304 para equipar casas de banho publicas nos quais a organização do espaço é essencial. Eles combinam diferentes usos no mesmo ponto: dispensador de papel toalha, cesta de papel, dispensador de papel higiénico, anéis higiénicos e dispensador de sabonete.

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)



12020.2.S

Móvel compacto para embutir na parede com dispensador de papel toalha e papelera.

Dimensões
1396 x 365 x 160 mm
4'-6 1/8" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"

Dimensões espaço instalação
1348 x 320 x 150 mm
4'-4 3/8" x 13" x 6 1/4"

Capacidade papelera
22,5 litros

Capacidade dispensador
700 usos

12020.ADO.2.S

Kit para modelo 12020.2.S
instalação acoplada



12021.2.S

Móvel compacto para embutir na parede com dispensador de papel toalha e papelera de grande capacidade.

Dimensões
1371 x 438 x 190 mm
4'-6" x 1'-5 1/4" x 7 1/2"
(98 mm embutido)

Dimensões espaço instalação
1334 x 400 x 108 mm
4'-4 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidade papelera
45 litros

Capacidade dispensador
700 usos

12021.ADO.2.S

Kit para modelo 12021.2.S
instalação acoplada



móveis compactos

Móveis compactos em aço inoxidável AISI 304 para equipar casas de banho publicas nos quais a organização do espaço é essencial. Eles combinam diferentes usos no mesmo ponto: dispensador de papel toalha, cesta de papel, dispensador de papel higiénico, anéis higiénicos e dispensador de sabonete.

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)



12021.SM.S



Móvel compacto para embutir na parede sem marco com papeleira de grande capacidade e dispensador de papel toalha.

Dimensões
1371 x 438 x 180 mm
4'-6" x 1'-5 1/4" x 7 1/8"

Dimensões espaço instalação
1334 x 400 x 108 mm
4'-4 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidade papeleira
45 litros

Capacidade dispensador
700 usos



12018.S

Móvel compacto para embutir na parede com papeleira de grande capacidade, doseador de sabonete automático e dispensador de papel toalha


Dimensões
1371 x 438 x 190 mm
4'-6" x 1'-5 1/4" x 7 1/2"

Dimensões espaço instalação
1334 x 400 x 108 mm
4'-4 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidade doseador sabonete
1100 ml

Capacidade papeleira
45 litros

Capacidade dispensador
700 usos




móveis compactos

Móveis compactos em aço inoxidável AISI 304 para equipar casas de banho publicas nos quais a organização do espaço é essencial. Eles combinam diferentes usos no mesmo ponto: dispensador de papel toalha, cesta de papel, dispensador de papel higiénico, anéis higiénicos e dispensador de sabonete.

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Bronze (.CU)
Ouro acetinado (.G) Gun metal (.TT)



12020.P.2.S	*12020.P.2.CU
	Consultar
*12020.P.2.G	*12020.P.2.TT
Consultar	Consultar

*** Apenas para projetos**

Móvel compacto para embutir em parede com dispensador de papel toalha e papelreira.
Porta frontal de uma só peça.

Dimensões
1396 x 365 x 160 mm. 4'-7 1/8" x 1'-1 3/4" x 4 3/8"

Dimensões espaço instalação
1348 x 320 x 150 mm. 4'-4" x 1'-0 3/8" x 5 7/8"

Capacidade papelreira
17 litros

Capacidade dispensador
700 usos




Revestimento PVD:
bronze, ouro brilhante,
ouro acetinado, gun metal


12020.ADO.P.2.S	*12020.ADO.P.2.CU
	Consultar
*12020.ADO.P.2.G	*12020.ADO.P.2.TT
Consultar	Consultar

*** Apenas para projetos**

Kit para modelo 12020.P.2 instalação acoplada



NOVO




12001.S

Papeleira para embutir na parede com porta dobrável de fechadura automática.

Dimensões
432 x 330 x 114 mm. 1'-5" x 1'-1" x 4 1/2"

Dimensões espaço instalação
392 x 290 x 114 mm. 15 1/2" x 11 3/8" x 4 1/2"

Capacidade
5,5 litros



12041.S

Móvel compacto para embutir na bancada com dispensador de papel toalha e porta dobrável para papelreira (não inclui papelreira)

Dimensões
361 x 323 x 292 mm. 1'-2 1/4" x 1'-0 3/4" x 11 1/2"

Dimensões espaço instalação
279 x 318 mm. 11" x 1'-0 1/2"

Capacidade dispensador
350 usos



móveis compactos

Móveis compactos em aço inoxidável AISI 304 para equipar casas de banho publicas nos quais a organização do espaço é essencial. Eles combinam diferentes usos no mesmo ponto: dispensador de papel toalha, cesta de papel, dispensador de papel higiénico, anéis higiénicos e dispensador de sabonete.

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Bronze (.CU)
Ouro acetinado (.G) Gun metal (.TT)

NOVO



12047.P.2.S

*12047.P.2.CU

Consultar

*12047.P.2.G

Consultar

*12047.P.2.TT

Consultar

* Apenas para projetos

Móvel compacto para embutir na parede com dispensador de papel toalha e papelera. Porta da frente em uma peça.

Dimensões

700 x 350 x 113 mm. 2'-3 1/2" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"

Dimensões espaço instalação

666 x 320 x 99 mm. 2'-2" x 1'-0 5/8" x 4 1/2"

Capacidade papelera


6 litros

Capacidade dispensador

400 usos



Revestimento PVD:
bronze, ouro brilhante,
ouro acetinado, gun metal



12047.ADO.P.2.S

*12047.ADO.P.2.CU

Consultar

*12047.ADO.P.2.G

Consultar

*12047.ADO.P.2.TT

Consultar

* Apenas para projetos

Kit para modelo 12047.P.2 instalação acoplada

NOVO



12047.2.S

Móvel compacto para embutir na parede com dispensador de papel toalha e papelera.

Dimensões

660 x 362 x 108 mm
2'-2" x 1'-2 1/4" x 4 1/4"

Dimensões espaço instalação


615 x 315 x 102 mm
2'-0 3/8" x 1'-0 5/8" x 4 1/4"

Capacidade papelera

7,5 litros


Capacidade dispensador

400 usos



12047.ADO.2.S

Kit para modelo 12047.2.S
instalação acoplada




móveis compactos

Móveis compactos em aço inoxidável AISI 304 para equipar casas de banho publicas nos quais a organização do espaço é essencial. Eles combinam diferentes usos no mesmo ponto: dispensador de papel toalha, cesta de papel, dispensador de papel higiénico, anéis higiénicos e dispensador de sabonete.

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)



12031.S

Móvel compacto para embutir na parede com dos porta-rolos de papel higiénico, papeleira com porta rebatível de fecho automático e dispensador de aros higiénicos.

Dimensões

832 x 438 x 108 mm

2'-8 3/4" x 1'-5 1/4" x 4 1/4"

Dimensões espaço instalação

840 x 400 x 108 mm


2'-9 1/8" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidade papeleira

7,5 litros

Capacidade dispensador

500 usos



12035.S

Móvel compacto para embutir na parede com dos porta-rolos de papel higiénico e papeleira com porta rebatível de fecho automático.

Dimensões

508 x 438 x 107 mm

1'-8" x 1' 5 1/4" x 4 1/4"


Dimensões espaço instalação

470 x 400 x 108 mm

1'-6 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidade papeleira

7,5 litros



12029.S

Móvel compacto para embutir na parede com dispensador de aros higiénicos.

Dimensões

325 x 440 x 65 mm

1'-0 3/4" x 1'-5 3/8" x 2 1/2"

Dimensões espaço instalação

275 x 390 x 58,5 mm

10 7/8" x 1'-3 3/8" x 2 1/4"

Capacidade dispensador

250 usos



móveis compactos

Móveis compactos em aço inoxidável AISI 304 para equipar casas de banho publicas nos quais a organização do espaço é essencial. Eles combinam diferentes usos no mesmo ponto: dispensador de papel toalha, cesta de papel, dispensador de papel higiénico, anéis higiénicos e dispensador de sabonete.

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)




12008.P.S

Móvel compacto para embutir na parede com dispensador de papel toalha.

Dimensões
450 x 350 x 115 mm. 1'-5 3/4" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"

Dimensões espaço instalação
407 x 320 x 110 mm. 1'-4" x 1'-0 5/8" x 4 3/8"

Capacidade dispensador
400 usos




12007.S

Dispensador papel toalha encastrado, móvel à vista.

Dimensões
762 x 438 x 108 mm. 2'-6" x 1'-5 1/4" x 4 1/4"

Dimensões espaço instalação
728 x 407 x 112 mm. 2'-4 5/8" x 1'-4" x 4 3/8"


Capacidade dispensador
600-800 usos



12009.S

Móvel inox embutido oculto com dispensador de papel toalha.

Dimensões
337 x 438 x 111 mm. 1'-1 1/4" x 1'-5 1/4" x 4 3/8"




lava-potes

Lava-potes embutidos
Equipados com sistema anti-legionella
Dimensões sob medida por encomenda

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)



15010.ST

Com uma torneira temporizada

Dimensões
750 x 450 x 260 mm
2'-5 1/2" x 1'-5 3/4" x 10 1/4"

15010.SM

Com uma torneira de alavanca única

Dimensões
750 x 450 x 260 mm
2'-5 1/2" x 1'-5 3/4" x 10 1/4"

15010.SMG

Com uma torneira de alavanca
única e válvula anti-legionella

Dimensões
750 x 450 x 260 mm
2'-5 1/2" x 1'-5 3/4" x 10 1/4"

15010.STM

Com torneira misturadora
temporizada


Dimensões
750 x 450 x 260 mm
2'-5 1/2" x 1'-5 3/4" x 10 1/4"



NOVO

15011.S

Suporte para um pote



15013.S

Suporte para uma garrafa
higiénica



torneiras







torneiras laser



- ✓ Ativação por sensor laser
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
- ✓ Aerador de plástico anticalcário e filtro anti-partículas

Material: Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM



Acabamento: Brilhante (.B) Preto fosco (.N)

Disponibilidade de cores em torneiras a laser



07362

Torneira eletrônica para lavatório de bancada. Alimentado somente por corrente elétrica




07362.220.LB

07362.220.B

Dimensões
142 x 49 x 183 mm
5 5/8" x 1 7/8" x 7 1/4"

Laserlux



07362.220.LN

07362.220.N



Dimensões
142 x 49 x 183 mm
5 5/8" x 1 7/8" x 7 1/4"

Laserlux



07362M

Misturador eletrônico para lavatório de bancada. Alimentado somente por corrente elétrica




07362M.220.LB

07362M.220.B

Dimensões
142 x 49 x 183 mm
5 5/8" x 1 7/8" x 7 1/4"

Laserlux




07362M.220.LN

07362M.220.N

Dimensões
142 x 49 x 183 mm
5 5/8" x 1 7/8" x 7 1/4"

Laserlux



torneiras laser



- ✓ Ativação por sensor laser
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
- ✓ Aerador de plástico anticalcário e filtro anti-partículas
- ✓ Alimentado somente por corrente elétrica

Material: Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento
Fosco (.S) Brilhante (.B) Preto fosco (.N)
Bronze (.CU) Ouro fosco (.G) Ouro brilhante (.PG)
Gunmetal (.TT)
Disponibilidade de cores em torneiras a laser



Evomatic

NOVO



1,89 l/min
N
6 l/min

07360.220.LS

07360.220.S



1,89 l/min
N
6 l/min

07360.220.LB

07360.220.B

NOVO



1,89 l/min
N
6 l/min

07360.220.LN

07360.220.N

NOVO



1,89 l/min
N
6 l/min

07360.220.LCU

07360.220.CU



NOVO



1,89 l/min
N
6 l/min

07360.220.LG

07360.220.G



NOVO



1,89 l/min
N
6 l/min

07360.220.LPG

07360.220.PG



NOVO



1,89 l/min
N
6 l/min

07360.220.LTT



07360.220.TT



Torneira eletrônica para lavatório de bancada. Activação por sensor laser.
Alimentado somente por corrente elétrica

Dimensões
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"

Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado, ouro brilhante, gunmetal.



doseadores de sabão a laser



- ✓ Ativação por sensor laser
- ✓ Dosagem 1 ml ajustável. Depósito 1500 ml
- ✓ Alimentado somente por corrente elétrica

Material: Corpo de latão

Acabamento

Fosco (.S) Brilhante (.B) Preto fosco (.N)
 Bronze (.CU) Ouro fosco (.G) Ouro brilhante (.PG)
 Gunmetal (.TT)

Disponibilidade de cores em torneiras a laser



Dosificador de sabonete em ancada.
 Ativação por sensor laser. Alimentado
 somente por corrente elétrica


Dimensões

150 x 34 x 116 mm

5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"



Revestimento PVD: bronze, ouro
 acetinado, ouro brilhante, gunmetal.



03312.220.S

03312.220.B

03312.220.N

03312.220.CU

03312.220.G

03312.220.PG

03312.220.TT

Evomatic

NOVO


NOVO


NOVO

NOVO

NOVO

NOVO





Color edition

Nofer Evo 360°





torneiras laser



- ✓ Ativação por sensor laser
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
- ✓ Aerador de plástico anticalcário e filtro anti-partículas
- ✓ Alimentado somente por corrente elétrica

Material: Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento
Fosco (.S) Brilhante (.B) Preto fosco (.N)
Bronze (.CU) Ouro fosco (.G) Ouro brilhante (.PG)
Gunmetal (.TT)
Disponibilidade de cores em torneiras a laser



Evomatic

NOVO



07361.220.LS

07361.220.S

Torneira eletrônica mural. Ativação por sensor laser. Alimentado somente por corrente elétrica

Dimensões
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"



07361.220.LB

07361.220.B


Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado, ouro brilhante, gunmetal.

NOVO



07361.220.LN

07361.220.N




NOVO




07361.220.LCU

07361.220.CU



NOVO



07361.220.LG

07361.220.G

NOVO



07361.220.LPG


07361.220.PG

NOVO



07361.220.LTT

07361.220.TT



doseadores de sabão a laser



- ✓ Ativação por sensor laser
- ✓ Dosagem 1 ml ajustável. Depósito 1500 ml
- ✓ Alimentado somente por corrente elétrica

Material: Corpo de latão

Acabamento
 Fosco (.S) Brilhante (.B) Preto fosco (.N)
 Bronze (.CU) Ouro fosco (.G) Ouro brilhante (.PG)
 Gunmetal (.TT)

Disponibilidade de cores em torneiras a laser




Evomatic

Dosificador de sabonete mural.
 Ativação or sensor laser. Alimentado
 somente por corrente elétrica

Dimensões
 $\varnothing 79 \times 190$ mm
 $\varnothing 3 \frac{1}{8}'' \times 7 \frac{1}{2}''$



Revestimento PVD: bronze, ouro
 acetinado, ouro brilhante, gunmetal.



$\varnothing 34 [1 \frac{3}{8}'']$

$\varnothing 79 [3 \frac{1}{8}'']$

03313.220.S



NOVO

03313.220.B




03313.220.N




NOVO

03313.220.CU



NOVO

03313.220.G



NOVO

03313.220.PG




NOVO

03313.220.TT



NOVO





torneiras laser



- ✓ Ativação por sensor laser
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
- ✓ Aerador de plástico anticalcário e filtro anti-partículas
- ✓ Alimentado somente por corrente elétrica

Material: Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento: Fosco (.S) Brilhante (.B) Preto fosco (.N)

Disponibilidade de cores em torneiras a laser



Evomatic

NOVO




1,89 l/min

6 l/min

07360M.220.LS

07360M.220.S




1,89 l/min

6 l/min

07360M.220.LB

07360M.220.B




1,89 l/min


6 l/min

07360M.220.LN

07360M.220.N


Misturador eletrônico em bancada.
Ativação por sensor laser. Alimentado
somente por corrente elétrica

Dimensões
167 x 46 x 136 mm
6 1/2" x 1 3/4" x 5 5/8"



Evomatic

NOVO




1,89 l/min

6 l/min

07361M.220.LS

07361M.220.S




1,89 l/min

6 l/min

07361M.220.LB

07361M.220.B




1,89 l/min


6 l/min

07361M.220.LN

07361M.220.N

Misturador eletrônico mural. Ativação
por sensor laser. Alimentado somente
por corrente elétrica

Dimensões
Ø 46 x 190 mm
Ø 1 3/4" x 7 1/2"







soluções de bancada



- ✓ Ativação por sensor infravermelho
- ✓ Adequado para áreas de uso de alta frequência e altos requisitos de higiene

Material: Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento: Brilhante (.B) Preto fosco (.N)

Essentialmatic



07261.LB


07261.LN

07261.B

07261.N

Torneira eletrônica para lavatório bancada. Alimentado por baterias ou corrente elétrica.
Temperatura de trabalho 1-80 °C.
Temperatura máxima recomendada 60 °C
Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
Aerador de plástico anti-calcário e filtro anti-partículas

Dimensões
159 x 51 x 141 mm
6 1/4" x 2" x 5 1/2"



Essentialmatic



07261M.LB


07261M.LN

07261M.B

07261M.N

Torneira eletrônica misturadora para lavatório. Alimentação por baterias ou corrente elétrica.
Temperatura de trabalho 1-80 °C.
Temperatura máxima recomendada 60 °C
Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
Aerador de plástico anti-calcário e filtro anti-partículas

Dimensões
159 x 69 x 134 mm
6 1/4" x 2 3/4" x 5 1/4"



Essentialmatic





03113.B

03113.N

Dosificador eletrônico de sabonete em bancada. Alimentado por corrente elétrica.
Dosagem 1 ml ajustável
Depósito 1000 ml

Dimensões
125 x 48 x 119 mm
4 7/8" x 1 7/8" x 4 5/8"





soluções de bancada



- ✓ Ativação por sensor infravermelho
- ✓ Adequado para áreas de uso de alta frequência e altos requisitos de higiene

Material: Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento: Brilhante (.B) Preto fosco (.N)



07260.LB

07260.LN




07260.B

07260.N

Torneira eletrônica para lavatório bancada. Alimentado por baterias ou corrente elétrica.
Temperatura de trabalho 1-80 ° C.
Temperatura máxima recomendada 60 ° C
Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
Aerador de plástico anti-calcário e filtro anti-partículas

Dimensões
142 x 49 x 183 mm
5 5/8" x 1 7/8" x 7 1/4"

Luxmatic



07260M.LB

07260M.LN


07260M.B

07260M.N

Torneira eletrônica misturadora para lavatório. Alimentado por baterias ou corrente elétrica.
Temperatura de trabalho 1-80 ° C.
Temperatura máxima recomendada 60 ° C
Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
Aerador de plástico anti-calcário e filtro anti-partículas

Dimensões
142 x 62 x 183 mm
5 5/8" x 2 1/2" x 7 1/4"

Luxmatic



03114.B

03114.N


Dosificador eletrônico de sabonete em bancada. Alimentado por corrente elétrica.
Dosagem 1 ml ajustável
Depósito 1000 ml
Compatível com Airtap (Ver p. 61)

Dimensões
115 x 48 x 135 mm
4 1/2" x 1 7/8" x 5 3/8"

Luxmatic



NOVO





soluções de bancada



- ✓ Ativação por sensor infravermelho
- ✓ Adequado para áreas de uso de alta frequência e altos requisitos de higiene

Material: Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento: Brilhante (.B) Preto fosco (.N)



NOVO

Luxmatic



07250.2.LB

07250.2.LN


07250.2.B

07250.2.N

Torneira eletrônica para lavatório.
Alimentado por baterias ou corrente elétrica.
Temperatura de trabalho 1-80 ° C.
Temperatura máxima recomendada 60 ° C
Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
Aerador de plástico anti-calcário e filtro anti-partículas

Compatível com Airtap (Ver p. 61)

Dimensões
157 x Ø38 x 144 mm
6 1/4" x 1 1/2" x 5 5/8"



NOVO


03114.B

03114.N

Dosificador eletrônico de sabonete em bancada. Alimentado por corrente elétrica.
Dosagem 1 ml ajustável
Depósito 1000 ml

Compatível com Airtap
(Ver p. 61)

Dimensões
115 x 48 x 135 mm
4 1/2" x 1 7/8" x 5 3/8"



TORNEIRAS ALTAS

Luxmatic



NOVO



07264.LB



07264.LN

07264.B

07264.N

Torneira alta eletrônica para lavatório bancada. Alimentado por baterias ou corrente elétrica.
Temperatura de trabalho 1-80 ° C.
Temperatura máxima recomendada 60 ° C
Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
Aerador de plástico anti-calcário e filtro anti-partículas

Dimensões
260 x 45 x 175 mm
10 1/4" x 1 3/8" x 6 7/8"





soluções murais



- ✓ Ativação por sensor infravermelho
- ✓ Adequado para áreas de uso de alta frequência e altos requisitos de higiene

Material: Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento: Brilhante (.B) Preto fosco (.N)



07263.LB

07263.LN

07263.B




07263.N

Torneira mural eletrônica uma água para lavatório. Alimentado por baterias. Temperatura de trabalho 1-80 ° C. Temperatura máxima recomendada 60 ° C. Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar. Pressão recomendada 3 bar. Aerador de plástico anti-calcário e filtro anti-partículas.

Dimensões
61 x 48 x 245 mm
2 3/8" x 1 7/8" x 9 5/8"



Essentialmatic



07263M.LB

07263M.LN

07263M.B


07263M.N

Torneira misturadora mural eletrônica para lavatório. Alimentado por baterias. Temperatura de trabalho 1-80 ° C. Temperatura máxima recomendada 60 ° C. Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar. Pressão recomendada 3 bar. Aerador de plástico anti-calcário e filtro anti-partículas.

Dimensões
61 x 55 x 269 mm
2 3/8" x 2 1/8" x 10 5/8"



Essentialmatic



Ø55 [2 1/8"]
Ø28 [1 1/8"]



03120.B


03120.N

Dosificador eletrônico de sabonete mural. Alimentado por corrente elétrica. Dosagem 1 ml ajustável. Depósito 1000 ml.

Dimensões
Ø 55 x 180 mm
Ø 2 1/8" x 7 1/8"



Essentialmatic



- ✓ Ativação por sensor infravermelho
- ✓ Adequado para áreas de uso de alta frequência e altos requisitos de higiene

Material: Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento: Brilhante (.B) Preto fosco (.N)

Luxmatic



07265.LB


07265.LN

07265.B

07265.N

Torneira mural eletrônica uma água para lavatório. Alimentado por baterias ou corrente elétrica

Dimensões
83 x 55 x 185 mm
3 1/4" x 2 1/8" x 7 1/4"



NOVO

Luxmatic




03121.B

03121.N

Dosificador eletrônico de sabonete mural. Alimentado por corrente elétrica

Dimensões
88 x 55 x 142 mm
3 1/2" x 2 1/8" x 5 5/8"



NOVO


torneiras fregadero



- ✓ Ativação por sensor infravermelho
- ✓ Adequado para áreas de uso de alta frequência e altos requisitos de higiene
- ✓ Operação por conexão à rede elétrica usando 4 baterias AA como um backup de segurança
- ✓ Temperatura de trabalho 1-80 ° C.
Temperatura máxima recomendada 60 ° C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
- ✓ Aerador de plástico anti-calcário e filtro anti-partículas

Material
Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento
Brilhante (.B) Preto fosco (.N)



N
6 l/min


07262.B

07262.N

Torneira eletrônica uma água para pia. Alimentado por baterias ou corrente elétrica

Dimensões
353 x 45 x 224 mm
1'-1 7/8" x 1 3/4" x 8 3/4"

Essentialmatic



N
6 l/min

07262M.B

07262M.N


Torneira misturadora eletrônica uma água para pia. Alimentado por baterias ou corrente elétrica

Dimensões
355 x 69 x 226 mm
1'-2" x 2 3/4" x 8 7/8"

Essentialmatic



NOVO



torneiras para urinol

- ✓ Ativação por sensor infravermelho
- ✓ Adequado para áreas de uso de alta frequência e altos requisitos de higiene
- ✓ Operação conectando 4 baterias AAA como um backup de segurança
- ✓ Tempo de atuação 4 s
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Link de conexão precisa não incluído

Material
Guarnição em alumínio injetado cromado segundo a norma EN248.
Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento
Brilhante (.B) Preto fosco (.N)

Essentialmatic




07280.B

07280.N

Fluxor eletrônico para urinol.
instalação embutida. Alimentado por
baterias ou corrente elétrica

Dimensões
Ø 155 x 9 mm
Ø 6 1/8" x 3/8"

NOVO



Essentialmatic




07281.B

07281.LB

Fluxor eletrônico mural para urinol.
Instalação vista.
Alimentado por baterias

Dimensões
290 x 55 x 113 mm
11 3/8" x 2 1/8" x 4 1/2"




torneiras para inodoro



- ✓ Ativação por sensor infravermelho
- ✓ Adequado para áreas de uso de alta frequência e altos requisitos de higiene
- ✓ Operação por conexão à rede elétrica usando 4 baterias AA como um backup de segurança
- ✓ Fonte de alimentação por corrente elétrica ou baterias
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
- ✓ Filtro anti-particulado

Material
Guarnição em alumínio injetado cromado segundo a norma EN248.
Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento
Brilhante (.B) Preto fosco (.N)




07291.B

07291.N

Fluxor eletrônico para inodoro.
Instalação embutida. Alimentado
por baterias ou corrente elétrica

Dimensões
Ø 155 x 9 mm
Ø 6 1/8" x 3/8"

Essentialmatic




07292.B

07292.N

Fluxor eletrônico para inodoro
com ativação automática e
manual. Instalação embutida.
Alimentado por baterias ou
corrente elétrica

Dimensões
Ø 155 x 9 mm
Ø 6 1/8" x 3/8"

Luxmatic



torneiras para inodoro

- ✓ Ativação por sensor infravermelho
- ✓ Adequado para áreas de uso de alta frequência e altos requisitos de higiene
- ✓ Operação por conexão à rede elétrica usando 4 baterias AA como um backup de segurança
- ✓ Fonte de alimentação por corrente elétrica ou baterias
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar
- ✓ Filtro anti-particulado

Material
Guarnição em alumínio injetado cromado segundo a norma EN248.
Corpo em latão.
Componentes plásticos em POM

Acabamento
Brilhante (.B)


Essentialmatic



07293.B

Fluxor eletrônico para inodoro.
Instalación vista.
Alimentado por baterias

Dimensões
206 x 60 x 143-163 mm
8 1/8" x 2 3/8" x 5 5/8"-6 3/8"




Luxmatic



07294.B

Fluxor eletrônico para inodoro.
Instalación vista. Alimentado à rede elétrica ou baterias

Dimensões
206 x 60 x 143-163 mm
8 1/8" x 2 3/8" x 5 5/8"-6 3/8"







The background of the advertisement features a close-up of an elderly hand and a child's hand reaching towards a white feather. The elderly hand is at the top, with fingers slightly curled, while the child's hand is below it, also reaching up. A single white feather is positioned between them, appearing to float. The background is a speckled grey surface. In the bottom left corner, there is a white feather graphic enclosed in a thin white circle.

NOVO

ACCIONAMIENTO SUAVE

Inovação que se sente com
um único toque.

Um design criado para cuidar; mais fácil, mais suave, mais humano.
A torneira de pressão suave oferece uma experiência ergonómica
pensada para todos.
Menos esforço, mais controlo e a mesma precisão em cada utilização.
Tecnologia acessível que melhora o dia a dia.

Para todos os modelos assinalados





torneiras temporizada de bancada



- ✓ Ativação por botão de pressão
- ✓ Tempo de ação 7 ± 3 s.
De acordo com a norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-5 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM



Acionamento normal (N)



Antibloqueio (A)

Acionamento suave disponível (sob consulta)

Evotemp



1,89 l/min



6 l/min



07430.LN


07430.N

97001.07.EVO.N

Torneira temporizada uma água para lavatório de bancada

Dimensões

161 x 35 x 122 mm. $6\frac{3}{8}" \times 1\frac{3}{8}" \times 4\frac{7}{8}"$



Prottemp



1,89 l/min



6 l/min



07420.LN


07420.N

97003.N

Torneira temporizada uma água para lavatório de bancada

Dimensões

135 x 43 x 135 mm. $5\frac{3}{8}" \times 1\frac{11}{16}" \times 5\frac{3}{8}"$



Essentialtemp



1,89 l/min



6 l/min



07410.LN

07410.LA

07410.N

07410.A

97001.07.N


97001.07.A

Torneira temporizada uma água para lavatório de bancada

Disponível com acionamento suave (sob solicitação)

Dimensões

112 x 35 x 128 mm. $4\frac{3}{8}" \times 1\frac{3}{8}" \times 5"$



Essentialtemp



1,89 l/min



6 l/min



07400.LN

07400.LA

07400.N

07400.A

97001.07.N


97001.07.A

Torneira temporizada uma água para lavatório de bancada.

Disponível com acionamento suave (sob solicitação)

Dimensões

118 x 35 x 137 mm. $4\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}" \times 5\frac{3}{8}"$



torneiras temporizada de bancada




- ✓ Ativação por botão de pressão
- ✓ Tempo de ação 7 ± 3 s.
De acordo com a norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-5 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM



Acionamento normal (N)





Torneira temporizada
misturadora alta para
lavatório de bancada

Dimensões
304 x 50 x 156 mm
1' x 2" x 6 1/8"

NOVO


Luxtemp



Torneira temporizada
misturadora para lavatório de
bancada

Dimensões
174 x 50 x 156 mm
6 7/8" x 2" x 6 1/8"

Luxtemp





torneiras temporizada de bancada

- ✓ Ativação por botão de pressão
- ✓ Tempo de ação 7 ± 3 s.
De acordo com a norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-5 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM



Acionamento normal (N)



Acionamento suave (S)

Luxtemp




6 l/min

07425M.S

97440.30.S

Torneira temporizada misturadora
para lavatório de bancada

Dimensões
186 x 54 x 108 mm
 $7\frac{3}{8}'' \times 2\frac{1}{8}'' \times 4\frac{1}{4}''$



Evotemp



1,89 l/min



6 l/min


07430M.LN

07430M.N


97001.07.EVO.N

Torneira temporizada misturadora
para lavatório de bancada

Dimensões
161 x 46 x 122 mm
 $6\frac{3}{8}'' \times 1\frac{16}{16}'' \times 4\frac{3}{4}''$



Protemp



1,89 l/min



6 l/min


07420M.LN

07420M.N

97003.N

Torneira temporizada misturadora
para lavatório de bancada

Dimensões
135 x 54 x 135 mm
 $5\frac{3}{8}'' \times 2\frac{1}{8}'' \times 5\frac{3}{8}''$



torneiras temporizada mural



- ✓ Ativação por botão de pressão
- ✓ Tempo de ação 7 ± 3 s.
De acordo com a norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-5 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM




Acionamento normal (N)



Antibloqueio (A)



Acionamento suave disponível (Sob consulta)



	07480.LN
	07480.N
	97001.07.EVO.N

Torneira longa mural temporizada
uma água para lavatório


Dimensões
53 x 35 x 195 mm. 2 1/8" x 1 3/8" x 7 3/4"



	07450.LN
	07450.N
	97001.07.EVO.N

Torneira de parede cronometrada
para lavatório


Dimensões
53 x 35 x 155 mm. 2 1/8" x 1 3/8" x 6 1/8"



	07440.LN		07440.LA
	07440.N		07440.A
	97001.07.N		97001.07.A

Torneira de parede cronometrada para lavatório
Acionamento suave disponível (Sob consulta)

Dimensões
76 x 55 x 154 mm. 3" x 2 1/8" x 6 1/8"



	07490.N		07490.A
	97001.07.N		97001.07.A

Torneira de parede com temporizador de uma
água para lavatório. Instalação visível
Acionamento suave disponível (Sob consulta)

Dimensões
81 x 55 x 91 mm. 3 1/8" x 2 3/16" x 3 5/8"





torneiras temporizada pavanca



- ✓ Ativação por alavanca
- ✓ Tempo de ação 7 ± 3 s.
De acordo com a norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-5 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM

 Acionamento suave (S)

Evolever



1,89 l/min

6 l/min


07430MP.LS

07430MP.S

97001.P

Torneira misturadora temporizada para lavatório de bancada, ativada por alavanca

Dimensões
 $232 \times 46 \times 161$ mm
 $9\frac{1}{8}'' \times 1\frac{13}{16}'' \times 6\frac{3}{8}''$



Evolever



1,89 l/min

6 l/min


07430P.LS

07430P.S

97001.P

Torneira temporizada uma água para lavatório de bancada, ativada por alavanca

Dimensões
 $232 \times 35 \times 161$ mm
 $9\frac{1}{8}'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 6\frac{3}{8}''$



Essentialtemp



1,89 l/min

6 l/min



07400P.LS

07400P.S

97001.P

Torneira temporizada uma água para lavatório de bancada, ativada por alavanca

Dimensões
 $195 \times 35 \times 137$ mm
 $7\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 5\frac{3}{8}''$





torneiras temporizada pavanca



- ✓ Ativação por alavanca
- ✓ Tempo de ação 7 ± 3 s.
De acordo com a norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-5 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM

 Acionamento suave (S)



07410P.LS




07410P.S

97001.P

Torneira temporizada uma água para lavatório de bancada, ativada por alavanca

Dimensões
195 x 35 x 137 mm
7 1/2" x 1 3/8" x 5 3/8"

Essentialtemp



07440P.LS


07440P.S

97001.P

Torneira mural temporizada uma água para lavatório, ativada por alavanca

Dimensões
76 x 55 x 243 mm
3" x 2 1/8" x 9 1/2"

Essentialtemp





torneiras temporizada instalação encastrada

- ✓ Ativação por botão de pressão
- ✓ Tempo de ação 7 ± 3 s.
De acordo com a norma UNE-EN 816
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-5 bar.
Pressão ecomendada 3 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM



Acionamento normal (N)



Antibloqueio (A)

Acionamento suave disponível (Sob consulta)

Essentialtemp



1,89 l/min



6 l/min



07570.LN



07570.LA

07570.N

07570.A

97001.07.N



97001.07.A

Torneira mural temporizada para urinol,
instalação nivelada

Dimensões

$\varnothing 89 \times 86$ mm

$\varnothing 3 \frac{1}{2}'' \times 3 \frac{3}{8}''$



Essentialtemp



6 l/min



07460.N



07460.A

97001.07.N



97001.07.A

Torneira mural temporizada uma água
para lavatório, instalação em painel
chapa

Dimensões

$94 \times 33 \times 75$ mm

$3 \frac{3}{4}'' \times 1 \frac{1}{4}'' \times 3''$




bicos de bacia



- ✓ Robustos, antivandalismo e seguros por serem concebidos sem arestas cortantes nem outros elementos perigosos
- ✓ Adequado para instalações coletivas e lavatórios com elevada frequência de utilização

Material
Corpo de latão CW617N, cromado baixo a norma EN 248


Acabamento
Brilho (.B)



07008.B

Cano de parede para pias


Dimensões
103 x 65 x 165 mm
4 1/16" x 2 1/2" x 6 1/2"



07009.B

Cano de parede para pias


Dimensões
160 x 57 x 164 mm
6 1/4" x 2 1/4" x 6 5/11"



07010.B

Bico curvo de parede


Dimensões
35 x 70 x 80 mm
1 3/8" x 2 3/4" x 3 1/8"



07022.B

Bico anti-vandalismo

Dimensões
Ø 40 x 25 mm
Ø 1 5/8" x 1"



torneiras para urinol

- ✓ Tempo de atuação 7 ± 3 s
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM

Acabamento
Brilho (.B)



Acionamento normal (N)



Antibloqueio (A)

Acionamento suave disponível (Sob consulta)


Protemp



07091.B

Válvula de descarga temporizada mural ¾" G de urinol

Dimensões
326 x 55 x 273 mm
1'-0 7/8" x 2 1/8" x 10 3/4"



Essentialtemp



07510.LN



07510.LA

07510.N


07510.A

97001.07.N

97001.07.A

Torneira mural temporizada para urinol, instalação exposta. Acionamento suave disponível (Sob consulta)

Dimensões
67 x 55 x 86 mm
2 5/8" x 2 1/8" x 3 3/8"



Essentialtemp



07570.LN



07570.LA

07570.N


07570.A

97001.07.N

97001.07.A

Torneira temporizada para urinol, instalação embutida Acionamento suave disponível (Sob consulta)

Dimensões
Ø 89 x 86 mm
Ø 3 1/2" x 3 3/8"




torneiras temporizadas com tubo para urinóis



- ✓ tubo para urinóis
- ✓ Inclui elementos de fixação

Acabamento
Brilho (.B)



07590.B

Tubo reto semi-flexível para
torneira de mictório

Material
Aço inoxidável

Dimensões
181 x 40 x 41 mm
7 1/8\" x 1 4/7\" x 1 5/8\"




07591.B

Tubo dobrado para torneira de mictório.
Ø 16 mm

Material
Aço inoxidável

Dimensões
160 x 45 x 45 mm
6 1/4\" x 1 3/4\" x 1 3/4\"



07591.2.B

Tubo dobrado para torneira de mictório.
Ø 12 mm

Material
Latão cromado

Dimensões
181 x 63 x 41 mm
7 1/8\" x 2 1/2\" x 1 5/8\"



torneiras temporizada para inodoro

- ✓ Instalação visível
- ✓ Tempo de atuação de 8 a 3 s
- ✓ Pressão de trabalho entre 2-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo de latão CW617N, cromado de acordo com a norma EN 248. Componentes de plástico POM

Acabamento
Brilho (.B)


Protemp



07092.B

Válvula de descarga temporizada mural
1" G para inodoro. Instalação visível

Dimensões
326 x 55 x 273 mm
1'-0 7/8" x 2 1/8" x 10 3/4"




Luxtemp



07078.B

Válvula de descarga temporizada mural,
torneira de passagem 3/4" e 1" G

Dimensões
128 x 60 x 78 mm
5" x 2 3/8" x 3 1/16"




Essentialtemp



07096.B

Válvula de descarga temporizada de parede
3/4" - 1" G com torneira de passagem

Dimensões
168 x 26-28 x 78 mm
6 5/8" x 1" - 1 1/8" x 3 1/16"




Essentialtemp



07098.B

Válvula de descarga temporizada de
parede 3/4" - 1" G

Dimensões
150 x 26-28 x 59 mm
5 7/8" x 1" - 1 1/8" x 2 5/16"




torneiras temporizada para inodoro



- ✓ Instalação visível
- ✓ Tempo de atuação de 8 a 3 s
- ✓ Pressão de trabalho entre 2-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Acabamento
Brilho (.B)




07079.B

Válvula de descarga temporizada
de parede 3/4" - 1"G

Material
Latão cromado

Dimensões
150 x 26-28 x 57 mm
5 7/8" x 1" - 1 1/8" x 2 1/4"

Luxtemp




07086.52.B

Tubo de descarga 52 cm, Ø 28 mm

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
520 x 28 x 225 mm
1'-8 1/2" x 1 1/8" x 8 7/8"



07086.60.B

Tubo de descarga 60 cm, Ø 28 mm

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
600 x 28 x 225 mm
1'-11 5/8" x 1 1/8" x 8 7/8"




97838

Racor de unión WC Ø 32 mm

Material
Latão cromado

Dimensões
31 x 402 x 42 mm
1 1/4" x 1 5/8" x 1 7/16"



acessórios e peças de reposição para inodoro




07094.B

Braçadeira para tubo de descarga.
Para fluxores 07078.B, 07079.B,
07096.B e 07098.B

Material
Latão cromado

Dimensões
89 x 53 x 58 mm
3 1/2" x 2 1/8" x 2 2/7"




97180

Racor de conexão para WC

Material
Junta de borracha


Dimensões
29 x 25 x 62 mm
1 1/8" x 1" x 2 1/2"



07095.B

Braçadeira para tubo de descarga.
Para fluxores 07078.B, 07079.B,
07096.B e 07098.B


Dimensões
68 x 53 x 43 mm
2 5/8" x 2 1/8" x 1 11/16"



07099.B

Conjunto de pistão para toda a gama
de fluxantes

Dimensões
75 x 29 x 29 mm
3" x 1 1/8" x 1 1/8"




torneiras temporizada para inodoro



- ✓ Instalação embutida
- ✓ Tempo de atuação de 8 a 3 s
- ✓ Pressão de trabalho entre 6-2 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo de latão CW617N, cromado de acordo com a norma EN 248. Componentes de plástico POM

Acabamento
Brilho (.B)




07076.34.B

Válvula de descarga temporizada embutida na parede 3/4 \"G

Dimensões
202 x 162 x 102 mm
8\" x 6 3/8\" x 4\"

Essentialtemp




07076.1.B

Válvula descarga antivandalismo 1 \"G

Dimensões
202 x 162 x 102 mm
8\" x 6 3/8\" x 4\"


Essentialtemp



07083.28.B

Fluxo temporizado de parede entrada 3/4 \"G sem chave de passo. Instalação embutida. Conexão 28 mm
Opção com válvula de corte, consultar

Dimensões
184 x 138 x 80 mm
7 1/4\" x 5 3/8\" x 3 1/8\"




07083.32.B

Fluxo temporizado de parede entrada 3/4 \"G sem chave de passo. Instalação embutida. Conexão 32 mm
Opção com válvula de corte, consultar

Dimensões
184 x 138 x 80 mm
7 1/4\" x 5 3/8\" x 3 1/8\"





torneiras temporizada para chuveiro



- ✓ Tempo de atuação de 20 ± 10 s
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Pressão de trabalho entre 6-1 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM




Acionamento normal (N)



Antibloqueio (A)

Acionamento suave disponível (Sob consulta)



07610.LN

07610.LA




97001.25.N

97001.25.A

Torneira temporizada, instalação exposta

Dimensões
68 x 55 x 98 mm
2 5/8" x 2 1/8" x 3 7/8"

Essentialtemp



07660.N

07660.A

97001.25.N



97001.25.A

Torneira temporizada uma água para chuveiro, Instalação em painel de chapa

Dimensões
94 x 55 x 75 mm
3 11/16" x 2 1/8" x 2 15/16"

Essentialtemp

NOVO



07690.LN

07690.LA



97001.25.N

97001.25.A

Torneira temporizada uma água para chuveiro, instalação exposta

Dimensões
81 x 55 x 91 mm
3 1/4" x 2 1/8" x 3 5/8"

Essentialtemp



07670.LN

07670.LA

07670.N

07670.A

97001.25.N

97001.25.A

Torneira temporizada uma água para chuveiro, instalação nivelada

Dimensões
Ø 89 x 86 mm
Ø 3 1/2" x 3 3/8"

Essentialtemp





torneiras temporizada para chuveiro



- ✓ Tempo de atuação de 20 ± 10 s
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Pressão de trabalho entre 6-1 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM



Acionamento suave (S)



Acionamento suave e anti-legionela (LSG)

Luxtemp



Racord de conversão de
instalação aparente para
embutida



6 l/min



9 l/min



07670M.LB

07670M.B

97440.30.S

Torneira misturadora temporizada
para chuveiro

Dimensões
60 x 211 x 160 mm
2 3/8" x 8 3/8" x 6 3/8"

97441


97441
ver p. 466

40 [1 5/8"]

G1/2"



MIN 130 [5 1/8"]-
MAX 170 [6 11/16"]



Luxtemp



Racord de conversão de
instalação aparente para
embutida



6 l/min



9 l/min



07670M.LBG

07670M.BG

97440.30.S

Torneira misturadora temporizada para
chuveiro com válvula antilegionella

Dimensões
60 x 211 x 160 mm
2 3/8" x 8 3/8" x 6 3/8"

97441


97441
ver p. 466

40 [1 5/8"]

G1/2"



MIN 130 [5 1/8"]-
MAX 170 [6 11/16"]



torneiras temporizada para chuveiro



- ✓ Tempo de atuação de 20 ± 10 s
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Pressão de trabalho entre 6-1 bar.
Pressão recomendada 3 bar



Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM



Acionamento suave (S)



Acionamento suave e anti-legionela (LSG)



07662.LB



07662.LBG

07662.B

07662.BG




97440.30.S

97440.30.S

Misturador monocomando para chuveiro.
Instalação embutida com caixa e 3
conexões de encaixe. Versão com sistema
antilegionella 07662.LBG e 07662.BG

Dimensões
177 x 200 x 154 mm
7" x 7 7/8" x 6 1/8"

Luxtemp



07663.LB



07663.LBG

07663.B

07663.BG


97440.30.S

97440.30.S

Misturador monocomando para chuveiro.
Instalação embutida com caixa e 3
conexões de encaixe. Versão com sistema
antilegionella 07663.LBG e 07663.BG

Dimensões
177 x 200 x 154 mm
7" x 7 7/8" x 6 1/8"

Luxtemp





torneiras temporizada conjuntos de chuveiro



- ✓ Tempo de atuação 20 ± 5 s
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Pressão de trabalho entre b 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo de latão CW617N, cromado de acordo com a norma
EN 248. Componentes de plástico POM



Acionamento normal (N)



Antibloqueio (A)

Acionamento suave disponível (Sob consulta)

Essentialtemp



6 l/min

07610C.LN

07610C.LA

97001.25.N

97001.25.A


Conjunto de chuveiro, instalação exposta

Peças de reposição:

Tubo de conexão. Cód.: 97431
(P.V.P.: 42,50 €)

Dimensões

897 x 55 x 108 mm
2'-11 3/8" x 2 1/8" x 4 1/4"



Essentialtemp



6 l/min

07690C.LN

07690C.LA

97001.25.N

97001.25.A


Conjunto de chuveiro, instalação exposta

Peças de reposição:

Tubo de conexão. Cód.: 97431
(P.V.P.: 42,50 €)

Dimensões

911 x 55 x 108 mm
2'-11 7/8" x 2 1/8" x 4 1/4"



torneiras temporizada conjuntos de chuveiro



- ✓ Tempo de atuação 20 ± 5 s
- ✓ Filtro anti-particulado
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Pressão de trabalho entre b 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar



Material
Corpo de latão CW617N, cromado de acordo com a norma EN 248. Componentes de plástico POM



Acionamento suave (S)



Acionamento suave e anti-legionela (LSG)



07670MC.LS

07670MC.LSG

07670MC.S

07670MC.SG

97440.30.S



97440.30.S

Conjunto de chuveiro com botão temporizado misturador.
Versão com sistema antilegionella
07670MC.LSG y 07670MC.SG

Peças de reposição:
Tubo de conexão. Cód.: 97433
(P.V.P.: 42,50 €)

Dimensões
860 x 211 x 160 mm
2'-9 7/8" x 8 3/8" x 6 1/4"

Luxtemp



07670MCT.LS

07670MCT.LSG

07670MCT.S

07670MCT.SG

97440.30.S

97440.30.S

Conjunto de chuveiro com botão temporizado misturador e mangueira de 1,70 m com ducha manual.
Versão com sistema antilegionella
07670MCT.LSG y 07670MCT.SG

Peças de reposição:
Flexível. Cód.: 97617
(P.V.P.: 19,50 €)
Duche manual. Cód.: 97618
(P.V.P.: 10,50 €)
Suporte. Cód.: 97619
(P.V.P.: 9,50 €)

Dimensões
comprimento da mangueira
1700 x 211 x 160 mm
comprimento da mangueira
5'-6 7/8" x 8 3/8" x 6 1/4"

Luxtemp

NOVO





torneiras temporizada conjuntos de chuveiro



- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura máxima recomendada 60° C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Latão cromado.

Acabamento
Brilho (.B)



6 l/min




9 l/min

07067.B

Conjunto tubo e rociador de ducha.
Inclui limitador de caudal de 9-6 l/min

Dimensões
830 x 60 x 108 mm
2'-8 5/8" x 2 3/8" x 4 1/4"

108 [4 1/4"]



830 [2'-8 5/8"]



6 l/min




9 l/min

07064.B


Conjunto de tubo curvo e chuveiro para
torneiras misturadoras
Inclui limitador de caudal de 9-6 l/min

Dimensões
900 x 60 x 108 mm
2'-11 3/8" x 2 3/8" x 4 1/4"

108 [4 1/4"]



900 [2'-11 3/8"]







torneiras temporizada cabeças de chuveiro



✓ Adequado para instalações coletivas e duchas com elevada frequência de utilização

Material
Latão cromado

Acabamento
Brilho (.B)



6 l/min




9 l/min

07071.LB

07071.B

Cabeça de chuveiro fixo anti-vandalismo. Com parafusos de segurança Torx

Dimensões
Ø 55 x 50 mm
Ø 2 1/8" x 2"



6 l/min




9 l/min

07072.LB

07072.B

Cabeça de chuveiro fixa com possibilidade de alimentação vista

Dimensões
60 x 60 x 108 mm
2 3/4" x 2 3/4" x 4 1/4"




torneiras temporizada cabeças de chuveiro



✓ Adequado para instalações coletivas e duchas com elevada frequência de utilização

Material
Latão cromado

Acabamento
Brilho (.B)



07074.2.LB


07074.2.B

07074.2.C

NOVO

Chuveiro de parede orientável

Dimensões
113 x 65 x 165 mm
4 1/2" x 2 1/2" x 6 1/2"



07073.LB


07073.B

07073.C

NOVO

Chuveiro orientável para banho

Dimensões
Ø 60 x 66 mm
Ø 2 3/8" x 2 5/8"




07075.LB

07075.B

Cabeça de chuveiro fixa

Dimensões
75 x 64 x 44 mm
3" x 2 1/2" x 1 3/4"





torneiras temporizada acessórios de banho

Material
Corpo de latão CW617N, cromado de acordo
com a norma EN 248.


Acabamento
Brilho



97433

Tubo de conexão para conjuntos de
chuveiro misturadores. Válido para
07670MC 07670MC

Dimensões
900 x 14 mm
2'-11 3/8" x 1/2"




NOVO



97431

Tubo de conexão para conjuntos de chuveiro
uma água


Dimensões
900 x 14 mm
2'-11 3/8" x 1/2"



97441

Racor de conversão instalação
encastrada para torneira 07670M


Dimensões
62 x 50 x 48 mm
2 1/2" x 2" x 1 7/8"



97009.G

Válvula antilegionella 1/2" G

Dimensões
63 x 29 x 52 mm
2 1/2" x 1 1/8" x 2"



torneiras temporizada colunas de chuveiro




✓ Ativação por botão cronometrado

Material
Corpo em aço inox AISI 304 com acabamento brilhante.
Pulverizador ABS

Acabamento
Brilho (.B)





Acionamento normal



13414.B

Torre de chuveiro de aço inoxidável com um rociador e um pulsador temporizado


Dimensões
2090 x 100 x 213 mm
6'-10 1/4" x 3 7/8" x 8 3/8"



13415.B

Torre de chuveiro de aço inoxidável com um rociador, uma lavadora de pés e dois pulsadores temporizados

Dimensões
2086 x 100 x 213 mm
6'-10 1/8" x 3 7/8" x 8 3/8"





torneiras temporizada colunas de chuveiro

✓ Ativação por botão cronometrado

Material
Corpo em aço inox AISI 304 com acabamento brilhante.
Pulverizador ABS

Acabamento
Brilho (.B)





Acionamento normal



13416.B

Torre de chuveiro de aço inoxidável com dois rociadores e dois pulsadores temporizados


Dimensões
2080 x 18 x 386 mm
6'-9 7/8" x 3/4" x 1'-3 1/8"



13417.B

Columna de ducha de Aço inoxidável con cuatro rociadores y cuatro pulsadores temporizados



Dimensões
2060 x 60 x 371 mm
6'-9 1/8" x 2 3/4" x 1'-2 5/8"



13420.B

Torre de chuveiro de aço inoxidável com quatro rociadores e quatro pulsadores temporizados

Dimensões
2250 x 145 x 335 mm
6'-8 3/4" x 5 3/4" x 1'-1 1/4"



torneiras temporizada colunas de chuveiro




✓ Ativação por botão cronometrado

Material
Corpo em aço inox AISI 304 com acabamento brilhante.
Pulverizador ABS

Acabamento
Brilho (.B)



Acionamento normal





13418.B

Torre de chuveiro de aço inoxidável com um rociador e uma torneira

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Brilho

Dimensões
2230 x 145 x 335 mm
7'-3 3/8" x 5 3/4" x 1'-1 1/4"




13419.B

Torre de chuveiro de aço inoxidável com um rociador, lavadora de pés e uma torneira

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Brilho

Dimensões
2232 x 145 x 335 mm
7'-3 7/8" x 5 3/4" x 1'-1 1/4"



13422.B

Torre de chuveiro solar com um rociador e uma torneira misturadora

Material
Alumínio

Acabamento
Gris RAL-7021

Dimensões
2125 x 135 x 350 mm
6'-11 5/8" x 5 1/4" x 1'-1 3/4"



torneira temporizada para lavatório

- ✓ Tempo de atuação 7 ± 3 s.
Tempo de atuação modelo 07470M.B 15 ± 5 s
- ✓ Filtro antipartículas
- ✓ Temperatura máxima 85°C .
Temperatura máxima recomendada 60°C
- ✓ Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar.
Pressão recomendada 3 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N.
Componentes plásticos em POM



Acionamento normal (N)

Acionamento suave (S)



Antibloqueio (A)

Essentialtemp



6 l/min



07510.N



07510.A

97001.07.N


97001.07.A

Torneira para pia com temporizador de parede. Instalação visível.
Conexão inferior ou superior

Dimensões

67 x 55 x 86 mm

2 5/8" x 2 1/8" x 3 3/8"



Essentialtemp



6 l/min



07490.N



07490.A

97001.07.N


97001.07.A

Torneira para pia com temporizador de parede. Instalação visível.
Conexão inferior e superior

Dimensões

81 x 55 x 91 mm

3 1/8" x 2 1/8" x 3 5/8"



Essentialtemp



6 l/min



07510P.S


97001.P

Torneira de parede temporizada saída inferior, ativada por alavanca.
Conexão inferior e superior

Dimensões

68 x 55 x 187 mm

2 5/8" x 2 1/8" x 7 3/8"




torneira temporizada para lavatório



Material
Corpo em latão CW617N cromado.
Componentes plásticos em POM.

 Acionamento suave (S)

Acabamento
Brilho (.B)



07490.P.S

97001.P



Essentialtemp

Torneira mural temporizada
Água fria, acionada por alavanca.
Conexão inferior e superior.
Tempo de funcionamento:
7 ± 3 s.
Filtro antipartículas.
Temperatura máxima: 85 °C.
Temperatura máxima
recomendada: 60 °C.
Pressão de trabalho:
entre 0,5 e 5 bar.
Pressão recomendada: 3 bar.

Dimensões

81 x 55 x 181 mm

3 1/8" x 2 1/8" x 7 1/8"



07470M.B

97440.15.S


Luxtemp

Torneira misturadora
temporizada para lavatório
Conexão superior.
Tempo de funcionamento:
15 ± 5 s.
Temperatura máxima
recomendada: 65 °C.
Pressão de trabalho:
entre 1 e 6 bar.
Pressão recomendada:
2 a 4 bar.

Dimensões

60 x 211 x 160 mm

2 3/8" x 8 3/8" x 6 3/8"



torneira temporizada canos para lavatório

Material
Latão cromado


Acabamento
Brilho (.B)



07012.2.B

Bica extensível e giratória de latão cromado para pia


Dimensões
145 x 32 x 200 - 300 mm
5 3/4" x 1 1/4" x 7 7/8" - 11 3/4"



07018.2.B

Bica giratória de latão cromado para pia


Dimensões
231 x 31 x 163 mm
9 1/8" x 1 1/4" x 6 3/8"



07013.2.B

Cano de latão cromado para pia

Dimensões
215 x 30 x 300 mm
8 1/2" x 1 1/8" x 11 7/8"




grifería temporizada caños para fregadero



Material
Latão cromado


Acabamento
Brilho (.B)



97195

Conector de conexão para
torneira de parede de pia


Dimensões
41 x 40 x 75 mm
1 5/8" x 1 5/8" x 3"



97193

Conector de conexão para
torneira de pia de bancada


Dimensões
56 x 40 x 40 mm
2 1/4" x 1 1/2" x 1 1/2"



97129

Racor de unión torneira pia / cano


Dimensões
33 x 28 x 28 mm
1 1/4" x 1 1/8" x 1 1/8"



07012C.B

Conjunto de bica e conector de
união

Dimensões
170 x 32 x 200 - 300 mm
6 3/4" x 1 1/4" x 7 7/8" - 11 3/4"



torneira temporizada canos para lavatório

Material
Latão cromado


Acabamento
Brilho (.B)



07018C.B

Conjunto de bica e conector de união


Dimensões
251 x 31 x 163 mm
9 7/8" x 1 1/4" x 6 3/8"



07018C3.B

Conjunto de bica e conector de união


Dimensões
260 x 31 x 163 mm
10 1/4" x 1 1/4" x 6 3/8"




07104.B

Conjunto de bica e conector de união

Dimensões
300 x 45 x 144 mm
11 3/4" x 1 3/4" x 5 5/8"





		07510.N		07490.N	07510P.S		07490P.S	07470M.B
								
07012C.B		✓		✓	✓		✓	
			✓	✓		✓	✓	✓
07018C.B			✓	✓		✓	✓	✓

		97195	97193
			
07012.2.B		✓	✓
07018.2.B		✓	✓

torneiras a pedal um água

Material
Corpo de latão CW617N, cromado sob a norma EN 248

 Acionamento normal (N)

Acabamento
Brilho (.B)





07106.2.B

91666.2

Torneira um pedal no chão de uma água


Dimensões
89 x 87 x 246 mm
3 1/2" x 3 3/8" x 9 5/8"



07112.2.B

Torneira botão de pé embutido no chão de uma água

Dimensões
105 x 150 x 150 mm
4 1/8" x 5 7/8" x 5 7/8"




07465.N

97001.07.RA.N

Torneira de botão para instalação em painel chapa

Dimensões
63 x 44 x 73 mm
2 1/2" x 1 3/4" x 2 7/8"




torneiras a pedal misturadores



Material
Corpo de latão CW617N, cromado sob a norma EN 248

Acabamento
Brilho (.B)




07107.2.B

91666.2

Torneira um pedal no chão
misturador progressivo

Dimensões
89 x 87 x 246 mm
3 1/2" x 3 3/8" x 9 5/8"




07105.2.B

91665.2

Torneira um pedal no chão
misturador progressivo

Dimensões
95 x 61 x 219 mm
3 3/4" x 2 3/8" x 8 5/8"



07108.2.B

91666.2

Torneira pedal duplo
misturador chão

Dimensões
76 x 106 x 242 mm
3" x 4 1/8" x 9 1/2"



torneria gerontológica

- ✓ Ativação por alavanca longa de alavanca única
- ✓ Fluxo de 10 l/min a 1 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N

Acabamento
Brilho (.B)




07210.LB

07210.B

Torneira misturadora gerontológica monocomando para lavatório

Dimensões
170 x 50 x 160 mm
6 3/4" x 2" x 6 1/4"




07212.LB

07212.B

Torneira monocomando gerontológica misturadora para lavatório de bancada. Bica fixa


Dimensões
162 x 50 x 160 mm
6 3/8" x 2" x 6 1/4"



07201.B

Misturador gerontológico de lavatório de parede

Dimensões
255 x 150 x 180 mm
10" x 5 7/8" x 7 1/8"



NOVO



torneria gerontológica



- ✓ Ativação por alavanca longa de alavanca única
- ✓ Fluxo de 10 l/min a 1 bar

Material
Corpo em latão cromado CW617N

Acabamento
Brilho (.B)





07200.LB

07200.B

Misturador gerontológico de lavatório de bancada

Dimensões
220 x 52 x 225 mm
8 5/8" x 2 1/8" x 8 7/8"



07202.LB


07202.B

Torneira gerontológica misturadora para lavatório de bancada. Bica giratória.

Dimensões
167 x 43 x 165 mm
6 5/8" x 1 5/8" x 6 1/2"



NOVO




torneira industrial

- ✓ Adequado para pias de uso profissional
- ✓ Fluxo 17 l/min
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura recomendada 65° C

Material
Corpo em latão cromado CW617N



Acabamento
Brilho (.B)



07101.2.B

Torneira de área de trabalho tipo
chuveiro de uma água


Dimensões
1362 x 53 x 622 mm
4'-5 5/8" x 2 1/8" x 2'0 1/2"



07102.2.B

Torneira de área de trabalho tipo
chuveiro de duas águas

Dimensões
1122 x 53 x 622 mm
4'-5 5/8" x 2 1/8" x 2'-0 1/2"




torneira industrial



- ✓ Adequado para pias de uso profissional
- ✓ Fluxo 17 l/min
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura recomendada 65° C

Material
Corpo em latão cromado CW617N


Acabamento
Brilho (.B)



07100.2.B

Torneira de área de trabalho tipo
chuveiro de duas águas um
comando


Dimensões
1200 x 400 x 312 mm
3'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 1'-01/4"



07102.2.CC

Torneira de área de trabalho tipo
chuveiro duas águas com bica

Dimensões
1622 x 121 x 260 mm
5'-3 7/8" x 4 3/4" x 10 1/4"



torneira industrial

- ✓ Adequado para pias de uso profissional
- ✓ Fluxo 17 l/min
- ✓ Temperatura máxima 85° C.
Temperatura recomendada 65° C

Material
Corpo em latão cromado CW617N


Acabamento
Brilho (.B)



07102M.2.CC

Torneira de parede tipo chuveiro de duas águas um comando com bica


Dimensões
1306 x 55 x 254 mm
4'-3 3/8" x 2 1/8" x 10"



97601

Cabeça tipo chuveiro para torneira de pia


Dimensões
215 x 53 x 100 mm
8 1/2" x 2 1/8" x 3 7/8"



97602

Mangueira flexível de 110 cm para torneira de pia


Dimensões
25 x 1000 x 25 mm
1" x 3'-3/8" x 1"



97603

Mola para torneira de pia

Dimensões
600 x 39 x 200 mm
1'-11 5/8" x 1 1/2" x 7 7/8"





peças de reposição para torneiras



97050

Aeradores. STANDARD

Dimensões

Ø 24 mm

Ø 7/8"



97061

Aeradores. ECO

Dimensões

Ø 24 mm

Ø 7/8"

97062

Aeradores. LEED

Dimensões

Ø 24 mm

Ø 7/8"

97165.1

Aeradores. LOW

Dimensões

Ø 24 mm

Ø 7/8"

	Fluxo	Tipo de saída
STANDARD (B)	6 l/min	
ECO (EB)	3 l/min	
LEED (LB)	1,89 l/min	
LOW (WB)	1,32 l/min	




97050.1

Aeradores Anti-vandalismo. STANDARD

Dimensões

Ø 24 mm

Ø 7/8"



97825

Aeradores
anti-vandalismo.
ECO

Dimensões

Ø 24 mm

Ø 7/8"

97065

Aeradores
anti-vandalismo.
LEED

Dimensões

Ø 24 mm

Ø 7/8"

97165.2

Aeradores
anti-vandalismo.
LOW

Dimensões

Ø 24 mm

Ø 7/8"

	FLUXO	TIPO DE SAÍDA	CHAVE
STANDARD (B)	6 l/min		97827
ECO (EB)	3 l/min		
LEED (LB)	1,89 l/min		
LOW (WB)	1,32 l/min		

peças de reposição para torneiras

97825.1	97065.1	97165.3
Aeradores anti-vandalismo. ECO	Aeradores anti-vandalismo. LEED	Aeradores anti-vandalismo. LOW
Dimensões Ø 16,5 mm Ø 5/8"	Dimensões Ø 16,5 mm Ø 5/8"	Dimensões Ø 16,5 mm Ø 5/8"



	Fluxo	Tipo de saída	Chave
ECO (EB)	3 l/min		97828
LEED (LB)	1,89 l/min		
LOW (WB)	1,32 l/min		

Regulador de fluxo (1/2" G)

97280.02	97280.03	97280.04	97280.05	97280.06
2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min	6 l/min
LEED	ECO			STANDARD



Válvula antirretorno

97131.38	97131.12
3/8" G	1/2" G



97900.BL	97900.RD
3/8" G fêmea 1/2" G macho	3/8" G fêmea 1/2" G macho
AZUL	VERMELHO




07017.B


Válvula misturadora

Dimensões
55 x 35 x 71 mm
2 1/8" x 1 3/8" x 2 3/4"



antivandalismo





antivandalismo

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)

Antivandalismo
Textura antiderrapante
Nivelado com o chão
Inclui válvula de escoamento e sifão



13052.70.S

Base de duche


Dimensões
30 x 700 x 700 mm
1 1/8" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"



Torneira recomendado não inclusa:
07017.10.GLN
Consultar a página 492



Chuveiro recomendado não inclusa:
07075.10.B
Consultar a página 493



13052.80.S

Base de duche


Dimensões
30 x 800 x 800 mm
1 1/8" x 2'-7 1/2" x 2'-7 1/2"



Torneira recomendado não inclusa:
07017.10.GLN
Consultar a página 492



Chuveiro recomendado não inclusa:
07075.10.B
Consultar a página 493



13052.90.S

Base de duche



Dimensões
30 x 900 x 900 mm
1 1/8" x 2'-11 3/8" x 2'-11 3/8"



Torneira recomendado não inclusa:
07017.10.GLN
Consultar a página 492



Chuveiro recomendado não inclusa:
07075.10.B
Consultar a página 493




antivandalismo

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)

13052.70.PL.S



Placa de duche com tubo de escoamento saída à esquerda

Dimensões

136 x 700 x 700 mm

5 3/8" x 2'-3 5/8" x 2'-3 5/8"




Torneira recomendado não inclusa:
07017.10.GLN
Consultar a página 492



Chuveiro recomendado não inclusa:
07075.10.B
Consultar a página 493



13052.70.PR.S



Placa de duche com tubo de escoamento saída à direita

Dimensões

136 x 700 x 700 mm


5 3/8" x 2'-3 5/8" x 2'-3 5/8"



Torneira recomendado não inclusa:
07017.10.GLN
Consultar a página 492



Chuveiro recomendado não inclusa:
07075.10.B
Consultar a página 493



Placa de duche com tubo de escoamento saída central

Dimensões

86 x 700 x 700 mm

3 3/8" x 2'-3 5/8" x 2'-3 5/8"



Torneira recomendado não inclusa:
07017.10.GLN
Consultar a página 492



Chuveiro recomendado não inclusa:
07075.10.B
Consultar a página 493



soluções anti-vandalismo atrás da parede para duche



- ✓ Conjunto antivandalismo de água fria para duche com instalação passante de 10 cm.
Para outras espessuras, consultar.
- ✓ Tempo de atuação 20 ± 5 s


Material
Corpo de latão cromado, botão de pressão de aço inoxidável para instalação através da parede



Acionamento normal (N)



Antibloqueio (A)



6 l/min



07018.10.LA



07018.10.LN

Conjunto antivandalismo.
Consumo LEED 6 l/min

Dimensões
90 x 50 x 230 mm
3 1/2" x 2" x 9 1/8"



9 l/min



07018.10.A



07018.10.N

Conjunto antivandalismo

Dimensões
90 x 50 x 230 mm
3 1/2" x 2" x 9 1/8"



07670.LA



07670.LN



6 l/min

Torneira temporizada para conjunto
antivandalismo 07018.10.LA e
07018.10.LN

Dimensões
69 x 89 x 86 mm
2 3/4" x 3 1/2" x 3 3/8"



07670.A



07670.N



9 l/min

Torneira temporizada para conjunto
antivandalismo 07018.10.A e
07018.10.N

Dimensões
69 x 89 x 86 mm
2 3/4" x 3 1/2" x 3 3/8"



97001.25.A

Cartucho temporizado para
torneira antivandalismo
07670.LA e 07670.A

Dimensões
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97001.25.N

Cartucho temporizado para
torneira antivandalismo
07670.LN e 07670.N

Dimensões
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97418

Suporte para conjunto antivandalismo

Dimensões: 90 x 50 x 82 mm. 3 1/2" x 2" x 3 1/4"



07084.10.B

Botão de pressão para conjunto antivandalismo


Dimensões: Ø 50 x 165 mm. Ø 2" x 6 1/2"



07085.10.B

Botão de pressão plano para conjunto antivandalismo

Dimensões: Ø 60 x 146 mm. Ø 2 3/8" x 5 3/4"



soluções anti-vandalismo atrás da parede para duche



- ✓ Instalação passante de 10 cm
Para outras espessuras, consultar
- ✓ Projetado para instalações penitenciárias e coletividades de alto risco

Material
Embelezador em aço inoxidável



07075.10.B

Cabeça de chuveiro para
conjunto antivandalismo

Dimensões
75 x 64 x 190 mm
2 7/8" x 2 1/2" x 7 1/2"



EXEMPLO DE INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE CHUVEIRO ATRÁS DE UMA PAREDE 07018.10.LA





soluções anti-vandalismo atrás da parede para duche



- ✓ Conjunto misturador antivandalismo para duche com válvula antilegionella, com instalação passante de 10 cm
Para outras espessuras, consultar
- ✓ Tempo de funcionamento: 30 ± 10 s


Material
Corpo em latão cromado, botão de acionamento em aço inoxidável para instalação passante em parede



Acionamento normal (N)



Antibloqueio (A)



6 l/min

07017.10.GLA

07017.10.GLN

Conjunto antivandalismo.
Consumo LEED 6 l/min.
Sistema antilegionella

Dimensões
180 x 58 x 254 mm
7 1/8" x 2 1/4" x 10"



97345.GLA



6 l/min

Torneira temporizada para conjunto antivandalismo 07075.10.B. Sistema antilegionella

Dimensões
108 x 71 x 69 mm
4 1/4" x 2 7/8" x 2 3/4"



97345.GLN



6 l/min

Torneira temporizada para conjunto antivandalismo 07017.10.GLN. Sistema antilegionella

Dimensões
108 x 71 x 69 mm
4 1/4" x 2 7/8" x 2 3/4"



97001.25.A

Cartucho temporizado para torneira antivandalismo 97345.GLA

Dimensões
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97001.25.N

Cartucho temporizado para torneira antivandalismo 97345.GLN

Dimensões
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97438

Conjunto de came

Dimensões: 68 x 27 x 34 mm. 2 5/8" x 1" x 1 3/8"



97347

Suportes para conjunto antivandalismo

Dimensões: 84 x 90 x 50 mm. 3 1/4" x 3 1/2" x 2"



07068.10.B

Botão de pressão para conjunto antivandalismo

Dimensões: Ø 62 x 178 mm. Ø 2 3/8" x 7"



soluções anti-vandalismo atrás da parede para duche



- ✓ Instalação passante de 10 cm
Para outras espessuras, consultar
- ✓ Projetado para instalações penitenciárias e coletividades de alto risco

Material
Corpo em latão cromado
Acabamento em aço inoxidável


07075.10.B

Cabeça de chuveiro para
conjunto antivandalismo

Dimensões
75 x 64 x 190 mm
2 7/8" x 2 1/2" x 7 1/2"



EXEMPLO DE INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE CHUVEIRO ATRÁS DE UMA PAREDE 07017.10.GLA





soluções anti-vandalismo atrás da parede para duche



Material
Caixa de embutir em aço inoxidável AISI 304
Interior em latão cromado



Acionamento normal (N)



Antibloqueio (A)



6 l/min

07017.LA

07017.LN

Conjunto misturador de chuveiro
antivandalismo.
Consumo LEED: 6 l/min

Dimensões
214 x 168 x 107 mm
8 3/8" x 6 5/8" x 4 1/4"



6 l/min

07017.GLA

07017.GLN

Conjunto misturador de chuveiro
antivandalismo.
Consumo LEED: 6 l/min
Sistema antilegionella

Dimensões
214 x 168 x 107 mm
8 3/8" x 6 5/8" x 4 1/4"



6 l/min

97345.LA

97345.LN

Misturador de duche.
Consumo LEED 6 l/min

Dimensões
108 x 71 x 69 mm
4 1/4" x 2 3/8" x 2 3/4"




6 l/min

97345.GLA

97345.GLN

Misturador de duche.
Consumo LEED 6 l/min
Sistema antilegionella

Dimensões
108 x 71 x 69 mm
4 1/4" x 2 3/8" x 2 3/4"



97317

Conjunto de caixa e acabamento em aço inoxidável

Dimensões: 214 x 168 x 78 mm. 8 3/8" x 6 5/8" x 3 1/8"



97301

Protetor para caixa 97317

Dimensões: 85 x 48 x 22 mm. 3 3/8" x 1 7/8" x 7/8"



97307

Botão de seleção de temperatura

Dimensões: Ø 34 x 29 mm. Ø 1 3/8" x 1 1/8"



97001.25.A

Cartucho para torneiras
97345.LA e 97345.GLA


Dimensões
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"




97001.25.N

Cartucho para torneiras
97345.LN e 97345.GLN


Dimensões
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



soluções anti-vandalismo atrás da parede para duche



EXEMPLO DE INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE CHUVEIRO ENCASTRADO 07017.LA



sanitas antivandalismo

Material
Aço inoxidável AISI 304

Comprimento dos parafusos de acordo com espessura da parede (consulte-nos).

Acabamento
Acetinado (.S)




13004.P.S

Mictório para sistemas de descarga embutidos. Fixação na parede através de parafusos incluídos. Interior preenchido com espuma de poliuretano como proteção anti-ruído.

Dimensões
600 x 360 x 395 mm
1'-11 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-3 1/2"



Fluxor recomendado não incluso: 07015.10.LN
Consultar a página 504




13012.P.S

Sanita de chão, saída horizontal. Fixação na parede através de parafusos incluídos.

Dimensões
390 x 355 x 450 mm
1'-3 3/8" x 1'-2" x 1'-5 3/4"



Controlador de fluxo recomendado, não incluso: 07016.10.B
Consultar a página 498




13012.PM.S

Sanita de chão adaptado. Saída horizontal. Fixação na parede através de parafusos incluídos.

Dimensões
460 x 355 x 480 mm
1'-6 1/8" x 1'-2" x 1'-6 7/8"



Fluxor recomendado não incluso: 07016.10.B
Consultar a página 498







soluções anti-vandalismo atrás da parede para inodoro

- ✓ Robusto e durável, adequado para ambientes de alta segurança
- ✓ Tempo de atuação 10 s Para outras espessuras, consultar
- ✓ Tiempo de actuación 7 ± 2 s
- ✓ Fluxo 25 l/min
- ✓ Conjunto de regulador de fluxo disponível com válvula de corte

Material

Corpo em latão cromado, eixo em aço inoxidável AISI 304, botão de acionamento em latão cromado, flange de fixação em aço zincado para instalação passante em parede



Acionamento normal



07016.10.B

Conjunto antivandalismo para sanita.
Instalação através da parede

Dimensões
144 x 70 x 209 mm
5 5/8" x 2 3/4" x 8 1/4"



07081.K

Fluxor para conjunto antivandalismo 07016.10.B

Dimensões
134 x 54 x 59 mm
5 1/4" x 2 1/8" x 2 3/8"



07099.B

Conjunto de pistão para toda a gama de fluxantes

Dimensões
75 x 29 x 29 mm
3" x 1 1/8" x 1 1/8"



97415

Suporte para conjunto antivandalismo


Dimensões
68 x 27 x 34 mm
2 5/8" x 1" x 1 3/8"



07084.10.B

Botão para conjunto antivandalismo

Dimensões
Ø 50 x 165 mm
Ø 2" x 6 1/2"



07085.10.B

Botão de pressão plano para conjunto antivandalismo


Dimensões
Ø 60 x 146 mm
Ø 2 3/8" x 5 3/4"

soluções anti-vandalismo atrás da parede para inodoro



Material
Caixa de aço inoxidável AISI 304 para incorporação


Acabamento
Brilho (.B)



07083.28.B

Fluxo temporizado de parede
entrada 3/4" G sem chave de
passo. (Opcional: disponível com
válvula de corte). Instalação
embutida. Conexão 28 mm

Dimensões
184 x 138 x 80 mm
7 1/4" x 5 3/8" x 3 1/8"



07083.32.B

Fluxo temporizado de parede
entrada 3/4" G sem chave de
passo. (Opcional: disponível com
válvula de corte). Instalação
embutida. Conexão 32 mm

Dimensões
184 x 138 x 80 mm
7 1/4" x 5 3/8" x 3 1/8"



acessórios antivandalismo




09013.R.S

Cabide de segurança
antivandalismo montagem frontal

Material
Aço inoxidável

Dimensões
108 x 108 x 60 mm
4 1/4" x 4 1/4" x 2 3/8"




09013.P.S

Cabide de segurança
antivandalismo montagem frontal

Material
Aço inoxidável

Dimensões
108 x 108 x 60 mm
4 1/4" x 4 1/4" x 2 3/8"




08071.B

Espelho antivandalismo

Material
Espelho polido

Dimensões
700 x 500 mm
2'-3 1/2" x 1' 7 5/8" x 1/16"

Espessura
1,2 mm
1/16"




sanitas antivandalismo

Material
Aço inoxidável AISI 304

Comprimento dos parafusos de acordo com espessura da parede (consulte-nos).


Acabamento
Acetinado (.S)




13066.P.S

Lavatório de parede adaptado.
Fixação na parede através de
parafusos incluídos

Dimensões
157 x 400 x 390 mm
6 1/8" x 1'-3 3/4" x 1'-3 3/8"



NOVO



sanitas antivandalismo

Material
Aço inoxidável AISI 304

Comprimento dos parafusos de acordo com espessura da parede (consulte-nos).

Acabamento
Acetinado (.S)




13036.REC.P.S

Lavatório reto de parede. Fixação na muro através de parafusos incluídos.

Dimensões
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"

 Torneira recomendada não inclusa: 07015.10.LN Consultar a página 504

 Cano recomendado não incluso: 07022.10.B Consultar a página 505



13036.REC.PL.S


Lavatório reto de parede canto esquerdo. Fixação na parede através parafusos incluídos.

Parafusos, entrada e saída pelo lado esquerdo.

Dimensões
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"

 Torneira recomendada não inclusa: 07015.10.LN Consultar a página 504

 Cano recomendado não incluso: 07022.10.B Consultar a página 505



13036.REC.PR.S


Lavatório reto de parede canto direito. Fixação na parede através parafusos incluídos.

Parafusos, entrada e saída pelo lado direito.

Dimensões
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"

 Torneira recomendada não inclusa: 07015.10.LN Consultar a página 504

 Cano recomendado não incluso: 07022.10.B Consultar a página 505




sanitas antivandalismo

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S)

Comprimento dos parafusos de acordo com espessura da parede (consulte-nos).



13036.P.S

Pia de parede. Fixação na muro através de parafusos incluídos.


Dimensões
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



Torneira recomendada
não inclusa: 07015.10.LN
Consultar a página 504



Cano recomendado
não incluso: 07022.10.B
Consultar a página 505



13036.PL.S

Pia de cano de parede. Fixação na parede através parafusos incluídos.

Parafusos, entrada e saída pelo lado esquerdo.


Dimensões
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



Torneira recomendada
não inclusa: 07015.10.LN
Consultar a página 504



Cano recomendado
não incluso: 07022.10.B
Consultar a página 505



13036.PR.S

Parafusos, entrada e saída pelo lado direito.


Dimensões
270 x 360 x 360 mm
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



Torneira recomendada
não inclusa: 07015.10.LN
Consultar a página 504



Cano recomendado
não incluso: 07022.10.B
Consultar a página 505





soluções anti-vandalismo atrás da parede para lavatório



- ✓ Conjunto antivandalismo de água fria para lavatório/urinol com instalação passante de 10 cm. Para outras espessuras, consultar.
- ✓ Tempo de atuação 7 ± 3 s


Material
Corpo de latão cromado, botão de pressão de aço inoxidável para instalação através da parede



Acionamento normal (N)



Antibloqueio (A)



1,89 l/min



07015.10.LA



07015.10.LN

Conjunto antivandalismo.
Consumo LEED 1,89 l/min

Dimensões
90 x 50 x 215 mm
3 1/2" x 2" x 8 1/2"



07013.LA



1,89 l/min

Torneira temporizada para
conjunto antivandalismo
07015.10.LA

Dimensões
89 x 34 x 86 mm
3 1/2" x 1 3/8" x 3 3/8"



07013.LN



1,89 l/min

Torneira temporizada para
conjunto antivandalismo
07015.10.LN

Dimensões
89 x 34 x 86 mm
3 1/2" x 1 3/8" x 3 3/8"



97001.07.A

Cartucho para torneiras
07013.LA

Dimensões
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97001.07.N

Cartucho para torneiras
07013.LN

Dimensões
30 x 35 x 70 mm
1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"



97418

Suporte para conjunto antivandalismo


Dimensões: 90 x 50 x 82 mm. 3 1/2" x 2" x 3 1/4"



07084.10.B

Botão de pressão para conjunto antivandalismo

Dimensões: $\varnothing 50$ x 165 mm. $\varnothing 2$ " x 6 1/2"



07085.10.B

Botão de pressão plano para conjunto antivandalismo

Dimensões: $\varnothing 60$ x 146 mm. $\varnothing 2$ 3/8" x 5 3/4"

soluções anti-vandalismo atrás da parede para lavatório



- ✓ Instalação passante de 10 cm
Para outras espessuras, consultar
- ✓ Adequado para coletividades, lavatórios de uso frequente
e ambientes de risco como centros penitenciários

Material
Corpo em latão cromado
Acabamento em aço inoxidável



07022.10.B

Bico para conjunto
antivandalismo

Dimensões
Ø 40 x 158 mm
Ø 1 5/8" x 6 1/4"



EXEMPLO DE INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO ATRÁS DE UMA PAREDE 07015.10.LA





soluções anti-vandalismo atrás da parede para lavatório



Material


Caixa de aço inoxidável AISI 304 para incorporação
Construção interna em latão



Acionamento normal (N)



Antibloqueio (A)



1,89 l/min



07090.LA



07090.LN

Torneira temporizada de parede para lavatório com caixa embutida de aço inoxidável.

Consumo LEED 1,89 l/min

Dimensões

200 x 125 x 102 mm

7 7/8" x 4 7/8" x 4"



97001.07.A

Cartucho para torneiras 07090.LA

Dimensões

30 x 35 x 70 mm

1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"




97001.07.N


Cartucho para torneiras 07090.LN

Dimensões

30 x 35 x 70 mm

1 1/4" x 1 3/8" x 2 3/4"





sanitas e lavatórios antivandalismo

Antivandalismo. Adequado para instalações que exijam alto grau de segurança. Inclui parafusos para instalação através da parede. Torneiras não incluídas.

Material
Aço inoxidável AISI 304


Interior preenchido com espuma de poliuretano como proteção anti-ruído.



13123.L

Sanita na posição esquerda


Dimensões
990 x 660 x 690 mm
3'-3" x 2'-2" x 2'-3 1/8"



13123.C

Sanita na posição central


Dimensões
990 x 358 x 855 mm
3'-3" x 1'-2 1/8" x 2'-9 5/8"



13123.R

Vaso na posição direita

Dimensões
990 x 660 x 690 mm
3'-3" x 2'-2" x 2'-3 1/8"




sanitas e lavatórios antivandalismo

Antivandalismo. Instalação na parede.

Material
Aço inoxidável AISI 304


Interior preenchido com espuma de poliuretano como proteção anti-ruído.



13124.L

Sanita na posição esquerda


Dimensões
990 x 660 x 795 mm
3'-3" x 2'-2" x 2'-7 1/4"



13124.C

Sanita na posição central

Dimensões
990 x 355 x 945 mm
3'-3" x 1'-2" x 3'-1 1/4"



13124.R

Sanita na posição direita

Dimensões
990 x 660 x 795 mm
3'-3" x 2'-2" x 2'-7 1/4"



07014.LA

Conjunto de torneiras para equipamentos compactos de sanitas e lavatórios.

Inclui torneira com botão, bica e válvula de descarga com botão.



mobiliário industrial





lava-louças de aço inoxidável


Lava-louças industriais com estrutura, com o sem estante inferior.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- ✓ Construídas em aço inoxidável AISI 304.
- ✓ Lixeiras embutidas com proteção anti-ruído.
- ✓ Com válvula de deságue e tubo de descarga.
- ✓ Apoio traseiro de 100 mm e frontal de 65 mm.
- ✓ Inclui estrutura com 4 pés de tubo 40 x 40 mm reguláveis até uma altura de 900 mm.
- ✓ Montagem através de parafusos sextavados (allen, com chave inclusas).
- ✓ Estruturas desmontáveis para facilitar o transporte e armazenagem.
- ✓ Pés traseiros avançados 50 mm para chão com rodapé.



Sem estante



Com estante



Lava-louças industrial INOX, 1 cuba. Altura: 850 mm

	Lava-louças + estrutura		Lava-louças + estrutura + estante		Lava-louças		
LARG. x PROFUN.	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	DIM. CUBA
ESTRUTURA 600							
600 x 600	11160.060.K		11160.060.E		11160.060.F		500 x 400 x 250
700 x 600	11160.070.K		11160.070.E		11160.070.F		500 x 500 x 300
ESTRUTURA 700							
700 x 700	11170.070.K		11170.070.E		11170.070.F		500 x 500 x 300
800 x 700	11170.080.K		11170.080.E		11170.080.F		600 x 500 x 330
1000 x 700	11170.100.K		11170.100.E		11170.100.F		860 x 500 x 380
1200 x 700	11170.120.K		11170.120.E		11170.120.F		1060 x 500 x 380
1400 x 700	11170.140.K		11170.140.E		11170.140.F		1200 x 500 x 380



Lava-louças industrial INOX, 2 cubas. Altura: 850 mm

	Lava-louças + estrutura		Lava-louças + estrutura + estante		Lava-louças		
LARG. x PROFUN.	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	DIM. CUBA
ESTRUTURA 600							
1000 x 600	11260.100.K		11260.100.E		11260.100.F		400 x 400 x 250
1200 x 600	11260.120.K		11260.120.E		11260.120.F		500 x 400 x 250
1300 x 600	11260.130.K		11260.130.E		11260.130.F		500 x 500 x 300
ESTRUTURA 700							
1000 x 700	11270.100.K		11270.100.E		11270.100.F		400 x 500 x 250
1200 x 700	11270.120.K		11270.120.E		11270.120.F		500 x 500 x 300
1400 x 700	11270.140.K		11270.140.E		11270.140.F		600 x 500 x 330
1800 x 700	11270.180.K		11270.180.E		11270.180.F		800 x 500 x 380

Lava-louças industrial INOX,
1 cuba e 1 escorredor.
Altura: 850 mm




Posição escorredor: esquerda.



Posição escorredor: direita.

	Lava-louças + estrutura			Lava-louças + estrutura + estante			Lava-louças			
LARG. x PROFUN.	CÓDIGO 	CÓDIGO 	PREÇO	CÓDIGO 	CÓDIGO 	PREÇO	CÓDIGO 	CÓDIGO 	PREÇO	DIM. CUBA
ESTRUTURA 500										
800 x 500	112L50.080.K	112R50.080.K		112L50.080.E	112R50.080.E		112L50.080.F	112R50.080.F		365 x 340 x 150
1000 x 500	112L50.100.K	112R50.100.K		112L50.100.E	112R50.100.E		112L50.100.F	112R50.100.F		365 x 340 x 150
ESTRUTURA 550										
1000 x 550	112L55.100.K	112R55.100.K		112L55.100.E	112R55.100.E		112L55.100.F	112R55.100.F		400 x 400 x 200
1200 x 550	112L55.120.K	112R55.120.K		112L55.120.E	112R55.120.E		112L55.120.F	112R55.120.F		400 x 400 x 200
1400 x 550	112L55.140.K	112R55.140.K		112L55.140.E	112R55.140.E		112L55.140.F	112R55.140.F		400 x 400 x 200
ESTRUTURA 600										
1000 x 600	112L60.100.K	112R60.100.K		112L60.100.E	112R60.100.E		112L60.100.F	112R60.100.F		400 x 400 x 250
1200 x 600	112L60.120.K	112R60.120.K		112L60.120.E	112R60.120.E		112L60.120.F	112R60.120.F		500 x 400 x 250
1300 x 600	112L60.130.K	112R60.130.K		112L60.130.E	112R60.130.E		112L60.130.F	112R60.130.F		500 x 400 x 300
1400 x 600	112L60.140.K	112R60.140.K		112L60.140.E	112R60.140.E		112L60.140.F	112R60.140.F		500 x 400 x 250
ESTRUTURA 700										
1000 x 700	112L70.100.K	112R70.100.K		112L70.100.E	112R70.100.E		112L70.100.F	112R70.100.F		500 x 500 x 300
1200 x 700	112L70.120.K	112R70.120.K		112L70.120.E	112R70.120.E		112L70.120.F	112R70.120.F		500 x 500 x 300
1300 x 700	112L70.130.K	112R70.130.K		112L70.130.E	112R70.130.E		112L70.130.F	112R70.130.F		600 x 500 x 330
1400 x 700	112L70.140.K	112R70.140.K		112L70.140.E	112R70.140.E		112L70.140.F	112R70.140.F		600 x 500 x 330
1600 x 700	112L70.160.K	112R70.160.K		112L70.160.E	112R70.160.E		112L70.160.F	112R70.160.F		860 x 500 x 380
1800 x 700	112L70.180.K	112R70.180.K		112L70.180.E	112R70.180.E		112L70.180.F	112R70.180.F		1160 x 500 x 380
2000 x 700	112L70.200.K	112R70.200.K		112L70.200.E	112R70.200.E		112L70.200.F	112R70.200.F		1160 x 500 x 380



lava-louças de aço inoxidável de grande capacidade

Lava-louças industriais de grande capacidade com estrutura, com ou sem estante inferior.


CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- ✓ Construídas em aço inoxidável AISI 304 com reforço em omega.
- ✓ Lixeiras embutidas com proteção anti-ruído.
- ✓ Com válvula de deságue e tubo de descarga.
- ✓ Apoio traseiro de 100 mm e frontal de 65 mm.

- ✓ Inclui estrutura com 4 pés de tubo 40 x 40 mm reguláveis até uma altura de 900 mm.
- ✓ Montagem através de parafusos sextavados (allen, com chave inclusas).
- ✓ Estruturas desmontáveis para facilitar o transporte e armazenagem.
- ✓ Pés traseiros avançados 50 mm para chão com rodapé.



Sem estante



Com estante



Lava-louças industrial INOX, 3 cubas.
Altura: 850 mm

	Lava-louças + estrutura		Lava-louças + estrutura + estante		Lava-louças		
LARG. x PROFUN.	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	DIM. CUBA
ESTRUTURA 700							
1800 x 700	11370.180.K		11370.180.E		11370.180.F		500 x 500 x 300



Lava-louças industrial INOX, 2 lixeiras e 2 escurredores.
Altura: 850 mm

	Lava-louças + estrutura		Lava-louças + estrutura + estante		Lava-louças		
LARG. x PROFUN.	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	DIM. CUBA
ESTRUTURA 600							
2000 x 600	11460.200.K		11460.200.E		11460.200.F		500 x 400 x 250
ESTRUTURA 700							
2000 x 700	11470.220.K		11470.220.E		11470.220.F		600 x 500 x 300

Lava-louças industrial INOX, 2 lixeiras e 1 escurredor. Altura: 850 mm




Posição escurredor: esquerda.



Posição escurredor: direita.

	Lava-louças + estrutura			Lava-louças + estrutura + estante			Lava-louças			
LARG. x PROFUN.	CÓDIGO		PREÇO	CÓDIGO		PREÇO	CÓDIGO		PREÇO	DIM. CUBA
ESTRUTURA 500										
1200 x 500	113L50.120.K	113R50.120.K		113L50.120.E	113R50.120.E		113L50.120.F	113R50.120.F		365 x 340 x 150
1350 x 500	113L50.135.K	113R50.135.K		113L50.135.E	113R50.135.E		113L50.135.F	113R50.135.F		365 x 340 x 150
ESTRUTURA 600										
1400 x 600	113L60.140.K	113R60.140.K		113L60.140.E	113R60.140.E		113L60.140.F	113R60.140.F		400 x 400 x 250
1600 x 600	113L60.160.K	113R60.160.K		113L60.160.E	113R60.160.E		113L60.160.F	113R60.160.F		500 x 400 x 250
1800 x 600	113L60.180.K	113R60.180.K		113L60.180.E	113R60.180.E		113L60.180.F	113R60.180.F		500 x 400 x 300
ESTRUTURA 700										
1600 x 700	113L70.160.K	113R70.160.K		113L70.160.E	113R70.160.E		113L70.160.F	113R70.160.F		500 x 500 x 300
1800 x 700	113L70.180.K	113R70.180.K		113L70.180.E	113R70.180.E					500 x 500 x 300
2000 x 700	113L70.200.K	113R70.200.K		113L70.200.E	113R70.200.E		113L70.200.F	113R70.200.F		600 x 500 x 300



mesas industriais

Mesas industriais com apoio



Sem estante .K

LARG.	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO
	ESTRUTURA 500				ESTRUTURA 550			
600					11555.060.K		11555.060.E	
800			11550.080.E		11555.080.K		11555.080.E	
1000	11550.100.K				11555.100.K		11555.100.E	
1200	11550.120.K				11555.120.K		11555.120.E	
1400	11550.140.K				11555.140.K		11555.140.E	
1500			11550.150.E		11555.150.K		11555.150.E	
1600	11550.160.K		11550.160.E		11555.160.K		11555.160.E	
1800	11550.180.K		11550.180.E		11555.180.K		11555.180.E	
2000	11550.200.K		11550.200.E		11555.200.K		11555.200.E	
2200	11550.220.K		11550.220.E		11555.220.K		11555.220.E	
2400	11550.240.K		11550.240.E		11555.240.K		11555.240.E	

Mesas industriais com apoio e estante



Com estante .E

LARG.	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO
	ESTRUTURA 600				ESTRUTURA 700			
600	11560.060.K		11560.060.E		11570.060.K		11570.060.E	
800	11560.080.K		11560.080.E		11570.080.K		11570.080.E	
1000	11560.100.K		11560.100.E		11570.100.K		11570.100.E	
1200	11560.120.K		11560.120.E		11570.120.K		11570.120.E	
1400	11560.140.K		11560.140.E		11570.140.K		11570.140.E	
1500	11560.150.K		11560.150.E		11570.150.K		11570.150.E	
1600	11560.160.K		11560.160.E		11570.160.K		11570.160.E	
1800	11560.180.K		11560.180.E		11570.180.K		11570.180.E	
2000	11560.200.K		11560.200.E		11570.200.K		11570.200.E	
2200	11560.220.K		11560.220.E		11570.220.K		11570.220.E	
2400	11560.240.K		11560.240.E		11570.240.K		11570.240.E	

Mesas baixas murais com estante e com apoio.
Altura: 600 mm



CÓDIGO	PREÇO	LARG. x PROFUN.	CÓDIGO	PREÇO	LARG. x PROFUN.
ESTRUTURA 600			ESTRUTURA 700		
115A60.080.E		800 x 600	115A70.080.E		800 x 700
115A60.100.E		1000 x 600	115A70.100.E		1000 x 700
115A60.120.E		1200 x 600	115A70.120.E		1200 x 700
115A60.140.E		1400 x 600	115A70.140.E		1400 x 700
115A60.160.E		1600 x 600	115A70.160.E		1600 x 700


Mesas de canto com estante e com apoio



ESTRUTURA 600	ESTRUTURA 700
115Y60.E	115Y70.E

Dimensões
600 x 600 x 850 mm
1'-11 5/8" x 1'-11 5/8" x 2'-9 1/2"

Dimensões
700 x 700 x 850 mm
2'-3 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-9 1/2"



mesas industriais

Mesas centrais. Altura: 850 mm



Sem estante .K

LARG.	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO
	ESTRUTURA 500				ESTRUTURA 550			
600	11650.060.K		11650.060.E		11655.060.K		11655.060.E	
800	11650.080.K		11650.080.E		11655.080.K		11655.080.E	
1000	11650.100.K		11650.100.E		11655.100.K		11655.100.E	
1200	11650.120.K		11650.120.E		11655.120.K		11655.120.E	
1400	11650.140.K		11650.140.E		11655.140.K		11655.140.E	
1500	11650.150.K		11650.150.E		11655.150.K		11655.150.E	
1600	11650.160.K		11650.160.E		11655.160.K		11655.160.E	
1800	11650.180.K		11650.180.E		11655.180.K		11655.180.E	
2000	11650.200.K		11650.200.E		11655.200.K		11655.200.E	
2200	11650.220.K		11650.220.E		11655.220.K		11655.220.E	
2400	11650.240.K		11650.240.E		11655.240.K		11655.240.E	

Mesas centrais com estante.
Altura: 850 mm



Com estante .E

LARG.	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO
	ESTRUTURA 600				ESTRUTURA 700			
600	11660.060.K		11660.060.E		11670.060.K		11670.060.E	
800	11660.080.K		11660.080.E		11670.080.K		11670.080.E	
1000	11660.100.K		11660.100.E		11670.100.K		11670.100.E	
1200	11660.120.K		11660.120.E		11670.120.K		11670.120.E	
1400	11660.140.K		11660.140.E		11670.140.K		11670.140.E	
1500	11660.150.K		11660.150.E		11670.150.K		11670.150.E	
1600	11660.160.K		11660.160.E		11670.160.K		11670.160.E	
1800	11660.180.K		11660.180.E		11670.180.K		11670.180.E	
2000	11660.200.K		11660.200.E		11670.200.K		11670.200.E	
2200	11660.220.K		11660.220.E		11670.220.K		11670.220.E	
2400	11660.240.K		11660.240.E		11670.240.K		11670.240.E	

LARG.	CÓDIGO	PREÇO
ESTRUTURA 800		
1000	11680.100.E	
1200	11680.120.E	
1400	11680.140.E	
1600	11680.160.E	
1800	11680.180.E	
2000	11680.200.E	

Mesas baixas centrais com estante. Altura: 600 mm



LARG.	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO
	ESTRUTURA 600		ESTRUTURA 700	
800	116A60.080.E		116A70.080.E	
1000	116A60.100.E		116A70.100.E	
1200	116A60.120.E		116A70.120.E	
1400	116A60.140.E		116A70.140.E	
1600	116A60.160.E		116A70.160.E	

mesas chef

Válvula de drenagem e tubo de descarga incluídos.

Mesas de chef de parede com backsplash e cuba embutida de 500 x 400 x 250 mm. Altura: 850 mm



CÓDIGO	PREÇO	LARG. x PROFUN.
ESTRUTURA 600		
115L60.120.K		1200 x 600
115L60.140.K		1400 x 600
115L60.160.K		1600 x 600
115L60.180.K		1800 x 600
115R60.120.K		1200 x 600
115R60.140.K		1400 x 600
115R60.160.K		1600 x 600
115R60.180.K		1800 x 600

CÓDIGO	PREÇO	LARG. x PROFUN.
ESTRUTURA 700		
115L70.120.K		1200 x 700
115L70.140.K		1400 x 700
115L70.160.K		1600 x 700
115L70.180.K		1800 x 700
115R70.120.K		1200 x 700
115R70.140.K		1400 x 700
115R70.160.K		1600 x 700
115R70.180.K		1800 x 700

Válvula de drenagem e tubo de descarga incluídos.

Mesas de chef de parede com backsplash e cuba embutida de 500 x 400 x 250 mm. Altura: 850 mm



CÓDIGO	PREÇO	LARG. x PROFUN.
ESTRUTURA 600		
115L60.120.E		1200 x 600
115L60.140.E		1400 x 600
115L60.160.E		1600 x 600
115L60.180.E		1800 x 600
115R60.120.E		1200 x 600
115R60.140.E		1400 x 600
115R60.160.E		1600 x 600
115R60.180.E		1800 x 600

CÓDIGO	PREÇO	LARG. x PROFUN.
ESTRUTURA 700		
115L70.120.E		1200 x 700
115L70.140.E		1400 x 700
115L70.160.E		1600 x 700
115L70.180.E		1800 x 700
115R70.120.E		1200 x 700
115R70.140.E		1400 x 700
115R70.160.E		1600 x 700
115R70.180.E		1800 x 700

móveis especiais



Lava-louças com estrutura, 1 cuba, 1 escurridor e portas de correr.
Altura: 850 mm

LARG. x PROFUN.	CÓDIGO	CÓDIGO	PREÇO
ESTRUTURA 550			
1000 x 550	114Z55L.100.K	114Z55R.100.K	
1200 x 550	114Z55L.120.K	114Z55R.120.K	
1400 x 550	114Z55L.140.K	114Z55R.140.K	

Lava-louças com estrutura, 1 cuba e porta basculante.
Altura: 850 mm

LARG. x PROFUN.	CÓDIGO	PREÇO
ESTRUTURA 600		
600 x 600	114Z60.060.K	
ESTRUTURA 700		
700 x 700	114Z70.070.K	

Lava-louças com estrutura, lixeiras/escurridor e portas de correr. Altura: 850 mm

LARG. x PROFUN.	CÓDIGO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO
ESTRUTURA 600					
1000 x 600	114Z60L.100.K	114Z60R.100.K		114Z60X.100.K	
1200 x 600	114Z60L.120.K	114Z60R.120.K		114Z60X.120.K	
1400 x 600	114Z60L.140.K	114Z60R.140.K			
ESTRUTURA 700					
1000 x 700	114Z70L.100.K	114Z70R.100.K		114Z70X.100.K	
1200 x 700	114Z70L.120.K	114Z70R.120.K		114Z70X.120.K	
1300 x 700	114Z70L.130.K	114Z70R.130.K			
1400 x 700	114Z70L.140.K	114Z70R.140.K		114Z70X.140.K	

Lava-louças com estrutura, 2 lixeiras, 1 escurridor e portas de correr. Altura: 850 mm

LARG. x PROFUN.	CÓDIGO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO
ESTRUTURA 600					
1400 x 600	114Z60L2.140.K	114Z60R2.140.K			
1600 x 600	114Z60L2.160.K	114Z60R2.160.K			
1800 x 600	114Z60L2.180.K	114Z60R2.180.K			
2000 x 600				114Z60X2.200.K	

Lava-louças com estrutura, lixeiras/escurridor e portas de correr. Altura: 850 mm

LARG. x PROFUN.	CÓDIGO	CÓDIGO	PREÇO	CÓDIGO	PREÇO
ESTRUTURA 700					
1600 x 700	114Z70L2.160.K	114Z70R2.160.K			
1800 x 700	114Z70L2.180.K	114Z70R2.180.K		114Z70X3.180.K	

móveis especiais



Lava-louças com estrutura, 1 cuba, 1 escorredor, porta basculante e espaço para máquina lavar loiça. Altura: 850 mm

LARG. x PROFUN.	CÓDIGO 	CÓDIGO 	PREÇO
ESTRUTURA 550			
1200 x 550	114V55L.120.K	114V55R.120.K	
1400 x 550	114V55L.140.K	114V55R.140.K	
ESTRUTURA 600			
1200 x 600	114V60L.120.K	114V60R.120.K	
1400 x 600	114V60L.140.K	114V60R.140.K	
ESTRUTURA 700			
1200 x 700	114V70L.120.K	114V70R.120.K	
1400 x 700	114V70L.140.K	114V70R.140.K	

Lava-louças com estrutura, 2 lixeiras, 1 escorredor, porta de correr e espaço para máquina lavar loiça. Altura: 850 mm

LARG. x PROFUN.	CÓDIGO 	CÓDIGO 	PREÇO
ESTRUTURA 600			
1800 x 600	114V60L2.180.K	114V60R2.180.K	
ESTRUTURA 700			
1800 x 700	114V70L2.180.K	114V70R2.180.K	



Sem estante



Com estante

Lava-louças com estrutura, 1 cuba, 1 escorredor e espaço para máquina de lavar loiça. Altura: 850 mm

LARG. x PROFUN.	Lava-louças + estrutura			Lava-louças + estrutura + estante		
	CÓDIGO 	CÓDIGO 	PREÇO	CÓDIGO 	CÓDIGO 	PREÇO
ESTRUTURA 550						
1200 x 550	114S55L.120.K	114S55R.120.K		114S55L.120.E	114S55R.120.E	
1400 x 550	114S55L.140.K	114S55R.140.K		114S55L.140.E	114S55R.140.E	
ESTRUTURA 600						
1200 x 600	114S60L.120.K	114S60R.120.K		114S60L.120.E	114S60R.120.E	
1400 x 600	114S60L.140.K	114S60R.140.K		114S60L.140.E	114S60R.140.E	
ESTRUTURA 700						
1200 x 700	114S70L.120.K	114S70R.120.K		114S70L.120.E	114S70R.120.E	
1400 x 700	114S70L.140.K	114S70R.140.K		114S70L.140.E	114S70R.140.E	

Lava-louças com estrutura, 1 cuba, 1 escorredor e espaço para máquina de lavar loiça. Altura: 850 mm

LARG. x PROFUN.	Lava-louças + estrutura			Lava-louças + estrutura + estante		
	CÓDIGO 	CÓDIGO 	PREÇO	CÓDIGO 	CÓDIGO 	PREÇO
ESTRUTURA 600						
1800 x 600	114S60L2.180.K	114S60R2.180.K		114S60L2.180.E	114S60R2.180.E	
ESTRUTURA 700						
1800 x 700	114S70L2.180.K	114S70R2.180.K		114S70L2.180.E	114S70R2.180.E	

móveis especiais




Painel lateral falso para lava-louças.

Material

Aço inoxidável AISI 304

DIMENSÕES	CÓDIGO	CÓDIGO	PREÇO
100 x 550	11501.55D.S	11501.55I.S	
100 x 600	11501.60D.S	11501.60I.S	
100 x 700	11501.70D.S	11501.70I.S	



Fundo perfurado para lava-louças.

Material

Aço inoxidável AISI 304

DIMENSÕES	CÓDIGO	CÓDIGO	PREÇO
500 x 400	11502.40D.S	11502.40I.S	
500 x 500	11502.50D.S	11502.50I.S	
600 x 500	11502.60D.S	11502.60I.S	



115Z40.100.S

Armário de parede com portas de correr e escorredor.

Dimensões

400 x 1000 x 600 mm. 1'-3 3/4" x 3'-3 3/8" x 1'-11 5/8"



11560.100.S

Armário de aço com 1 estante

Dimensões

1050 x 1000 x 600 mm.
3'-5 3/8" x 3'-3 3/8" x 1'-11 5/8"



11527.S

Mesa de corte em aço inoxidável

Dimensões

850 x 500 x 500 mm
2'-9 1/2" x 1'-7 3/4" x 1'-7 3/4"




11509.60.S

Módulo 3 gavetas INOX

Dimensões

590 x 400 x 510 mm
1'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 1'-8 1/8"



11508.S

Gaveta INOX grande capacidade

Dimensões

150 x 460 x 450 mm
5 7/8" x 1'-6 1/8" x 1'-5 3/4"



11509.70.S

Módulo 3 gavetas INOX

Dimensões

590 x 400 x 610 mm
1'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 2'

móveis especiais



11510.S

Conjunto 4 rodas de troca



11532.K

Anel embelezador para furos de despejo de resíduos em mesas e pias

Material
Borracha de alta densidade

Dimensões
Ø 200 mm. Ø 7 7/8"



11530.S

Vertedor águas residuais

Material
Aço inoxidável AISI 304


Dimensões
500 x 600 x 600 mm
1'-7 3/4" x 1'-11 5/8" x 1'-11 5/8"



11503.S

Suporte com pés

Material
Aço inoxidável AISI 304



11504.S

Suporte mural

Material
Aço inoxidável AISI 304



11531.S

Vertedor com grelha

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
160 x 362 x 365 mm
6 1/4" x 1'-2 1/4" x 1'-2 3/8"

FURO PARA TORNEIRA

Furo para torneira de lavatório industrial.

Nos lavatórios industriais dos móveis especiais com espaço para máquina de lavar louça, o furo para a torneira não poderá ir entre o escoadouro e a cuba.

Dimensões
Ø 32 mm - Ø 35 mm



11505.4.S

4 pés

Material
Aço inoxidável AISI 304



11505.6.S

6 pés

Material
Aço inoxidável AISI 304

MODELO	POSIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO
Direita		OP.0154.32.D OP.0154.35.D	
Esquerda		OP.0154.32.I OP.0154.35.I	
Centrado		OP.0154.32.C OP.0154.35.C	
Entre cubas		OP.0154.EC	



mobility







barras design



NOVO

Barras retas com dois pontos de apoio. Inclui kit anti-condutor e parafusos.

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S) Brilhante (.B) Preto (.N) Bronze (.CU)
Ouro acetinado (.G) Ouro brilhante (.PG) Gunmetal (.TT)

Ø barra
32 mm, 1 1/4"



Dimensões (Comprimento)	600 mm. 1'-11 5/8"	450 mm. 1'-5 3/4"	300 mm. 11 3/4"
Acetinado	15254.60.S	15254.45.S	15254.30.S
Brilhante	15254.60.B	15254.45.B	15254.30.B
Preto	15254.60.N	15254.45.N	15254.30.N
Bronze	15254.60.CU	15254.45.CU	15254.30.CU
Ouro acetinado	15254.60.G	15254.45.G	15254.30.G
Ouro brilhante	15254.60.PG	15254.45.PG	15254.30.PG
Gunmetal	15254.60.TT	15254.45.TT	15254.30.TT


BARRA DOBRÁVEL



15255.80.S 15255.80.B

Barra dobrável. Inclui kit anti-condutor e parafusos.

Dimensões
210 x 800 x 110 mm
8 1/4" x 2'-7 1/2" x 4 3/8"





barras design


NOVO

Barras retas com dois pontos de apoio. Inclui kit anti-condutor e parafusos. Dimensões: 195 x 469 x 80 mm
7 5/8" x 1'-6 1/2" x 3 1/8"

Material
Aço inoxidável AISI 304

Ø barra
32 mm, 1 1/4"

Acabamento
Acetinado (.S) Brilhante (.B) Preto (.N) Bronze (.CU)
Ouro acetinado (.G) Ouro brilhante (.PG) Gunmetal (.TT)



 Revestimento PVD: bronze, ouro acetinado, ouro brilhante, gun metal.

15261.S

Acabamento
Acetinado



15261.B

Acabamento
Brilho



15261.N

Acabamento
Preto



15261.CU

Acabamento
Bronze



15261.G

Acabamento
Ouro acetinado



15261.PG

Acabamento
Ouro brilhante



15261.TT

Acabamento
Gun metal





barras de apoio inox retas

Barras retas com dois pontos de apoio. Inclui kit anti-condutor e parafusos.

Acabamento
Acetinado (.S)
Branco (.F)

Brilho (.B)



Branco (.W)

Preto (.N)

Material

Aço inoxidável AISI 304 para acabamentos (.S), (.B), (.W) e (.N)
Aço epóxi branco para acabamento (.F)

Ø barra
32 mm, 1 1/4"



Dimensões (Comprimento)	AISI 304-Acetinado	AISI 304-Brilho	AISI 304-Branco	AISI 304-Preto	Epoxy-Branco
1200 mm. 3'-11 1/4"	15054.120.S	15054.120.B	15054.120.W		
1000 mm. 3'-3 3/8"	15054.100.S	15054.100.B	15054.100.W		
800 mm. 2'-7 1/2"	15054.80.S	15054.80.B	15054.80.W	15054.80.N	15054.80.F
600 mm. 1'-11 5/8"	15054.60.S	15054.60.B	15054.60.W	15054.60.N	15054.60.F
450 mm. 1'-5 3/4"	15054.45.S	15054.45.B	15054.45.W	15054.45.N	15054.45.F
300 mm. 11 3/4"	15054.30.S	15054.30.B	15054.30.W	15054.30.N	15054.30.F



barras de apoio inox dobráveis

Material

Aço inoxidável AISI 304 para acabamentos (.S), (.B), (.W) e (.N)

Aço epóxi branco para acabamento (.F)

Ø barra

32 mm, 1 1/4"

Kit anti-condutor e parafusos inclusos

Acabamento


Acetinado (.S)

Brilho (.B)

Branco (.W)

Preto (.N)

Branco (.F)



15051.80.S

15051.80.B

15051.80.W

15051.80.N


15051.80.F

Com porta-rolos

Dimensões

300 x 800 x 100 mm

11 3/4" x 2'-7 1/2" x 3 7/8"



15051.SP.80.S

15051.SP.80.B


15051.SP.80.W

Sem porta-rolos

Dimensões

300 x 800 x 100 mm

11 3/4" x 2'-7 1/2" x 3 7/8"



15051.60.S

15051.60.B

15051.60.W

15051.60.N


15051.60.F

Com porta-rolos

Dimensões

300 x 600 x 100 mm

11 3/4" x 1'-11 5/8" x 3 7/8"



15051.85.S

15051.85.B





15051.85.W

Com porta-rolos

Dimensões

300 x 850 x 100 mm

11 3/4" x 2'-9 1/2" x 3 7/8"



barras de apoio inox dobráveis

Material
Aço inoxidável AISI 304 para acabamentos(.S), (.B), (.W) e (.N)
Aço epóxi branco para acabamento (.F)

Ø barra
32 mm, 1 1/4"

Kit anti-condutor e parafusos inclusos

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W) Preto (.N)




15053.S

15053.B

15053.W

Kit fixações para hotel.
Adequado para
15051.80, 15051.60, 15051.85, 15206

Dimensões
330 x 160 mm
1'-1" x 6 1/4"



15064.S


15064.B

15064.W

15064.N

Com fixação no chão e porta-rolos

Dimensões
850 x 810 x 150 mm
2'-9 1/2" x 2'-7 7/8" x 5 7/8"



15206.S


15206.B

15206.W

15206.N

Com perna de suporte no chão e porta-rolos

Dimensões
750 x 800 x 100 mm
2'-5 1/2" x 2'-7 1/2" x 3 7/8"




15062.S

15062.B

15062.W

Com perna de suporte no chão e porta-rolos

Dimensões
750 x 780 x 100 mm
2'-5 1/2" x 2'-6 3/4" x 3 7/8"



barras de apoio inox suporte parede

Material

Mod. 15055: Aço inoxidável AISI 304

Mod. 15047 e 15048: Aço inoxidável

Acabamento


Acetinado (.S)

Brilho (.B)

Branco (.W)

Ø barra: 32 mm, 1 1/4"

Kit anti-condutor e parafusos inclusos



15055.S



15055.B

Barra fixa de apoio inox

Dimensões

300 x 650 x 100 mm

11 3/4" x 2'-1 5/8" x 3 7/8"



15047.85.S

15047.85.B



15047.85.W

Tripla suporte parede

Dimensões

170 x 850 x 140 mm. 6 3/4" x 2'-9 1/2" x 5 1/2"

Posição



15047.S

15047.B


15047.W

Tripla suporte parede

Dimensões

170 x 600 x 140 mm. 6 3/4" x 1'-11 5/8" x 5 1/2"

Posição



15048.85.S

15048.85.B



15048.85.W

Tripla suporte parede

Dimensões

170 x 850 x 140 mm. 6 3/4" x 2'-9 1/2" x 5 1/2"

Posição



15048.S

15048.B


15048.W

Tripla suporte parede

Dimensões

170 x 600 x 140 mm. 6 3/4" x 1'-11 5/8" x 5 1/2"

Posição




barras de apoio inox suporte parede-solo

Material
Aço inoxidável AISI 304


Ø barra
32 mm, 1 1/4"

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W)

Kit anti-condutor e parafusos inclusos



PLACAS NÃO CONDUTORAS




barras de apoio inox angulares

Material
Aço inoxidável AISI 304

Ø barra
32 mm, 1 1/4"

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W)

Kit anti-condutor e parafusos inclusos



15158.S

15158.B

15158.W

Dimensões

700 x 400 x 70 mm

2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"

15258.S

15258.B

15258.W

Dimensões

1200 x 400 x 70 mm


3'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"

15058.W

Dimensões

460 x 300 x 70 mm

1'-6 1/8" x 11 3/4" x 2 3/4"



15159.S

15159.B

15159.W

Dimensões

700 x 400 x 70 mm

2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"

15259.S

15259.B

15259.W

Dimensões

1200 x 400 x 70 mm

3'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"

15059.B


15059.W

Sem rosetas

Dimensões

460 x 300 x 70 mm

1'-6 1/8" x 11 3/4" x 2 3/4"



barras de apoio inox angulares

Material
Aço inoxidável AISI 304

Ø barra
32 mm, 1 1/4"

Acabamento
Acetinado (.S)

Brilho (.B)

Branco (.W)

Preto (.N)

Kit anti-condutor e parafusos inclusos



15060.S


15060.B

15060.W

15060.N

Posição reversível

Dimensões
600 x 600 x 70 mm
1'-11 5/8" x 1'-11 5/8" x 2 3/4"



15161.S



15161.B

15161.W

15161.N

Ângulo de 135°

Dimensões
283 x 683 x 70 mm
11 1/8" x 2'-2 7/8" x 2 3/4"




15162.S

15162.B

15162.W

Dimensões
1150 x 500 x 70 mm
3'-9 1/4" x 1'-7 5/8" x 2 3/4"




15069.S

15069.B

Ângulo de 60°

Dimensões
383 x 400 x 70 mm
1'-3 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"



15052.S


15052.B

15052.W

15052.N

Ângulo de 90°

Dimensões
700 x 700 x 32 mm
2'-3 1/2" x 2'-3 1/2" x 1 1/4"




barras de apoio inox angulares

Material
Aço inoxidável AISI 304

Ø barra
32 mm, 1 1/4"

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W)

Kit anti-condutor e parafusos inclusos



15049.S

15049.B

15049.W

Barra de duplo ângulo

Dimensões

730 x 580 x 425 mm

2'-4 3/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"

15149.S

15149.B



15149.W

Barra de duplo ângulo

Dimensões

1200 x 580 x 425 mm

3'-11 1/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"



15050.S

15050.B

15050.W

Barra de duplo ângulo

Dimensões

730 x 580 x 425 mm

2'-4 3/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"

15150.S

15150.B


15150.W

Barra de duplo ângulo

Dimensões

1200 x 580 x 425 mm

3'-11 1/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"



15209.34.B

15209.32.B

Suporte para
chuveiro

Para barra
Ø 34 mm, Ø 1 3/8"

Suporte para
chuveiro

Para barra
Ø 32 mm, Ø 1 1/4"







barras de apoio nylon retas e dobrávei


Material
Alumínio coberto de polímero anti-bactérias.
Suportes de aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Branco


Ø barra
34 mm, 1 3/8"

BARRAS RETAS

15054.30.NBA	300 mm	
15054.40.NBA	400 mm	
15054.50.NBA	500 mm	
15054.60.NBA	600 mm	
15054.73.NBA	730 mm	
15054.80.NBA	800 mm	
15054.90.NBA	900 mm	
15054.120.NBA	1200 mm	





BARRA DOBRÁVEI




15051.60.NBA

Dimensões
205 x 600 x 105 mm
5 1/8" x 1'-11 5/8" x 4 1/8"



15051.80.NBA

Dimensões
205 x 800 x 105 mm
5 1/8" x 2'-7 1/2" x 4 1/8"



barras de apoio nylon angulares

Material
Alumínio coberto de polímero anti-bactérias.
Suportes de aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Branco

Ø barra
34 mm, 1 3/8"




15158.NBA

Dimensões
700 x 400 x 72 mm
2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 7/8"




15159.NBA

Dimensões
700 x 400 x 72 mm
2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 7/8"



15060.NBA

Dimensões
600 x 600 x 72 mm
1'-11 5/8" x 1'-11 5/8" x 2 7/8"




barras de apoio nylon angulares

Material
Alumínio coberto de polímero anti-bactérias.
Suportes de aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Branco

Ø barra
34 mm, 1 3/8"





15161.NBA

Dimensões
283 x 683 x 72 mm
11 1/8" x 2'-2 7/8" x 2 7/8"





15162.NBA

Dimensões
1150 x 500 x 72 mm
3'-9 1/4" x 1'-7 5/8" x 2 7/8"




15158.120.70.NBA

Dimensões
1200 x 700 x 72 mm
3'-11 1/4" x 2'-3 1/2" x 2 7/8"



15159.120.70.NBA

Dimensões
1200 x 700 x 72 mm
3'-11 1/4" x 2'-3 1/2" x 2 7/8"



barras de apoio nylon angulares

Material
Alumínio coberto de polímero anti-bactérias.
Suportes de aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Branco

Ø barra
34 mm, 1 3/8"




15049.NBA

Dimensões
800 x 700 x 700 mm
2'-7 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"




15050.NBA

Dimensões
800 x 700 x 700 mm
2'-7 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"



15052.NBA

Dimensões
800 x 700 x 34 mm
2'-7 1/2" x 2'-3 1/2" x 1 3/8"



barras de apoio nylon

Material
Alumínio coberto de polímero anti-bactérias.
Suportes de aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Branco

Ø barra
34 mm, 1 3/8"

15209.34.NBA


15209.32.NBA

Suporte de NYLON
para chuveiro de
banheiro

Suporte de NYLON
para chuveiro de
banheiro

Para barras de
Ø 34 mm
Ø 1 3/8"


Para barras de
Ø 32 mm
Ø 1 3/8"



15206.NBA

Barra dobrável com apoio no chão.
Perna de altura regulável

Dimensões
763 x 800 x 105 mm
2'-6" x 2'-7 1/2" x 4 1/8"




15064.NBA

Barra dobrável com apoio no chão

Dimensões totales
793 x 860 x 150 mm
2'-7 1/4" x 2'-9 7/8" x 5 7/8"


Altura de apoio 800 mm
2'-7 1/2"



15203.NBA

Barra dobrável com apoio no chão.
Pata de altura regulável

Dimensões
733 x 102 x 733 mm
2'-4 7/8" x 4" x 2'-4 7/8"



barras de apoio nylon

Material
Alumínio coberto de polímero anti-bactérias.
Suportes de aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Branco



Ø barra
34 mm, 1 3/8"



15047.60.NBA

Com triple apoio a parede.
Posição reversível


Dimensões
120 x 600 x 102 mm
4 3/4" x 1'-11 5/8" x 4"



15047.80.NBA

Com triple apoio a parede.
Posição reversível


Dimensões
120 x 800 x 102 mm
4 3/4" x 2'-7 1/2" x 4"



15071.NBA

Cabide

Dimensões
95 x 81 x 96 mm
3 3/4" x 3 1/4" x 3 3/4"




15051.NPR

Porta-rolos adaptável a
barra dobrável

Material
ABS branco

Dimensões
50 x 155 x 92 mm
2" x 6 1/8" x 3 5/8"



barras de apoio nylon retas

Material
Alumínio coberto de poliêmida


Ø barra
36 mm, 1 3/8"

Acabamento
Branco




15061.N36

Dimensões
1800 x 36 x 145 mm
5'-10 7/8" x 1 3/8" x 5 3/4"



15054.170.N36

Dimensões
1700 x 36 x 145 mm
5'-6 7/8" x 3 1/8" x 5 3/4"




barras de apoio nylon

Material
Alumínio coberto de poliêmida

Ø barra
36 mm, 1 3/8"


Acabamento
Branco



15047.60.N36

Barra com triplo apoio de parede. Posição reversível


Dimensões
150 x 600 x 90 mm
5 7/8" x 1'-11 5/8" x 3 1/2"



15047.80.N36

Alça tripla suporte de parede. Posição reversível

Dimensões
150 x 800 x 90 mm
5 7/8" x 2'-7 1/2" x 3 1/2"




barras de apoio nylon angulares

Material
Alumínio coberto de poliêmida



Ø barra
36 mm, 1 3/8"

Acabamento
Branco



15159.N36

Dimensões
600 x 500 x 95 mm
1'-11 5/8" x 1'-7 3/4" x 3 3/4"



15052.105.N36

Conjunto de duas barras:
angulares e retas

Dimensões
1006 x 1006 x 36 mm
3'-3 5/8" x 3'-3 5/8" x 1 3/8"

36 x 1612 x 95 mm
1 3/8" x 5'-3 1/2" x 3 3/4"





assentos de chuveiro dobráveis

NOVO

Material
Polímero de alta resistência
Fixações em aço inoxidável AISI 304
Pé em alumínio escovado




Acabamento
Branco (.W)
Cinza antracite (.A)

- ✓ Assento de duche de parede, rebatível e amovível, com perna de apoio.
- ✓ Concebido para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
- ✓ Como elemento removível, pode ser temporariamente substituído por uma prateleira ou outro acessório.
- ✓ Robustez e precisão técnica.
- ✓ Fácil manutenção e longa vida útil.
- ✓ Facilidade de instalação e conforto para o usuário.

15031.W

15031.A

Dimensões abertas:
509 x 450 x 475 mm
1'-8" x 1'-5 3/4" x 1'-6 3/4"



assentos de chuveiro dobráveis nylon

Material
Polipropileno anti-bactérias
Fixações de aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Branco



15045.NBA

Assento dobrável com duas pernas reguláveis


Dimensões
435-595 x 455 x 462 mm
1'-5 1/8" - 1'-11 3/8" x 1'-5 7/8" x 1'-6 1/4"



15042.NBA

Assento dobrável

Dimensões
80 x 420 x 420 mm
3 1/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"




NOVO



15044.NBA

Assento dobrável


Dimensões
590 x 447 x 502 mm
1'-1 1/4" x 1'-5 5/8" x 1'-7 3/4"



15042.FIX.NBA

Assento dobrável com apoio


Dimensões
446 x 420 x 417 mm
1'-5 1/2" x 1'-4 1/2" x 1'-4 3/8"



assentos de chuveiro dobráveis nylon

Material
Polipropileno anti-bactérias
Fixações de aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Branco
Preto (.N)




15042.PAT.NBA

15042.PAT.N

Assento dobrável com encosto e duas pernas reguláveis


Dimensões
740 - 835 x 420 x 420 mm
2'-5 1/8" - 2'-8 7/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"



15042.MOV.NBA

Assento removível e dobrável com apoio

Dimensões
480 x 420 x 480 mm
1'-6 7/8" x 1'-4 1/2" x 1'-6 7/8"



15042.PIE.NBA

15042.PIE.N

Assento dobrável com duas pernas reguláveis

Dimensões
407 - 502 x 420 x 420 mm
1'-4" - 1'-7 3/4" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"



assentos de chuveiro dobráveis

Material
Aço inoxidável AISI 304

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W) Preto (.N)




15045.S

15045.B

15045.W

Com duplo apoio no chão

Dimensões
477 x 450 x 410 mm
1'-6 3/4" x 1'-5 3/4" x 1'-4 1/8"




15046.S

15046.B

15046.W

Com suporte em parede


Dimensões
428 x 450 x 410 mm
1'-4 7/8" x 1'-5 3/4" x 1'-4 1/8"



15066.S

Com assento acolchoado e suporte em parede

Dimensões
399 x 462 x 435 mm
1'-3 3/4" x 1'-6 1/4" x 1'-5 1/8"



NOVO




15025.S

15025.W

Assento mural para duche

Dimensões
570 x 574 x 430 mm
1'-10 1/2" x 1'-10 5/8" x 1'-4 7/8"



15041.S


15041.B

15041.W

15041.N

Assento mural para duche


Dimensões
100 x 501 x 420 mm. 7/8" x 1'-7 3/4" x 1'-4 1/2"



assentos de chuveiro dobráveis

Material
Aço inoxidável AISI 304


Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W) Preto (.N)




15073.S

Assento com base fenólica e suporte na parede

Dimensões
252 x 734 x 485 mm
9 7/8" x 2'-4 7/8" x 1'-7 1/8"




NOVO



15065.S

Assento com base fenólica e suporte na parede


Dimensões
340 x 455 x 400 mm
1'-3 3/4" x 1'-5 7/8" x 1'-3 3/4"



15077.S

Respaldo para banco de duche


Dimensions
437 x 420 x 20 mm
1'-5 1/4" x 1'-4 1/2" x 3/4"



15065.50.S

Assento com base fenólica e suporte na parede

Dimensões
340 x 500 x 530 mm
1'-3 3/4" x 1'-8 7/8" x 1'-8 7/8"



15074.L

Com assento duplo com base fenólica e suporte em parede

Dimensões
358 x 840 x 530 mm
1'-2 1/8" x 2'-9 1/8" x 1'-8 7/8"



assentos de chuveiro dobráveis

Acabamento
Branco (.W)




15035.XL.W

Assento de fixação com pegas laterais e duas pernas de apoio ao solo reguláveis.

Material
Aço inoxidável pintado e ABS

Dimensões
465 x 527 x 360 mm
1'-6 1/4" x 1'-8 3/4" x 1'-2 1/4"




15035.2.W

Assento de fixação com dois pés de apoio ao solo reguláveis.

Material
Aço inoxidável pintado e ABS


Dimensões
465 x 352 x 386 mm
1'-6 1/4" x 1'-1 7/8" x 1'-3 1/4"



15067.2.W

Material
Alumínio e ABS

Dimensões
100 x 325 x 315 mm
3 7/8" x 1'-0 3/4" x 1'-3 3/8"



banheiras adaptadas

Material
Resina poliéster

Acabamento
Gelcoat branco brilho



H501
Consultar

Banheira com cadeira elevatória elétrica. 1" 1/4 de escape. assento de carga e elevação. 165 kg. Capacidade: 190 litros. Disponível nas versões direita e esquerda.

Dimensões

565 x 1500 x 700 mm / 565 x 1700 x 700 mm
1'-10 1/4" x 4'-11" x 2'-3 1/2" / 1'-10 1/4" x 5'-6 7/8" x 2'-3 1/2"



H502
Consultar

Banheira de acesso frontal através de uma porta estanque. 1" 1/4 de escape. Peso: 41 kg

Dimensões

930 x 660 x 980 mm
3'-0 5/8" x 2'-2" x 3'-2 5/8"



H503
Consultar

Banheira de acesso lateral. Disponível nas versões direita e esquerda

Dimensões

900 x 1245 x 660 mm
2'-11 1/2" x 4'-1" x 2'-2"




H504
Consultar

Banheira de acesso lateral. Disponível nas versões direita e esquerda

Dimensões

930 x 950 x 660 mm
3'-0 5/8" x 3'-1 3/8" x 2'-2"




assentos de chuveiro e banheira

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W)




15040.NBA

Assento para banheira
Comprimento ajustável
Material
Polipropileno branco
Dimensões
110 x 720 x 380 mm
4 3/8" x 2'-4 3/8" x 1'-3"



15043.2.NBA

Assento para banheira
Material
Aço inoxidável AISI 304
Dimensões
190 x 700 x 380 mm
7 1/2" x 2'-3 1/2" x 1'-3"




15042.MOV.S

15042.MOV.B


15042.MOV.W

Assento removível para chuveiro
(não dobrável)
Material
Aço inoxidável AISI 304
Dimensões
498 x 450 x 416 mm
1'-7 5/8" x 1'-5 3/4" x 1'-4 3/8"



assentos de chuveiro

Acabamento
Branco (.W)




15044.2.NBA

Assento de chuveiro

Material
Aço inoxidável AISI 304

Dimensões
490 x 380 x 364 mm
1'- 7 1/4" x 1'- 3" x 1'- 2 3/8"




15037.W

Assento de chuveiro
Pernas ajustáveis de alumínio

Material
Polipropileno branco

Dimensões
460 - 558 x 350 x 440 mm
1'-6 1/8" - 1'-10" x 1'-1 3/4" x 1'-5 3/8"



15038.W

Assento de chuveiro
Pernas de aço inoxidável AISI 3044

Material
Polipropileno branco

Dimensões
390 x 420 x 420 mm
1'-3 3/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"



sanitários ergonômicos de chão




21S

Sanita de chão com saída vertical.
Abertura frontal.

Tampa 2040AR.2 não incluída

Material
Cerâmica branca

Dimensões
476 x 334 x 595 mm
1'-6 3/4" x 1'-1 1/8" x 1'-11 3/8"




21M

Sanita de chão com saída
vertical/horizontal. Abertura frontal.

Tampa 13144.I não incluída

Material
Cerâmica branca

Dimensões
900 x 380 x 760 mm
2'-11 1/2" x 1'-3" x 2'-5 7/8"




31P

Sanita de chão com saída horizontal.
Abertura frontal.

Tampa 13144.I não incluída

Material
Cerâmica branca

Dimensões
495 x 390 x 590 mm
1'-7 1/2" x 1'-3 3/8" x 1'-11 1/4"



ASSENTOS PARA WC



2040AR.2

Assento para sanitário com abertura higiênica e tampa.
Adaptação universal

Material
Durolux




13144.I

Assento para sanitário com abertura higiênica e tampa.
Adaptação universal

Material
Poliéster branco

sanitários ergonômicos suspensos



13153.W

Sanita-bidé suspenso

Tampa 13144.I e 2040AR.2 não incluída


Bastidor 304H.2 não incluído

Material
Cerâmica branca

Dimensões
380 x 350 x 750 mm
1'-3" x 1'-1 3/4" x 2'-5 1/2"



ACESSÓRIOS SANITÁRIOS



C1

Cisterna de acionamento manual.
Inclui tubo conexão ao sanitário

Adequado para sanitas 21S e 31P

Material
ABS

Dimensões
330 x 445 x 123 mm
1'-1" x 1'-5 1/2" x 4 7/8"



304H.2

Bastidor metálico para suporte de WC




13182.B

Comando manual de pressão de encaixe com botão para Autoclismo C1



13184.B

Comando manual de pressão externo com botão para Autoclismo C1



15075.N

Encosto acolchoado. Suporte de parede em tubo de aço inoxidável AISI 304

Material
Poliuretano color preto

lavatórios ergonômicos




H5

Pia. Peito profundo, apoio para cotovelos e frontal côncava.

Não inclui acessórios

Material
Cerâmica branca

Dimensões
155 x 650 x 525 mm
6 1/8" x 2'-1 5/8" x 1'-8 3/4"



ACESSÓRIOS PARA LAVATÓRIOS



303A

Suporte fixo para lavatórios H5




303B

Suporte reclinável manual para lavatórios H5



303C

Suporte reclinável basculante para lavatórios H5



303D

Suporte fixo para adaptação a suporte reclinável basculante para lavatórios 13024.2.S



302P


Conjunto sifão embutido, tubo flexível e válvula para lavabo H5 e 13024.2.S



302A

Conjunto sifão em superfície, tubo flexível e válvula para lavabo H5 e 13024.2.S

torneiras geriátricas




07200.B

Torneira mono comando
misturador alavanca clínica.
Instalação sobre bancada.
Adequado para lavatórios H5

Material
Latão cromado

Dimensões
240 x 50 x 281 mm
9 1/2" x 2" x 11"





07210.B

Torneira mono comando
misturador alavanca clínica.
Instalação sobre bancada

Material
Latão cromado

Dimensões
170 x 50 x 160 mm
6 3/4" x 2" x 6 1/4"



07201.B

Torneira mono comando
misturador alavanca clínica.
Instalação de parede

Material
Latão cromado

Dimensões
255 x 216 x 236 mm
10" x 8 1/2" x 9 1/4"



CHUVEIRO PARA BIDÉ



186D

Misturador termostático de parede
para higiene pessoal. Acionamento
através de alavanca



187D

Chuveiro de mão para bidé automático com
alavanca de retorno e posição de fluxo
contínuo em ABS cromado, suporte em ABS
e 120 cm. Mangueira de PVC reforçada e
flexível.



188D

Chuveiro de mão para bidé automático com
alavanca de retorno e posição de fluxo
contínuo em ABS preto, suporte em ABS e
120 cm. Mangueira de PVC reforçada e
flexível.

kits sanitários



13142.KIT

Kit sanitário equipado com

21S	Sanitário saída ao solo
C1	Cisterna ABS
2040AR.2	Assento com tampa

Kit sanitário equipado com

21S	Sanitário saída ao solo
C1	Cisterna ABS
2040AR.2	Assento com tampa
186D	Misturador termostático alavanca para higiene pessoal



13143.KIT

Kit sanitário equipado com

31P	Sanitário saída na parede
C1	Cisterna ABS
13144.I	Assento com tampa

Kit sanitário equipado com

31P	Sanitário saída na parede
C1	Cisterna ABS
13144.I	Assento com tampa
186D	Misturador termostático alavanca para higiene



13153.KIT

Kit Sanitário-bidé equipado com

13153.W	Sanita-bidé suspenso
13144.I	Assento com tampa

kits lavatórios / help kit

Kit lavatório equipado com:

07200.B	Torneira mono comando
H5	Lavatório cerâmico
303A	Suporte fixo
302A	Conjunto sifão

H14



Kit lavatório equipado com:

07200.B	Torneira mono comando
H5	Lavatório cerâmico
303B	Suporte reclinável manual
302A	Conjunto sifão

H11



Kit lavatório equipado com:

07200.B	Torneira mono comando
H5	Lavatório cerâmico
303C	Suporte reclinável basculante
302A	Conjunto sifão

H12



Kit lavatório equipado com:

07200.B	Torneira mono comando
13024.2.S	Lavatório aço inoxidável
303C	Suporte reclinável basculante
303D	Suporte fixo para adaptação
302A	Conjunto sifão

H15



assentos com alça

Material
Polipropileno




15032.W

Assento ergonómico sem tampa.

Dimensões
165 x 390 x 400 mm
6 1/2" x 1'-3 3/8" x 1'-3 3/4"

Complemento elevador 110 mm




15033.W

Assento ergonómico com tampa.

Dimensões
177 x 390 x 400 mm
7" x 1'-3 3/8" x 1'-3 3/4"

Complemento elevador 110 mm




15034.W


Assento ergonómico sem tampa e com apoios.

Dimensões
290 x 660 x 420 mm
11 3/8" x 2'-2" x 1'-4 1/2"

Complemento elevador 110 mm



assentos com alça




K10

Assento para sanitário com abertura higiénica frontal, alça de 100 mm e tampa.

Adaptação universal

Material
Durolux

Dimensões
122 x 364 x 457 mm
4 3/4" x 1'-2 3/8" x 1'-6"



15039.W

Assento ergonómico com tampa.

Material
Assento Duraplast.
Tampa poliéster

Dimensões
330 - 365 x 385 - 405 mm
1' - 1'-2 3/8" x 1'-3 1/8" - 1'-4"

Complemento elevador 100 mm



espelhos reclináveis

Material
Marco aço inoxidável AISI 304


Outras medidas disponíveis por encomenda

Acabamento
Acetinado (.S) Brilho (.B) Branco (.W)



ACETINADO (.S)



BRILHO (.B)



BRANCO (.W)





08024.S

08024.B

08024.W

Dimensões
800 x 600 x 75 mm
2'-7 1/2" x 1'-11 5/8" x 3"




08023.S


08023.B

08023.W

Dimensões
700 x 500 x 75 mm
2'-3 1/2" x 1'-7 5/8" x 3"



espelhos reclináveis



08025.W

Material
Alumínio coberto nylon


Dimensões
630 x 570 x 105 mm
2'-0 3/4" x 1'-10 1/2" x 4 1/8"



08026.W

Material
Moldura ABS branco, suporte
aço inoxidável

Dimensões
390 x 540 x 75 mm
1'-3 3/8" x 1'-9 1/4" x 3"



08053.S

Espelho reclinado sem regulação

Material
Moldura aço inoxidável AISI 304

Dimensões
917 x 610 x 123 mm
3'-0 1/8" x 2' x 4 7/8"



emergência





lava-olhos e chuveiros de emergência

BOCCHI SafeWORK

Material
Aço galvanizado

Acabamento
Pintado epóxi cor verde

Ligações
Latão



Lava-olhos de emergência de parede

Funcionamento
Alavanca manual lateral


Dimensões
300 x 400 x 336 mm
11 3/4" x 1'-3 3/4" x 1'-1 1/4"

SC300.

Material
Recipiente de polipropileno

SC300SS

Material
Recipiente de aço inoxidável



Lava-olhos de emergência com pedestal

Funcionamento
Alavanca manual lateral


Dimensões
1030 x 400 x 255 mm
3'-4 1/2" x 1'-3 3/4" x 10"

SC320.

Material
Recipiente de polipropileno

SC320SS

Material
Recipiente de aço inoxidável



Lava-olhos de emergência com pedestal

Funcionamento
Alavanca manual lateral e de pedal


Dimensões
1030 x 464 x 351 mm.
3'-4" 1/2" x 1'-6 1/4" x 1'-1 3/4"

SC380.

Material
Recipiente de polipropileno

SC380SS

Material
Recipiente de aço inoxidável




lava-olhos e chuveiros de emergência

BOCCHI SafeWORK

Material
Aço galvanizado

Acabamento
Pintado epóxi cor verde

Ligações
Latão



Lava-olhos com jatos aerados,
válvula de fechadura manual.
Instalação sobre bancada

Funcionamento
Alavanca lateral de empuxe

Dimensões
372 x 380 x 255 mm. 1'-2 5/8" x 1'-3" x 10"


SC410.

Material
Recipiente de polipropileno



SC410SS

Material
Recipiente de aço inoxidável



Lava-olhos com jatos aerados,
válvula de fechadura manual.
Instalação mural

Funcionamento
Alavanca manual lateral e de pedal


Dimensões
795 x 451 x 332 mm. 2'-7 1/4" x 1'-5 3/4" x 1'-1"

SC310.

Material
Recipiente de polipropileno

SC310SS

Material
Recipiente de aço inoxidável



Lava-olhos adaptado de montagem
no chão

Funcionamento
Alavanca manual lateral

Dimensões
1030 x 400 x 665 mm. 3'-4" 1/2" x 1'-3 3/4" x 2'-2 1/4"

SC330.

Material
Recipiente de polipropileno

SC330SS

Material
Recipiente de aço inoxidável



lava-olhos e chuveiros de emergência



Material
Aço galvanizado

Acabamento
Pintado epóxi cor verde

Ligações
Latão



Chuveiro de emergência instalação no teto

Funcionamento
Tirante rígido com punho triangular


Dimensões
380 x 249 x 205 mm. 1'-3" x 9 3/4" x 8 1/8"

SC820.

Material
Chuveiro de polipropileno

SC820SS

Material
Chuveiro de aço inoxidável



Chuveiro de emergência instalação em parede

Funcionamento
Tirante rígido com punho triangular


Dimensões
383 x 205 x 700 mm.
1'-3 1/8" x 8 1/8" x 2'-3 1/2"

SC830.

Material
Chuveiro de polipropileno

SC830SS

Material
Chuveiro de aço inoxidável



Chuveiro de emergência

Funcionamento
Tirante rígido com punho triangular


Dimensões
2533 x 205 x 762 mm. 8'-3 3/4" x 8 1/8" x 2'-6"

SC800.

Material
Chuveiro de polipropileno

SC800SS

Material
Chuveiro de aço inoxidável




lava-olhos e chuveiros de emergência



Material
Aço galvanizado

Acabamento
Pintado epóxi cor verde

Ligações
Latão



Combinação chuveiro e lava-olhos de emergência

Funcionamento chuveiro
Tirante rígido com punho triangular

Funcionamento lava-olhos
Alavanca manual lateral


Dimensões
2533 x 377 x 762 mm. 8'-3 3/4" x 1'-2 7/8" x 2'-6"

SC700.

Material
Chuveiro de chuveiro e recipiente de polipropileno

SC700SS

Material
Chuveiro de chuveiro e recipiente de aço inoxidável



Combinação chuveiro e lava-olhos de emergência

Funcionamento chuveiro
Tirante rígido com punho triangular

Funcionamento lava-olhos
Alavanca manual lateral e pedal


Dimensões
2533 x 451 x 762 mm. 8'-3 3/4" x 1'-5 3/4" x 2'-6"

SC710.

Material
Chuveiro de chuveiro e recipiente de polipropileno

SC710SS

Material
Chuveiro de chuveiro e recipiente de aço inoxidável



Combinação de chuveiro sobre porta e lava-olhos

Funcionamento
Alavanca manual lateral


Dimensões
1922 x 1013 x 709 mm
6'-3 5/8" x 3'-3 7/8" x 2'-3 7/8"

SC740.

Material
Chuveiro de chuveiro e recipiente de polipropileno

SC740SS

Material
Chuveiro de chuveiro e recipiente de aço inoxidável




lava-olhos e chuveiros de emergência

BOCCHI SafeWORK

Material
Aço galvanizado

Acabamento
Pintado epóxi cor verde

Ligações
Latão



Plataforma com chuveiro

Funcionamento
Básico


Dimensões
2478 x 920 x 946 mm. 8'-1 1/2 x 3'-0 1/4 x 3'-1 1/4

SCP800.

Material
Chuveiro de polipropileno

SCP800SS

Material
Chuveiro de aço inoxidável



Plataforma com lava-olhos

Funcionamento
Alavanca manual lateral


Dimensões
1157 x 900 x 954 mm. 3'-9 1/2" x 2'-11 1/2" x 3'-1 1/2"

SCP380.

Material
Recipiente de polipropileno

SCP380SS

Material
Recipiente de aço inoxidável



Plataforma com chuveiro e lava-olhos e válvula anticongelamento autodrenante com actuação independente do chuveiro através de puxador

Funcionamento chuveiro
Barra rígida de puxador com cabo triangular no chuveiro

Funcionamento lava-olhos
Ao pisar a plataforma o lava-olhos põe-se em funcionamento


Dimensões
2530 x 920 x 975 mm. 8'-3 5/8" x 3'-0 1/4 x 3'-2 3/8"

SCP730.

Material
Chuveiro e coletor de polipropileno

SCP730SS

Material
Chuveiro e coletor de aço inoxidável




lava-olhos e chuveiros de emergência

Material
Aço galvanizado

Acabamento
Pintado epóxi cor verde


Ligações
Latão



SC421.

Chuveiro manual lava-olhos.
Instalação sobre bancada extraível


Dimensões
275 x 63 x 63 mm
10 7/8" x 2 1/2" x 2 1/2"



SC422.

Chuveiro manual duplo lava-olhos.
Instalação sobre bancada extraível


Dimensões
400 x 173 x 63 mm
15 3/4" x 6 3/4" x 2 1/2"



SC431.

Chuveiro lava-olhos com suporte na parede


Dimensões
220 x 63 x 63 mm
8 5/8" x 2 1/2" x 2 1/2"



SC432.

Chuveiro lava-olhos duplo com suporte na parede

Dimensões
345 x 173 x 63 mm
13 5/8" x 6 3/4" x 2 1/2"




SC391.

Unidade pressurizada lava-olhos portátil

Dimensões
630 x 220 x 220 mm
2'-0 3/4" x 8 5/8" x 8 5/8"

Capacidade
18 litros



SC392.


Unidade pressurizada lava-olhos duplo portátil


Dimensões
630 x 220 x 220 mm
2'-0 3/4" x 8 5/8" x 8 5/8"

Capacidade
18 litros



bebedouros






bebedouros

Grande
capacidade




10014.B

Bebedouro com água gelada 50 l/h
Com duas torneiras (bica e enchedor de copos)
Ativação manual
Com regulador de pressão
Depósito duplo 4+4 litros
Estrutura
Aço inoxidável AISI 304
Acabamento
Brilho
Dimensões
1236 x 355 x 265 mm
4'-0 5/8" x 1'-2" x 10 1/2"




10006.B

Bebedouro com água gelada 25 l/h
Com duas torneiras (bica e enchedor de copos)
Ativação manual
Com regulador de pressão
Depósito de 4 litros.
Estrutura
Aço inoxidável AISI 304
Acabamento
Brilho
Dimensões
1236 x 355 x 265 mm
4'-0 5/8" x 1'-2" x 10 1/2"




10016.B

Bebedouro com água gelada de parede 30 l/h
Com duas torneiras (bica e enchedor de copos).
Ativação por botão
Com regulador de pressão
Depósito de 4 litros.
Estrutura
Aço inoxidável AISI 304
Acabamento
Brilho
Dimensões
853 x 427 x 310 mm. 2'-9 5/8" x 1'-4 7/8" x 1'-0 1/4"



bebedouros



10012.B

Bebedouro com água gelada 50 l/h

Com duas torneiras (bica e enchedor de copos)

Com sensor laser. Ativação automática, imediata e precisa

Com regulador de pressão

Depósito duplo 4+4 litros

Estrutura

Aço inoxidável AISI 304

Acabamento

Brilho

Dimensões


1236 x 355 x 265 mm

4'-0 5/8" x 1'-2" x 10 1/2"



LASER
sensor

Grande
capacidade



10023.B

Bebedouro com torneira bocal

Com regulador de pressão

Material

Aço inoxidável AISI 304

Dimensões

143 x 300 x 300 mm

5 5/8" x 11 3/4" x 11 3/4"



bebedouros

ACESSÓRIOS



10010.K

Dispensador de copos de plástico

Capacidade
70 copos



10071.B

Torneira para copos



10008.B

Torneira de botão



06046.K

Filtro anticloro



06047.K

Cartucho anticloro



13113.B

Tampão embelezador
de aço inoxidável and
ABS

Ø 40 mm. 1 5/8"



06048.K

Filtro de PP para
fonte 10006.B



06049.K


Filtro de carbono
UDF para fonte
10006.B

	10006.B	10014.B	10012.B	10016.B
CARACTERÍSTICAS				
Caudal de água fria a 10°C / Tª entrada: 20°C/Tª ambiente	25 l/h	50 l/h	50 l/h	30 l/h
Voltagem	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potência total	120W	200 W	200 W	180 W
Potência compressor	1/6 Hp	1/6 Hp	1/2 Hp	1/6 Hp
Tipo de refrigerante	R134A	R600A	R600A	R600A
Tipo de condensador	estático	ventilação forçada	ventilação forçada	estático
Depósito / compressor	SIM - 2 litros	SIM - 2 depósitos	-	SIM - 2 litros
Depósito para copos	SIM	SIM	SIM	SIM
Torneiras	SIM	SIM	SIM	SIM
Diâmetro entrada de água	M G3/8"	M G3/8"	M G3/8"	M G3/8"
Deságue	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm	Ø 20 mm
Regulação temperatura saída de água	SIM	SIM	SIM	SIM
Regulação da pressão da água	SIM	SIM	SIM	SIM
Regulação altura do jato de água	SIM	SIM	SIM	SIM



fraldários





fraldários



09213.W

Fraldário horizontal

Proteção antibacteriana permanente

Material

Polietileno de alta densidade


Dimensões

495 x 866 x 560 mm

1'-7 1/2" x 2'-10 1/8" x 1'-10" (aberto)

560 x 866 x 110 mm

1'-10" x 2'-10 1/8" x 4 3/8" (fechado)



09209.W

Fraldário horizontal embutido

Proteção antibacteriana permanente

Material

Polietileno de alta densidade


Dimensões

500 x 880 x 490 mm

1'-7 3/4" x 2'-10 5/8" x 1'-7 1/4" (aberto)

500 x 880 x 100 mm

1'-7 3/4" x 2'-10 5/8" x 3 7/8" (fechado)



09211.W

Cadeira de bebê

Proteção antibacteriana permanente

Material

Polietileno de alta densidade


Dimensões

470 x 285 x 330 mm

1'-6 1/2" x 11 1/4" x 1'-1" (aberto)

470 x 285 x 145 mm

1'-6 1/2" x 11 1/4" x 5 3/4" (fechado)



09215.W

Fraldário vertical

Proteção antibacteriana permanente

Material

Polietileno de alta densidade


Dimensões

458 x 480 x 885 mm


1'-6" x 1'-6 7/8" x 2'-10 7/8" (aberto)

870 x 480 x 126 mm

2'-10 1/4" x 1'-6 7/8" x 5" (fechado)



fraldários



09200.2.S

Fraldário horizontal embutido

Proteção antibacteriana permanente

Material

Aço inoxidável AISI 304 e polietileno de alta densidade


Dimensões

585 x 940 x 495 mm

1'-11" x 3'-1" x 1'-7 1/2" (aberto)

585 x 940 x 104 mm

1'-11" x 3'-1" x 4 1/8" (fechado)



09203.2.S

Fraldário horizontal de fixação

Proteção antibacteriana permanente

Material

Aço inoxidável AISI 304 e polietileno de alta densidade


Dimensões

520 x 905 x 495 mm

1'-8 1/2 x 2'-11 5/8 x 1'-7 1/2" (aberto)

520 x 905 x 104 mm

1'-8 1/2 x 2'-11 5/8 x 4 1/8" (fechado)



09214.S

Fraldário horizontal

Proteção antibacteriana permanente

Material

Polietileno de alta densidade com lâmina frontal de aço inoxidável

Dimensões

495 x 866 x 560 mm

1'-7 1/2" x 2'-10 1/8" x 1'-10" (aberto)

560 x 866 x 110 mm

1'-10" x 2'-10 1/8" x 4 3/8" (fechado)



soluções de ambiente





mata-insetos




17054.40.A

Mata-insetos, 2 lâmpadas 8 W.
Cobertura 40 m²

Estrutura
Alumínio com tampas laterais de ABS

Dimensões
262 x 365 x 130 mm
10 1/4" x 14 3/8" x 5 1/8"

Lâmpada de substituição
06020.08 (Preço: 10,25 €)



17054.80.A

Mata-insetos, 2 lâmpadas 15 W.
Cobertura 80 m²

Estrutura
Alumínio com tampas laterais de ABS

Dimensões
262 x 514 x 130 mm
10 1/4" x 1'-8 1/4" x 5 1/8"

Lâmpada de substituição
06020.15 (Preço: 18,70 €)



17060.25.W

Mata-insetos, 1 lâmpada de 18 W.
Cobertura 25 m²

Dimensões
200 x 450 x 177 mm
7 7/8" x 1'-5 3/4" x 7"

Material
Alumínio pintado

Acabamento
Branco


Lâmpada de substituição
06020.18 (Preço: 23,95 €)

Consumível
06019.3 (Preço: 26,05 €)

ambientadores

Material
ABS

Acabamento
Branco (.W) Cromado (.B)




17051.2.W

Ambientador de parede recarregável.
Funcionamento a pilhas (2 x 1,5 V).
Tempo ajustável (5-20 min)

Dimensões
240 x 85 x 85 mm
9 1/2" x 3 3/8" x 3 3/8"

06016.2.K

Carga





17030.W

Ambientador mural. Ligado à rede.
Potência 10 W.

Dimensões
155 x 100 x 95 mm
6 1/8" x 4" x 3 3/4"

06030.K

Carga



17100.W


17100.B

Ambientador bacteriostático de
parede recarregável.

Dimensões
255 x 160 x 105 mm
10" x 6 1/4" x 4 1/8"

06050.K

Carga



suporte publicitário e promoção



A NOFER oferece suportes de exposição com produto instalado, com o objetivo de potencializar a oferta no ponto de venda. Expositores de aço pintado, concebidos para mostrar ao cliente as principais características do produto exposto.

Expositor metálico geral

Suporte metálico com uma face de exposição. Fácil de montar.

Dimensões

2000 x 620 x 320 mm

6'-6 3/4" x 2'-0 3/8" x 1'-0 5/8"

Os expositores podem ser montados com produtos escolhidos pelo cliente em colaboração com o comercial da zona.



Expositor metálico para produtos da gama EVO

Suporte metálico com uma face de exposição. Fácil de montar.

Dimensões
2000 x 620 x 320 mm
6'-6 3/4" x 2'-0 3/8" x 1'-0 5/8"

Os expositores podem ser montados com produtos escolhidos pelo cliente em colaboração com o comercial da zona.

suporte publicitário e promoção



Expositor metálico para torneiras

Stand metálico com uma face de exposição. Montagem fácil

Dimensões

1750 x 370 x 360 mm

5'-8 7/8" x 1'-2 1/2" x 1'-2 1/8"



Expositor metálico na área de trabalho


Montagem fácil

Dimensões

510 x 305 x 325 mm

1'-8" x 1' x 1'-0 3/4"

suporte publicitário e promoção



Expositor 1
acessórios de banho

Stand em painel cor antracite com uma face de exposição.

Dimensões
2000 x 740 x 370 mm
6'-6 3/4" x 2'-5 1/8" x 1'-2 1/2"



Expositor 2
acessórios de banho

Stand em painel cor antracite com uma face de exposição. Fixações para parede incluídas.

Dimensões
1600 x 600 x 20 mm
5'-3" x 1'-11 5/8" x 3/4"



Expositor 3
acessórios de banho

Stand em painel cor antracite com uma face de exposição. Fixações para parede incluídas.

Dimensões
800 x 600 x 20 mm
2'-7 1/2" x 1'-11 5/8" x 3/4"



Mini expositores para coleções de banho

Os expositores podem ser montados com produtos escolhidos pelo cliente em colaboração com o comercial da zona.





Alta frequência de uso
Aeroporto





Alta frequência de uso
Aeroporto – Sanitários PMR





Alta segurança
Centro penitenciário





Lazer e desporto
Clube desportivo





Lazer e desporto
Centro comercial





Hoteleria e restauração
Áreas comuns





Hotelaria e restauração
Cozinha profissional





Socio-sanitário
Hospital

certificações internacionais

A Nofer, trabalha de acordo com os critérios estabelecidos pela norma ISO9000, focada no cliente com um controle exaustivo de todo o processo, desde os inputs do design até à verificação e validação dos mesmos por parte dos utilizadores finais. O departamento técnico de segurança e ergonomia da Nofer, colabora com os melhores laboratórios a nível estatal e europeu para conseguir a máxima fiabilidade e eficiência.



ISO



SGS




G-MARK



SASO



GOST



NOFER

Como empresa, a Nofer aposta no cuidado com o meio ambiente e trabalha para que o impacto das suas actividades respeite o mesmo. Desde o design, à seleção de materiais e gestão das suas actividades empresariais, tudo é considerado do ponto de vista da responsabilidade ambiental. Consciente da contribuição que pode dar ao valor ecológico com os seus produtos num edifício, a Nofer conta com a certificação LEED emitida pelo GBCe (Green Building Council) que avalia e promove a poupança de energia elétrica, apostando na redução do consumo de energia não renovável utilizada.



Acionamento normal



Antibloqueo



Acionamento suave



Acionamento suave e anti-legionela



Antivandalismo



Auxilia deficientes



Hospital

CÓDIGO

Consultar disponibilidade

certificação ambiental ISO 14001

A NOFER obteve recentemente a prestigiada certificação ambiental ISO 14001. Este feito destaca o nosso firme compromisso com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente. A ISO 14001 é uma norma internacional que reconhece as organizações que implementam sistemas eficazes de gestão ambiental. Na NOFER, adotamos práticas responsáveis e eficientes que minimizam o impacto ecológico, otimizam a utilização dos recursos e promovem a melhoria contínua. Este reconhecimento motivou-nos a continuar a avançar rumo a um futuro mais verde, onde inovação e sustentabilidade caminham lado a lado para o benefício de todos.

O que significa para a NOFER obter a certificação ISO 14001?

1. Compromisso com o Meio Ambiente: A certificação ISO 14001 reflete o nosso forte compromisso com a proteção ambiental e a sustentabilidade em todas as nossas operações.
2. Eficiência na Utilização dos Recursos: Asseguramos uma gestão eficiente e responsável dos recursos, reduzindo o desperdício e otimizando o consumo para minimizar o impacto ambiental.
3. Cumprimento Legal: Garantimos o cumprimento de todas as leis e regulamentos ambientais em vigor, evitando sanções e reforçando a nossa reputação como empresa responsável.
4. Cultura de Melhoria Contínua: Promovemos uma cultura de melhoria contínua nas nossas práticas ambientais, adotando inovações e tecnologias sustentáveis para um futuro mais verde.



Por um consumo energético mais limpo e sustentável


Todos os dias, o planeta recebe do Sol energia suficiente para abastecer o mundo inteiro durante um ano. Ao contrário dos combustíveis fósseis, esta energia não liberta emissões nocivas de dióxido de carbono (CO₂) e, por isso, ajuda-nos a reduzir significativamente a pegada ecológica. A NOFER, com a vontade de continuar a promover um uso mais racional da energia, prevenir danos ambientais e abrandar as alterações climáticas, realizou nas suas instalações de Sant Feliu o projeto de autoconsumo “Instalação de geração de 73,6 kW”, cofinanciado pelo Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência PRTR–Next Generation EU, coordenado pelo Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico, através do IDAE e gerido pelas comunidades autónomas ao abrigo do Decreto Real 477/2021, com o objetivo de alcançar uma economia mais limpa e sustentável.

O projeto de autoconsumo desenvolvido baseia-se em fontes de energia renovável e consiste numa instalação solar fotovoltaica em cobertura com módulos monocristalinos, 60 kW em inversores e um sistema de monitorização e registo GOODWE, modelo SEC1000. Neste projeto foram instalados 184 módulos de 400 Wp, totalizando uma potência de 73,6 kWp.


Porque, em matéria de meio ambiente, todos os contributos contam — a NOFER aposta também em energia sustentável nas suas próprias instalações.

esquemas de instalação

SECADORES DE MÃOS




SECADORES DE CABELO





ÁREA DO CHUVEIRO

- ① 15149.S
- ② 15042.MOV.NBA
- ③ 13052.80.S





esquemas de instalação

ÁREA DO LAVATÓRIO



- ① 08024.S ② 07200.B ③ H5 ④ 303C

ÁREA DA SANITA



- ① 15051.80.S ② C1 ③ 21S ④ 15158.S

condições de venda

CONDIÇÕES DE VENDA NOFER

As descrições e fotografias contidas em nosso catálogo devem ser entendidas apenas em nível informativo. Nossa política é melhorar continuamente os produtos, por isso nos reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As cores visualizadas nas imagens impressas podem diferir da realidade.

PREÇOS

Os preços não incluem IVA ou outros impostos. Os preços de catálogo podem ser modificados sem aviso prévio e são válidos de acordo com a tarifa em vigor no dia da emissão.

PEDIDOS

Todas as encomendas devem ser formalizadas por documento escrito. É imprescindível para fabricação de objetos especiais:

- Anexar esboços com as medidas do produto solicitado.
- Pagar 50% do valor no momento da aceitação do pedido. O restante será pago de acordo com as condições acordadas.
- Os preços não incluem a instalação nem seu envio.

PRAZOS DE ENTREGA

- A mercadoria incluída neste catálogo permanece sujeita a um processo de fabricação do produto solicitado pelo comprador, o prazo de entrega fornecido pela NOFER, S.L. terá o caráter orientativo ou aproximado no tempo.
- Os possíveis atrasos na entrega não poderão dar origem a qualquer penalização ou indenização por danos, nem permitirão ao comprador cancelar a encomenda.

TRANSPORTE DA MERCADORIA

- Quando a mercadoria é paga, a NOFER, S.L. está isenta de possíveis defeitos ou danos que possam ser atribuídos ao transporte das mercadorias.
- Quando a mercadoria viaja com frete pré-pago, o cliente deve notificar a NOFER, S.L. por escrito, **no prazo de 24 horas após** o recebimento da mercadoria, qualquer defeito ou problema atribuível à agência de transporte para facilitar a reivindicação de responsabilidade, em conformidade com a Lei 16/1987 sobre Transporte Terrestre e RD 1.111 / 1990 pelo qual é aprovado o regulamento LOTT.

- A reivindicação contra o transportador por danos ou mau funcionamento, deve ser realizado no ato de recepção dos pacotes fornecidos em caso de dano aparente e no prazo de 24 horas após a recepção, se os danos não eram aparentes, a manifestação ou reserva deve ser feito por escrito.

- As mercadorias viajam sempre por conta e risco do comprador, mesmo no caso de acordos especiais.

- Fretes Pagos:

- ✓ à Península a partir de € 250.€
- ✓ para as Ilhas Baleares a partir de 500 €.
- ✓ às Ilhas Canárias a partir de 1.500 €.
- ✓ para Ceuta e Melilla, por favor consulte.

RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES

Não serão aceitos após quinze dias da data de recebimento da mercadoria. A data de entrega da transportadora deve ser registrada para esses fins. Não será aceita nenhuma devolução de material sem sua embalagem original e em conformidade ao exposto pela NOFER, S.L., nem serão aceitas devoluções de itens de fabricação especial. Qualquer devolução injustificado de material, se pago, sofrerá uma depreciação automática mínima de 15% sobre o valor faturado das despesas de gerenciamento e armazenagem, que podem ser maiores após a avaliação.

GARANTIAS

De acordo com as condições descritas nos certificados incluídos na seção correspondente, limita-se simplesmente à substituição de peças e peças sobresselentes, reconhecidas pelo pessoal técnico da NOFER, S.L., na nossa empresa, sem compensação de qualquer espécie. A garantia não inclui o deslocamento, nem a solução dessas avarias produzidas por motivos alheios ao projeto ou fabricação do produto ou que sejam causadas pelo uso, instalação ou manutenção inadequadas do mesmo, nem por desgaste normal.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Até a concessão da classificação e risco apropriados, todas as operações serão pagas mediante pagamento antecipado.

OPERAÇÕES SUCESSIVAS

O adiamento do pagamento de nossas faturas será acordado entre as duas partes. Uma vez que os vencimentos acordados tenham expirado, estamos automaticamente autorizados a contabilizar os juros de mora a uma taxa de UM PERCENT por mês ou fração.

IMPOSTOS

Cobrado na fatura de acordo com a legislação atual.

RESERVA DE PROPRIEDADE

A mercadoria é considerada propriedade da NOFER, S.L. até o pagamento total do mesmo pelo cliente, tendo a NOFER, S.L., até esse momento, reserva de propriedade.

JURISDIÇÃO

Em caso de litígio, os Tribunais de Barcelona serão os únicos competentes.

REPARAÇÕES

Eles serão executados pelos Serviços de Assistência autorizados, ou pela NOFER, S.L., após a aceitação do orçamento correspondente.

IMPORTANTE: custo do orçamento 15 €.

● ○ ○
○ ○ ○ **NOFER**
BRAND GROUP

perto de você

produtos fabricados na Espanha

Khalifa International Stadium Doha, Catar

Estádio icónico do Catar, palco de jogos da Copa do Mundo da FIFA 2022. A sua renovação incorporou as tecnologias mais avançadas em sustentabilidade e acessibilidade.

A NOFER foi selecionada pela sua fiabilidade em ambientes de alto fluxo e pelo seu design robusto em aço inoxidável. Os produtos instalados cumprem os padrões internacionais de acessibilidade e segurança, alinhados com a projeção internacional do estádio.

Ano da renovação: 2024

Localização: Doha, Catar

Tipo de edifício: Estádio nacional – Instalação desportiva de nível internacional

Arquitetos / Estúdio: Em colaboração com a Aspire Zone Foundation

Produtos NOFER instalados:

Secadores de mãos automáticos em aço inoxidável, dispensadores de sabão embutidos, barras de apoio PMR, acessórios de casa de banho antivandalismo, espelhos de segurança.





Dialysis & Diabetes Centre - Al Waab Doha, Catar

Centro médico de referência no tratamento integral de pacientes com doenças renais e diabetes, integrado no plano nacional de saúde pública do Catar.

A NOFER forneceu soluções higiénicas adaptadas a ambientes clínicos exigentes, com ênfase na segurança, acessibilidade e higiene. A utilização de aço inoxidável facilita a limpeza e assegura a durabilidade em zonas de uso intensivo.

Ano de construção: 2023

Localização: Al Waab, Doha

Tipo de edifício: Centro de saúde especializado em nefrologia e endocrinologia

Arquitetos / Estúdio: Arab Engineering Bureau (AEB)

Em colaboração com: Ashghal (Public Works Authority)

Produtos NOFER instalados:

Dispensadores de sabão, secadores de mãos automáticos, barras de apoio, papeleiras em aço inoxidável, acessórios para zonas sanitárias de elevado fluxo





HOSPITAL MONTECELO - Pontevedra, Espanha

O novo Hospital Montecelo integra o Plano de Infraestruturas de Saúde da Galiza, com uma área construída superior a 90.000 m², distribuída por áreas de internamento, diagnóstico, consultas externas e blocos operatórios.

A NOFER foi responsável pelo fornecimento e instalação de lavatórios cirúrgicos em aço inoxidável e de torneiras técnicas específicas para salas de operação, garantindo máxima higiene, durabilidade e conformidade com as normas hospitalares.

Ano de construção: 2020–2024

Localização: Pontevedra – Galiza, Espanha

Tipo de edifício: Centro hospitalar público

Arquitetos / Estúdio: Estúdio de arquitetura IDOM

Produtos NOFER instalados:

Lavatórios cirúrgicos em aço inoxidável,
torneiras específicas para uso cirúrgico.





HOSPITAL NILE BADRAWI - Cairo, Egito

O Nile Badrawi Hospital é um centro médico privado de referência em Maadi, Cairo, pertencente ao Cleopatra Hospitals Group. Oferece serviços especializados em oncologia, nefrologia, cirurgia avançada e cuidados intensivos. O hospital conta com instalações modernas, unidades de radioterapia de última geração e áreas de diagnóstico altamente equipadas. Atende pacientes locais e internacionais, consolidando-se como uma das instituições de saúde mais importantes do país.

Ano da renovação: 2024

Localização: Maadi, Cairo, Egito

Tipo de edifício: Centro médico privado

Produtos NOFER instalados: Barras de apoio PMR, acessórios sanitários e lavatórios em aço inoxidável.





HOTEL FORUM - Barcelona, Espanha

Localizado no distrito de Sant Adrià de Besòs, este emblemático hotel de grande dimensão ergue-se como um marco contemporâneo na frente costeira de Barcelona. Combina linhas arquitetônicas depuradas com materiais nobres e espaços amplos, refletindo uma visão de futuro orientada para o turismo internacional.

Os equipamentos higiênicos fornecidos pela NOFER adaptam-se à elevada ocupação e ao intenso fluxo de pessoas: secadores de mãos e dispensadores em aço inoxidável, barras de apoio, em casas de banho públicas e zonas comuns, com foco na durabilidade, funcionalidade e estética corporativa.

Ano de construção: 2025

Localização: Barcelona, Espanha

Tipo de edifício: Hotel

Arquitetos / Estúdio: b720 Fermín Vázquez Arquitectos

Produtos NOFER instalados:

Secadores de mãos em aço inoxidável,
dispensadores em aço inoxidável.





HOTEL KEMPINSKY - Kinshasa, Congo

Hotel de luxo projetado no coração da África Central, integrado na expansão internacional de uma marca de hospitalidade de referência. O seu design procura combinar elegância, conforto e um serviço de nível mundial.

A NOFER colabora fornecendo dispensadores em aço inoxidável, secadores de mãos de design premium e torneiras de alto nível, integrados em casas de banho exclusivas e zonas comuns de elevado padrão.

Ano de construção: 2025

Localização: Kinshasa, República Democrática do Congo

Tipo de edifício: Hotel de luxo

Produtos NOFER instalados:

Dispensadores em aço inoxidável, secadores de mãos, coleções de banho, torneiras eletrónicas.





AEROPORTO DE ORADEA - Oradea, Ruménia

O aeroporto de Oradea tornou-se um ponto estratégico no noroeste da Roménia, melhorando a sua infraestrutura com um terminal moderno que aumenta a capacidade de passageiros e a conectividade internacional.

Graças à ampliação e ao redesenho do terminal, o aeroporto oferece agora um ambiente mais fluido e confortável tanto para os viajantes como para as operações técnicas. O equipamento sanitário, acessível e robusto, responde às exigências de uso intensivo num contexto aeroportuário.

Ano da renovação: 2024

Localização: Oradea, Roménia

Tipo de edifício: Aeroporto internacional, terminal de passageiros

Arquitetos / Estúdio:

Consórcio SSAB – Bemel – ACA Zoork

Produtos NOFER instalados:

Secadores de mãos em aço inoxidável, ajudas técnicas PMR.





ORADEA

Oradea International

AVIATION

AEROPORTO DE PALMA - Palma, Espanha

Aeroporto internacional localizado numa das zonas mais turísticas de Espanha. A sua recente renovação melhorou a eficiência operacional e a qualidade da experiência dos viajantes, adaptando-se às novas exigências de transporte.

A NOFER forneceu secadores de mãos em aço inoxidável, dispensadores embutidos e barras de apoio para casas de banho públicas de elevado fluxo, garantindo durabilidade e funcionalidade.

Ano da renovação: 2023–24

Localização: Palma, Espanha

Tipo de edifício: Aeroporto internacional

Produtos NOFER instalados:

Acessórios em aço inoxidável, secadores de mãos, barras de apoio PMR.





A B C D



NBK SQUARE - Fereej Abdul Aziz Doha, Catar

O NBK Square é um moderno complexo de escritórios que integra o plano de modernização do centro urbano de Doha. Projetado para oferecer funcionalidade, conforto e eficiência energética, destaca-se pelos espaços amplos e pelos acabamentos de alta qualidade.

A NOFER contribuiu com equipamento sanitário robusto e elegante em aço inoxidável, integrando funcionalidade e design. O mobiliário técnico instalado cumpre os padrões de acessibilidade e durabilidade exigidos em ambientes corporativos de elevado fluxo.

Ano de construção: 2022

Localização: Fereej Abdul Aziz – Doha, Catar

Tipo de edifício: Centro empresarial e administrativo

Escritórios corporativos


Arquitetos / Estúdio: NBK Group Engineering Department

Em colaboração com: Ashghal (Public Works Authority)

Produtos NOFER instalados:

Dispensadores de sabão,
secadores de mãos em aço inoxidável,
dispensadores de papel e
sabão embutidos,
barras de apoio





AHLI BANK - Amã, Jordânia

A sede do Ahli Bank em Amã é um edifício corporativo de design contemporâneo que reflete a identidade institucional do banco. A sua fachada curva, revestida em vidro e pedra clara, projeta uma imagem de solidez e transparência.

A NOFER participou na criação de espaços higiénicos acessíveis, fornecendo soluções como secadores de mãos de alta eficiência e barras de apoio, alinhadas com os padrões de design corporativo e com a funcionalidade exigida em ambientes bancários de elevado fluxo.

Ano de construção: 2025

Localização: Amã, Jordânia

Tipo de edifício: Sede bancária corporativa

Arquitetos / Estúdio: Mixity Studio

Produtos NOFER instalados:

MUMO, secadores de mãos em aço inoxidável, barras de apoio, acessórios higiénicos





أهلي
ahli bank

CENTRAL BANK OF EGYPT - Cairo, Egito

Projeto emblemático da nova capital egípcia, esta sede foi concebida como um símbolo de estabilidade financeira e modernização institucional. Com um design monumental e funções de última geração, acolhe as operações-chave do banco central.

A NOFER participa com soluções higiénicas especializadas: lavatórios cirúrgicos em aço inoxidável, torneiras técnicas para ambientes de alto nível e equipamento acessível para todos os utilizadores.


Ano da renovação: 2025

Localização: Nova Capital Administrativa, Cairo, Egito

Tipo de edifício: Instituição financeira nacional

Produtos NOFER instalados:

Secadores de mãos, torneiras eletrónicas,
barras de apoio PMR





MINISTÉRIO DA ELETRICIDADE E ÁGUA - Manama, Bahrein

Edifício institucional moderno que acolhe a autoridade responsável pelo fornecimento de eletricidade e água do reino. Concebido com foco na eficiência energética e na presença institucional, representa parte da infraestrutura crítica do país.

A NOFER equipou os espaços sanitários institucionais com acessórios em aço inoxidável, soluções de acessibilidade e acabamentos técnicos adequados a ambientes públicos de serviços essenciais.

Ano da renovação: 2024–2025

Localização: Manama, Bahrein

Tipo de edifício:

Sede institucional de serviços públicos

Arquitetos / Estúdio: Edge Architects

Produtos NOFER instalados:

Acessórios em aço inoxidável,
barras de apoio PMR, torneiras





NEWGIZA UNIVERSITY - Cairo, Egito

Universidade privada de alto nível com um campus concebido para integrar espaços acadêmicos, investigação e vida estudantil. A arquitetura contemporânea reflete a nova geração universitária do país.

A NOFER contribui com equipamento robusto para casas de banho públicas, torneiras técnicas e soluções de acessibilidade total, adaptadas a um ambiente jovem e de uso intensivo.

Ano de construção: 2024


Localização: Cairo, Egito

Tipo de edifício: Universidade privada multidisciplinar

Arquitetos / Estúdio: Gensler

Produtos NOFER instalados:

Acessórios em aço inoxidável, torneiras,
barras de apoio PMR





UNIVERSITY

جامعة الج

NGU.



MISK SCHOOL - Riad, Arábia Saudita

Campus educativo inovador promovido pela Fundação MiSK, concebido para formar as novas gerações sauditas num ambiente de excelência. O projeto destaca-se pela arquitetura sustentável e pelos espaços dinâmicos de aprendizagem.

A NOFER instalou lavatórios em aço inoxidável, dispensadores de sabão de design e barras de apoio, contribuindo para um ambiente funcional e seguro para estudantes e corpo docente.

Ano da renovação: 2024

Localização: Riade, Arábia Saudita

Tipo de edifício: Campus educativo

Produtos NOFER instalados:

Lavatórios em aço inoxidável, dispensadores de sabão, barras de apoio PMR





DRASSANES BARCELONA - Barcelona, Espanha

Projeto de reabilitação de um edifício histórico no bairro Gótico de Barcelona, adaptando-o para um uso moderno sem perder a sua essência patrimonial. A renovação integra funcionalidade com respeito pelo legado arquitetónico.

A NOFER fornece equipamento sanitário em aço inoxidável e sistemas de acessibilidade que se harmonizam com os espaços renovados e de elevado valor urbano.

Ano da renovação: 2024

Localização: Barcelona, Espanha

Tipo de edifício: Centro histórico e cultural

Produtos NOFER instalados:

Lavatórios, acessórios de casa de banho,
barras de apoio PMR









BARCELONA

NOFER, S.L.

📍 Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona - Spain

☎ +34 934 742 423

☎ +34 934 743 548

✉ nofer@nofer.com

🌐 www.nofer.com



MILANO

BOCCHISAFEWORK, S.R.L.


📍 Via Torino, 10

20060 Liscate

Milano - Italy

☎ +39 0249 796 141

✉ info-bocchi@nofer.com



MOSCOW

📍 107133, Moscow

Shumkina str.26a str.4

Russian Federation

☎ +7 (495) 602-05-85

✉ info@nofer-aporici.ru



UNITED KINGDOM

📍 Ctra. Laureà Miró, 385-387

08980 Sant Feliu de Llobregat

Barcelona - Spain

☎ +34 934 742 423

✉ uk@nofer.com

DUBAI

📍 Office #1, Industrial Area,

Maliha Road, P.O. Box

4316, Sharjah, UAE

☎ +971 65467420

✉ info@mena-gate.com


CASABLANCA

📍 Angle BD Bir Anzarane et Rue

Caid El Achtar Résidence Ribh D

☎ +212663212067

✉ abderrahman@nofer.com



NOFER
BRAND GROUP

NOFER



DECOSAN

BOCCHI SafeWORK

agelar, s.a.