



Água Quente Sanitária

TARIFA DE PREÇOS

2026



CONTROLES



Função Smart



Regulação eletrônica



Regulação externa de temperatura



Função anti-legionella



Regulador horário



Bifásico / Trifásico



Bipotência

INSTALAÇÃO



Tripotencial



Multipotencial



Bipotencial



Sob a bancada / acima da bancada



Suporte ao chão



Ancoragens universais

CONSTRUÇÃO



Tanque com uma única soldagem circular



Esmalte 'Blue Diamond' de alta resistência



Ânodo elétrico



Resistência envolvida



Depósito duplo



Tubes de entrada y saída intercambiáveis

EXTENSÃO DE GARANTIA

Para obter a extensão da garantia comercial do aparelho adquirido, deverá apresentar-se o pedido através do formulário que figura na seção “Registro de garantia” em www.aparici.es

ÍNDICE

de conteúdos



TERMOS ELÉTRICOS

Gama Plana

Série P	Capacidade média (50 / 80 / 100 litros)	4
Série SC-T	Capacidade média (30 / 50 / 80 / 100 litros)	5
Série NP 	Capacidade média (30/ 50/ 80/ 100 litros)	6

Gama CLÁSSICA ENVAINADA

Série RXI-N	Capacidade média (30 / 50 / 75 / 100 / 120 litros)	7
Série H	Capacidade média (30 / 50 / 75 / 100 / 120 litros)	8
Série SIE-N	Capacidade média (30 / 50 / 75 / 100 / 120 litros)	9
Série SIE150/200N	Grande capacidade (150 / 200 litros)	10
Série SIE BIG	Grande capacidade (150 / 200 litros)	11

Gama contato direto

Série SB-N	Capacidade média (30 / 50 / 75 / 100 / 120 litros)	12
Série SB150/200N	Grande capacidade (150 / 200 litros)	13
Série SB	Pequena e média capacidade (10 / 15 / 30 litros)	14
Série N	Média e grande capacidade (30 / 50 / 75 / 100 / 150 litros)	15

Gama Solar

Série SOL	Média capacidade (50 / 75 / 100 / 120 litros)	16
Série SH	Média capacidade (75 / 100 litros)	17

GAMA ALTO CONSUMO

TERMOS PROFISSIONAIS

Série TXS	Grande capacidade (200 / 300 litros)	18
Série TXM	Grande capacidade (300 litros)	19

ACUMULADORES/acumuladores de inércia

Série A	Média e grande capacidade (80 / 100 / 150 litros)	20
Série BF 	Média e alta capacidade (30 / 50 / 80 / 100 litros)	21

ACESSÓRIOS 22

CONDIÇÕES DE VENDA E GARANTIA 22



SÉRIE P



Media Capacidade

50 80 100 L



Resistencia envainada

MODELO	P050	P080	P100
Capacidade (l)	50	80	100
Potência (W)	2000 (800 + 1200)	2000 (800 + 1200)	2000 (800 + 1200)
DIMENSÕES			
Tomadas de água	G1/2'	G1/2'	G1/2'
A	470	570	570
B	860	900	1090
C	272	322	322
D	415	415	415
E	204	255	255
F	470	365	550
G	205	287	287
H	380	470	470
PVP €	431,00 €	515,00 €	584,00 €



3 anos de
garantia total

7 anos de
garantia da
caldeira



SÉRIE SC-T

capacidade media

30 50 80 100 L

Resistência blindada submersa





MODELO	SC030T	SC050T	SC080T	SC100T
Capacidade (l)	30	50	80	100
Potência (W)	2000 (800 + 1200)	2000 (800 + 1200)	2000 (800 + 1200)	2000 (800 + 1200)
DIMENSÕES				
Tomadas de água	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'
A	470	470	570	570
B	575	860	900	1090
C	272	272	322	322
D	415	415	415	415
E	202	204	255	255
F	249	470	365	550
G	140	205	287	287
H	380	380	470	470
PVP €	316,00 €	362,00 €	468,00 €	515,00 €




3 anos de
garantia total

5 anos de
garantia da
caldeira



SÉRIE



SÉRIE NP



media Capacidade

30 50 80 100 L



Resistência blindada submersa

MODELO	NP030	NP050	NP080	NP100
Capacidade (l)	30	50	80	100
Potência (W)	2000	2000	2000	2000
DIMENSÕES				
Tomás de água	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'
A	516	516	516	516
B	569	827	1086	1290
C	312	312	312	312
D	166	194	299	352
E	207	422	451	557
F	306	306	306	306
G	405	405	405	405
PVP €	269,00 €	308,00 €	397,00 €	438,00 €

SÉRIE



3 anos de
garantia total



30 50 75 100 120 L


Resistência cerâmica



MODELO	RXI030N	RXI050N	RXI075N	RXI100N	RXI120N
Capacidade (l)	30	50	75	100	120
Potência (W)	1500 (2 x 750)	2000 (2 x 1000)	2000 (2 x 1000)	2000 (2 x 1000)	2000 (2 x 1000)
DIMENSÕES					
Tomadas de água	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'
Diâmetro	380	380	450	450	450
A	548	754	813	963	1123
B	380	380	470	470	470
C	210	420	450	610	610
D - horizontal	265	265	355	355	355
D - vertical	210 - 350	210 - 350	210 - 440	210 - 440	210 - 440
E	270	270	340	340	340
F	395	395	465	465	465
PVP €	329,00 €	399,00 €	485,00 €	566,00 €	640,00 €



7 anos de
garantia da
caldeira





SÉRIE H



capacidade média

30 50 75 100 120 L




Resistência isolada

MODELO	H030	H050	H075	H100	H120
Capacidade (l)	30	50	75	100	120
Potência (W)	1500 (2x750) 2000 (2x1000) 2000 (2x1000) 2000 (2x1000) 2000 (2x1000)				
DIMENSÕES					
Tomadas de água	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'
Diâmetro	380	380	450	450	450
A	565	770	821	971	1182
B	380	380	470	470	470
C	210	420	450	610	610
D - vertical / horizontal	265	265	355	355	355
D - universal posição vertical	210 - 350	210 - 350	210 - 440	210 - 440	210 - 440
E	270	270	340	340	340
F	395	395	465	465	465
PVP €	297,00 €	343,00 €	415,00 €	474,00 €	562,00 €



3 anos de
garantia total

5 anos de
garantia da
caldeira



SÉRIE SIE-N


Capacidade média
30 50 75 100 120 L

Resistência en que envolve câmara



MODELO	SIE030N	SIE050N	SIE075N	SIE075S	SIE100N	SIE120N
Capacidade (l)	30	50	75	75	100	120
Potência (W)	1500 (2x750)	2000 (2x1000)	2000 (2x1000)	2000 (2x1000)	2000 (2x1000)	2000 (2x1000)
DIMENSÕES						
Tomas de água	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'
Diâmetro	380	380	450	380	450	450
A	548	748	813	1042	963	1123
B	380	380	470	380	470	470
C	210	420	450	420	610	610
D - horizontal	265	265	355	265	355	355
D - universal vertical	210 - 350	210 - 350	210 - 440	210 - 350	210 - 440	210 - 440
E	270	270	340	270	340	340
F	395	395	465	395	465	465

PVP € 284,00 € 332,00 € 404,00 € 427,00 € 464,00 € 542,00 €



SÉRIE



SÉRIE SIE-N



gran Capacidade

150 200 L

Resistência envelopeada

MODELO	SIE150N	SIE200N
Capacidade (l)	150	200
Potência (W)	2000	2000
DIMENSÕES		
Tomadas de água	G1/2'	G1/2'
A	1390	1360
B	Ø460	Ø540
C	937	880
D	210	280
E	320	400
F	490	570
PVP €	664,00 €	867,00 €


SÉRIE



3 anos de
garantia total



5 anos de
garantia da
caldeira





gran Capacidade

150 200 L

Resistência embainhada



MODELO	SIE150	SIE200
Capacidade (l)	150	200
Potência (W)	2000	2000
DIMENSÕES		
Tomadas de água	G1/2'	G1/2'
A	1318	1510
B	454	500
C	845	800
D	350	350
E	100	100
F	461	507
G	220	430
PVP €	716,00 €	942,00 €

3 anos de
garantia total5 anos de
garantia da
caldeira

SÉRIE



SÉRIE SB-N

média Capacidade

30 50 75 100 120 L

Resistência blindada submersa

MODELO	SB030N	SB050N	SB075N	SB075S	SB100N	SB120N
Capacidade (l)	30	50	75	75	100	120
Potência (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
DIMENSÕES						
Tomadas de água	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'
Diâmetro	380	380	450	380	450	450
A	548	754	813	1042	963	1123
B	380	380	470	380	470	470
C	210	420	450	420	610	610
D - horizontal	265	265	355	265	355	355
D - universal	210 - 350	210 - 350	210 - 440	210 - 350	210 - 440	210 - 440
E	270	270	340	270	340	340
F	395	395	465	395	465	465
PVP €	228,00 € 270,00 €		329,00 € 349,00 € 375,00 € 452,00 €			




SÉRIE



3 anos de
garantia total



3 anos de
garantia da
caldeira



NOFER

SÉRIE SB-N

gran Capacidade

150 200 L

Resistência blindada submersível




MODELO	SB150N	SB200N
Capacidade (l)	150	200
Potência (W)	2000	2000
DIMENSÕES		
Tomas de água	G1/2'	G1/2'
A	1390	1360
B	Ø460	Ø540
C	937	880
D	210	280
E	320	400
F	490	570
PVP €	597,00 €	728,00 €



3 anos de
garantia total

3 anos de
garantia da
caldeira



SÉRIE

NOFER®



SÉRIE SB

pequena e media Capacidade

10 15 30 L

Resistência blindada submersa

MODELO	SB10	SB15	SB30C
Capacidade (l)	10	15	30
Potência (W)	2000	2000	2000
DIMENSÕES			
Tomadas de água	G1/2'	G1/2'	G1/2'
A	276	348	430
B	378	348	447
C	290	355	346
D	100	100	100
E	108	110	128
PVP €	154,00 €	188,00 €	246,00 €


Todos os modelos:



3 anos de
garantia total

3 anos de garantia da
caldeira



SB10



SB15



SB30C



média e gran Capacidade


30 50 75 100 150 L

Resistência blindada submersa




MODELO	N030	N050	N075	N100	N150
Capacidade (l)	30	50	75	100	150
Potência (W)	1500	1500	2000	2000	2000
DIMENSÕES					
Tomadas de água	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'
A	521	763	724	940	-
B	354	595	554	769	-
PVP €	154,00 €	186,00 €	219,00 €	241,00 €	408,00 €


N030 / N050




N150



N075 / N100



3 anos de
garantia total



NOFER

TERMO SOLAR

SÉRIE SOL



média Capacidade

50 75 100 120 L

Resistência enrolada



MODELO	S050	S075	S100	S120
Capacidade (l)	50	75	100	120
Tensão solar (V DC) (*)	60 / 120	60 / 120	60 / 120	60 / 120
Corrente DC (A CC) (*)	8,58	8,58	8,58	8,58
Potência (*)	530 / 1060	530 / 1060	530 / 1060	530 / 1060
DIMENSÕES				
Tomadas de água	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'
Diâmetro	380	450	450	450
A	748	813	963	1123
B	380	450	450	450
C	420	450	610	610
D - horizontal	265	265	355	355
D - vertical universal	210 - 350	210 - 350	210 - 440	210 - 440
E	270	270	340	340
F	395	395	465	465
PVP €	562,00 €	689,00 €	771,00 €	886,00 €

* Valores aproximados em condições SCT



3 anos de
garantia total

5 anos de
garantia da
caldeira





TERMO SOLAR

SÉRIE SH

média Capacidade

75 100 L

Resistência envelopada





MODELO	SH075	SH100
Capacidade (l)	75	100
Tensão (V CC) (*)	83,4	83,4
Intensidade máxima (A CC) (*)	9,6	9,6
Potência máxima CC (W) (*)	800	800
Tensão (V CA)	230	230
Potência CA (W)	1000	1000
DIMENSÕES		
Tomadas de água	G1/2"	G1/2"
Diâmetro	450	450
A	821	971
B	450	450
C	450	610
D - vertical / horizontal	355	355
D - universal vertical	210 - 440	210 - 440
E	340	340
F	465	465
PVP €	595,00 €	685,00 €

* Valores aproximados em condições SCT



3 anos de
garantia total

5 anos de
garantia da
caldeira



Corrente contínua Corrente alternada



TERMO PROFISSIONAL SÉRIE TXS

grande Capacidade

200 300 L

Resistência blindada submersa




MODELO	TXS200	TXS300
Capacidade (l)	200	300
Potência (W)	3000	3000
DIMENSÕES		
Entradas de água	Ø5/4"	Ø5/4"
C	1100	1360
D	670	670
H1 - Esvaziamento do tanque (G1')	130	130
H2 - Entrada de água fria (G1')	210	210
H3 - Sonda do termóstato 1 (G1/2')	440	440
H4 - Sonda do termóstato 2 (G1/2')	-	820
H5 - Recirculação de água (G3/4')	680	920
H6 - Saída de água quente do tanque (G3/4')	865	1135
PVP €	1338,00 €	1677,00 €



3 anos de
garantia total




5 anos de
garantia da
caldeira



Ø 5/4"

Ø 1"



TERMO SÉRIE TXM

grande Capacidade

300 l

Resistência blindada submersa



19


MODELO	TXM300
Capacidade (l)	300
Potência (W)	3000
DIMENSÕES	
Tomadas de água	G3/4"
Altura	1820
Largura	Ø570
Profundidade	Ø630
PVP €	970,00 €



3 anos de
garantia total



5 anos de
garantia da
caldeira



SÉRIE

ACUMULADOR DE DOBRA BOCA





SÉRIE A

média e grande Capacidade

80 100 150 L

Resistência blindada submersa

MODELO	A080	A100	A150
Capacidade (l)	80	100	150
Potência (W)	2000	2000	2000
CARACTERÍSTICAS INTERCAMBIADOR			
Tipo de serpentín	DOBRA BOCA DOBRA BOCA DOBRA BOCA		
Pressão máxima de trabalho do serpentín (bar)	2	2	2
Superfície (m2)	0.5	0.6	1.1
Volume de água intercambiador	4.4	6.4	10.5
Caudal necessário (l/min)	60 - 80	60 - 80	60 - 80
Cápsula adicional para sonda de termostato externo	Sim	Sim	Sim
DIMENSÕES			
Tomas de água	G1/2'	G1/2'	G1/2'
Conexões do intercambiador	G1/2'	G1/2'	G1/2'
A	740	895	1240
B	Ø440	Ø440	Ø440
C	103	103	103
D	105	105	105
E	790	945	1290
F	110	110	110
G	417	576	920
H	172	172	172
I	100	100	100
J	205	360	705
L	260	260	260
PVP €	372,00 €	437,00 €	725,00 €

3 anos de
garantia total



ACUMULADOR DE ENERGIA

SÉRIE BF


média e alta Capacidade

30 50 80 100 l




MODELO	BF030	BF050	BF080	BF100
Capacidade (l)	30	50	80	100
DIMENSÕES				
A	499	531	756	916
B	Ø383	Ø450	Ø450	Ø450
D	250	250	250	250
E1	155	155	155	155
E2	155	155	128	128
E3	-	-	124	284
E4	-	-	128	128
F	395	464	464	464
PVP €	248,00 €	299,00 €	365,00 €	413,00 €


BF080 - Dimensões




3 anos de
garantia total



BF030 - BF050 Dimensões



BF100 - Dimensões



Sem base de
instalação na
parede



Base embutida
instalação no piso

SÉRIE

NOFER

acessórios

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP €
91209	DAG - Dispositivo Anti-gotejo	21,56 €
91250	Suporte para garrafas de grande capacidade (trípode)	61,60 €

CONDIÇÕES

DE VENDA E GARANTIA

As descrições e fotografias contidas no nosso catálogo devem entender-se apenas a nível informativo. A nossa política é melhorar continuamente os produtos, por isso reservamo-nos o direito de modificar as especificações sem aviso prévio.

O valor da capacidade corresponde ao segmento do produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.

PREÇOS

Os preços não incluem IVA nem outros impostos. Os preços do catálogo poderão ser modificados sem aviso prévio e são válidos conforme a tarifa vigente no dia da expedição.

PEDIDOS

Todos os pedidos devem ser formalizados mediante documento escrito. Imprescindível para a fabricação especial:

- Anexar croqui com as medidas do produto solicitado.
- Pagar 50% do valor no momento da aceitação do pedido. O restante será pago de acordo com as condições acordadas.
- Os preços não incluem a instalação nem a sua entrada em funcionamento.

PRAZOS DE ENTREGA

- Mantendo a mercadoria incluída neste catálogo, a um processo de fabricação do produto solicitado pelo comprador, o prazo de entrega fornecido pela NOFER, S.L. terá caráter orientativo ou aproximado no tempo.
- Eventuais atrasos na entrega não podem dar origem a penalização ou indenização por danos e prejuízos, nem facultar o comprador a anular o pedido.

TRANSPORTE DA MERCADORIA

- Quando a mercadoria viajar a porte devido, a NOFER, S.L. fica isenta de possíveis taras ou defeitos que possam ser imputáveis ao transporte da mercadoria.
- Quando a mercadoria viajar com porte pago, o cliente tem que notificar à NOFER, S.L. por escrito dentro das 24 horas seguintes à recepção da mercadoria, qualquer defeito ou tara imputável à agência de transportes para facilitar a reclamação de responsabilidade de acordo com a Lei 16/1987 de Ordenação dos Transportes Terrestres e o RD 1.111/1990 que aprova o regulamento da LOTT.
- A reclamação contra o transportador por dano ou avaria deverá ser feita no ato do recebimento das encomendas sempre que se trate de danos aparentes e dentro das 24 horas seguintes ao recebimento; se os danos não forem aparentes, a contestação ou reserva deve ser feita por escrito.

• As mercadorias viajam sempre por conta e risco do comprador, mesmo nos casos de convênios especiais.

- Portes pagos:
 - a Península a partir de 250 €.
 - a Baleares a partir de 500 €.
 - a Canarias a partir de 1.500 €.
 - a Ceuta e Melilha, consultar.

RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES

Não serão aceitos QUINZE DIAS da data de recebimento da mercadoria.

Dará constância a tais fins da data de entrega do transportador no albarã.

Não será aceita nenhuma devolução de material sem a embalagem original e a concordância expressa por parte da NOFER, S.L., nem serão aceitas devoluções de itens de fabricação especial.

Qualquer devolução injustificada de material, se reembolsada, sofrerá uma depreciação automática mínima de 15% sobre o valor faturado em conceito de despesas de gestão e armazenagem, podendo ser maior após perícia.

GARANTIAS

Para obter a extensão da garantia comercial do aparelho adquirido, deverá ser enviada preenchida devidamente a ficha de extensão de garantia anexada ao produto juntamente com uma cópia da fatura ou do comprovante de compra, não mais tarde que 30 dias naturais a partir da data da compra e, por correio, será enviado ao cliente o contrato que o credencia como beneficiário da garantia comercial concedida pela marca. Este pedido pode ser realizado de forma mais eficiente e rápida através da página web da empresa. O referido contrato, juntamente com a fatura ou comprovante de compra, deve ser conservado pelo cliente para poder efetuar qualquer reclamação ao serviço técnico.

Consultar condições no manual anexado ao produto.

Conforme às condições descritas nos certificados incluídos na seção correspondente, fica limitada apenas à substituição das peças e recambios, reconhecidos pela equipa técnica da NOFER, S.L., na nossa empresa, sem indemnização de qualquer tipo. A garantia não inclui deslocamento, nem a solução de avarias causadas por fatores alheios ao desenho ou fabricação do produto ou que sejam originadas por uso indevido, instalação ou manutenção do mesmo, nem pelo desgaste comum. Em qualquer caso, a montagem e desmontagem do aparelho não está incluída na garantia.

CONDIÇÕES DE PAGO

Até a concessão da oportuna classificação e risco, todas as operações serão pagas mediante adiantamento.

OPERAÇÕES SUCESSIVAS

O adiamento do pagamento de nossas faturas será o acordado entre ambas as partes. Decorrido os vencimentos acordados, ficamos automaticamente autorizados a contabilizar os juros de mora à taxa de 1% ao mês ou fração.

IMPOSTOS

Carregados na fatura de acordo com a legislação vigente.

RESERVA DE DOMÍNIO

A mercadoria é considerada propriedade da NOFER, S.L. até o pagamento total por parte do cliente, tendo a NOFER, S.L. até esse momento reserva de domínio.

JURISDIÇÃO

Serão unicamente competentes, em caso de litígio, os Tribunais de Barcelona.

REPARAÇÕES

Serão realizadas pelos Serviços de Assistência autorizados, ou pela NOFER, S.L., com a devida aceitação do orçamento correspondente. IMPORTANTE: custo do orçamento 15 €.



SERIE P